




**Contrat de Concession relatif au  
Stade Nautique Métropolitain de Mérignac**

**RAPPORT ANNUEL 2023**



## Table des matières

<b>PREAMBULE</b> .....	<b>4</b>
UCPA AQUA STADIUM, LE MÉTIER DES LOISIRS À L'UCPA .....	5
PREAMBULE .....	6
SCHÉMA CONTRACTUEL .....	6
PREAMBULE .....	7
LA SAS STADE NAUTIQUE MÉRIGNAC .....	7
PREAMBULE .....	8
PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2023 .....	8
OBJET DU PRÉSENT RAPPORT .....	8
<b>LE SERVICE DÉLÉGUÉ</b> .....	<b>9</b>
LE SERVICE DÉLÉGUÉ .....	10
OBJET DE LA DÉLÉGATION .....	10
LE SERVICE DÉLÉGUÉ .....	11
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT .....	11
OBJECTIFS .....	11
VENTES .....	12
FRÉQUENTATION .....	13
SYNTHÈSE DES PRINCIPALES ACTIONS PAR ACTIVITÉ .....	14
<b>ESPACE AQUATIQUE</b> .....	<b>15</b>
ESPACE AQUATIQUE .....	16
HORAIRES D'OUVERTURE ET TARIFS .....	16
FRÉQUENTATION .....	17
ACCUEIL DES SCOLAIRES .....	17
ACCUEIL DES CLUBS ET DES ASSOCIATIONS .....	18
<b>ESPACE FORME</b> .....	<b>19</b>
ESPACE FORME .....	20
PRESTATIONS .....	20
HORAIRES D'OUVERTURE ET TARIFS .....	20
RÉPARTITION DES CRÉNEAUX PAR ACTIVITÉ .....	21
FRÉQUENTATION .....	22
ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 2023 .....	23
<b>ESPACE BIEN-ÊTRE</b> .....	<b>24</b>
ESPACE BIEN-ÊTRE .....	25
PRESTATIONS .....	25
HORAIRES D'OUVERTURE ET TARIFS .....	25
FRÉQUENTATION .....	25
ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 2023 .....	26
<b>ACCÈS À PLUSIEURS ESPACES</b> .....	<b>16</b>
ACCÈS À PLUSIEURS ESPACES .....	17
PRESTATIONS .....	17
HORAIRES D'OUVERTURE ET TARIFS .....	17
FRÉQUENTATION .....	17
ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 2023 .....	18
<b>RESSOURCES HUMAINES</b> .....	<b>19</b>
RESSOURCES HUMAINES .....	20
EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE .....	20
CHARGES DE PERSONNEL .....	20
ORGANISATION DU TRAVAIL (AU 31 DÉCEMBRE) .....	20
DURÉE DU TRAVAIL .....	20
RÉMUNÉRATIONS .....	20
EMBAUCHE DE PERSONNES À HANDICAP & INSERTION SOCIALE .....	21
ACCUEIL DES ÉTUDIANTS .....	21

PYRAMIDE DES ÂGES .....	21
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DIPLÔMES .....	22
PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL (& ACCIDENTS) .....	23
ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES .....	23
ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES .....	24
ÉVOLUTION MAJEURE ET PROJET D'ÉVOLUTION DU PERSONNEL.....	24
<b>COMMUNICATION.....</b>	<b>25</b>
COMMUNICATION .....	26
PLAN DE COMMUNICATION.....	26
RÉSEAUX SOCIAUX & LE SITE INTERNET .....	28
CONTRATS PUBLICITAIRES CONCLUS (LE CAS ÉCHÉANT) .....	31
REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES.....	31
<b>LA QUALITÉ D'EXPLOITATION .....</b>	<b>32</b>
LA QUALITÉ D'EXPLOITATION.....	33
QUALITÉ D'ACCUEIL.....	33
SATISFACTION CLIENTS.....	34
QUALITÉ DE L'EAU.....	35
QUALITE DE L'AIR .....	35
INCIDENTS D'EXPLOITATION .....	36
ÉVOLUTIONS CONSTATÉES ET MESURES CORRECTIVES .....	36
AXES D'AMÉLIORATION CONCERNANT L'EXPLOITATION .....	36
<b>COMPTE-RENDU TECHNIQUE .....</b>	<b>16</b>
COMPTE-RENDU TECHNIQUE.....	17
TRAVAUX NEUFS .....	17
SUIVI PATRIMONIAL & DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT .....	18
ENERGIE .....	44
INVESTISSEMENTS À RÉALISER SUR 5 ANS .....	46
PRESTATIONS CONFIEES À DES PME.....	48
<b>COMPTE-RENDU FINANCIER.....</b>	<b>49</b>
COMPTE-RENDU FINANCIER .....	50
RÉSULTATS FINANCIERS DU CONCESSIONNAIRE.....	50
COMPTE-RENDU FINANCIER .....	59
RÉSULTATS D'EXPLOITATION (COMPTES DE LS).....	59
COMPTE-RENDU FINANCIER .....	68
NOTE SUR L'ÉQUILIBRE GLOBAL DU CONTRAT.....	68
<b>ANNEXES.....</b>	<b>69</b>
Annexe 1 : Table de correspondance Rapport - Contrat de DSP .....	69
Annexe 2 : Rapports d'analyse (ARS) .....	69
Annexe 3 : Autres contrôles réglementaires 2023 .....	69
Annexe 4 : Inventaire des biens.....	69
Annexe 5 : Comptes annuels 2023 .....	69
Annexe 6 : Comptes d'exploitation consolidés .....	69
Annexe 7 : Balance générale en EXCEL à date de clôture des exercices .....	69
Annexe 8 : Attestation sur l'honneur de l'existence et du maintien des garanties .....	69
Annexe 9 : Plan Entretien Maintenance.....	69
Annexe 10 : Suivi du GER.....	69
Annexe 11 : Rapports du commissaire aux comptes (dont certification) sur les comptes annuels et leurs annexes de l'exercice écoulé du Concessionnaire.....	69
Annexe 12 : Données des Ressources Humaines.....	69

---

PREAMBULE

---





## UCPA AQUA STADIUM, LE MÉTIER DES LOISIRS À L'UCPA

UCPA accompagne les collectivités et les territoires dans la création, le développement et l'animation d'offres sportives répondant aux attentes du plus grand nombre.


Aujourd'hui en première année d'exploitation et ce, depuis le 20 février 2023, l'UCPA met toute sa politique en œuvre au sein du complexe, en proposant notamment des activités pour tous les âges et toutes les envies. Les nageurs (débutants ou confirmés) ainsi que les familles peuvent se rendre à l'Aqua Stadium de Mérignac pour y pratiquer de nombreuses activités telles que l'aquagym, l'aquabike, des cours individualisés... Un bassin olympique, un bassin nordique, une plage en extérieur, des toboggans dits *waterjump*... ont été créés et installés, pour permettre un moment de convivialité aux visiteurs.

Depuis son ouverture, l'ouvrage connaît une fréquentation des usagers grand public supérieure à son modèle prévisionnel, démontrant un réel engouement du public pour le site et les activités qui y sont proposées. Il n'en est pas de même pour le pôle restauration, qui connaît un succès plus timide. Cependant, les équipes de l'UCPA souhaitent avoir pour objectif 2024 de dynamiser ce lieu afin d'amener plus de visiteurs.

**SCHÉMA CONTRACTUEL**

Le 05 mars 2020, la Société Stade Nautique Mérignac et Bordeaux Métropole (Personne Publique) ont contracté ensemble un Contrat de Concession, dont l’objet est la conception-construction et le financement de l’entretien-maintenance, le Gros Entretien-Renouvellement, l’exploitation de l’Ouvrage et la gestion du service public.

A raison de ce contrat, Stade Nautique Mérignac a subdélégué l’exploitation, la maintenance, l’entretien et le Gros Entretien-Renouvellement à la société LS 33 Mérignac au travers d’un Contrat d’Exploitation Commerciale et Technique. L’objet de ce contrat consiste à ce que l’Exploitant réalise, à partir du 05 mars 2020, les prestations d’exploitation commerciale et technique qui lui incombent selon le Contrat de Concession. En ce sens, LS Mérignac a donc conclu un Contrat d’Entretien-Maintenance avec le Mainteneur DALKIA afin que celui-ci réalise, à partir du 25 mars 2020, les prestations d’Entretien-Maintenance qui lui incombent au titre du Contrat d’Exploitation Commerciale et Technique.



## RAPPORT ANNUEL 2023

### PREAMBULE

## LA SAS STADE NAUTIQUE MÉRIGNAC

### Fiche d'identité

Raison sociale	Stade Nautique Mérignac
<b>Forme juridique</b>	Société par Action Simplifiée
<b>Siège social</b>	21 rue de Stalingrad – 94110 Arcueil
<b>RCS</b>	Créteil 808 022 321
<b>Date de création</b>	24 février 2020
<b>SIREN</b>	882 007 297
<b>SIRET</b>	882 007 297 000014 ou 22 (22 sur facture)
<b>TVA intra</b>	FR31 882 007 297
<b>Capital social</b>	56 000 €
<b>Président</b>	UCPA SPORT LOISIRS
<b>Gouvernance</b>	Assemblée générale Comité stratégique
<b>Commissaire aux comptes</b>	STENGELIN AUDIT

### Actionnariat au 31/12/2023

Entité	Actions en pourcentage
UCPA Sport Loisirs	49%
Caisse des Dépôts et Consignations	45%
Eiffage	3%
Dalkia	3%

## RAPPORT ANNUEL 2023

### PREAMBULE

#### PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2023

Le principal événement de l'année 2023 est la mise en service du Stade Nautique Mérignac le 03 février 2023 ayant autorisé son ouverture au public le 20 février 2023. Comme indiqué plus haut, le complexe a connu une forte affluence, bien plus conséquente que ce qui avait été prévu au modèle financier, démontrant de l'engouement des usagers pour l'Ouvrage.

Le second événement marquant de cette année 2023 est finalement l'ouverture du *Waterjump*, après avoir reçu une réponse en faveur de Bordeaux Métropole à la suite du recours déposé au Tribunal Administratif de Bordeaux, par certains riverains de Mérignac, concernant les potentielles nuisances visuelles et sonores qui résulteraient de l'ouverture de ce complexe. L'ouverture, bien que retardée par le recours et les travaux, put tout de même avoir lieu pendant l'année.

#### OBJET DU PRÉSENT RAPPORT

Le présent rapport annuel est établi en application de l'article 27.2 du contrat de concession relatif au stade nautique métropolitain à Mérignac, entre Bordeaux Métropole, coordonnateur du groupement d'autorités concédantes, et la société concessionnaire Stade Nautique Mérignac (le « Contrat de concession »).

Il mentionne les informations requises par :

- l'article 52 de l'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et l'article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ;
- les articles 28, 29 et 30 du Contrat de Concession.

---

LE SERVICE DÉLÉGUÉ

---





## OBJET DE LA DÉLÉGATION

L'ambition du projet était de doter la métropole de Bordeaux d'un complexe aquatique mêlant apprentissage de la nage, loisirs, détente, bien-être, pratique sportive tout en autorisant en son sein l'accueil de compétitions de natation d'envergure, notamment au travers de son classement en « Grand Équipement » de la Fédération Française de Natation (FFN).

En ce sens, l'objet de la délégation se voulait :

- ✓ répondre au déficit de surfaces de plan d'eau du périmètre de son assise ;
- ✓ accentuer le rayonnement de la Métropole ;
- ✓ constituer une vitrine du dynamisme sportif métropolitain de Bordeaux en réalisant un centre d'entraînement optimisé pour la pratique de haut niveau ;
- ✓ fournir aux habitants et usagers de nouveaux services et permettre la pratique d'activités sport-loisirs / bien-être / santé au plus grand nombre tout au long de l'année.

A cet effet, suite à une procédure d'appel d'offre, Bordeaux Métropole confia la conception-construction, le financement, l'entretien-maintenance comprenant le Gros Entretien-Renouvellement, l'exploitation et la gestion de service public à la Société Dédicée Stade Nautique Mérignac, au travers d'un contrat de Délégation de Service Publique, conclut le 05 mars 2020.

Les principales caractéristiques de ce contrat sont :

Date de signature	5 mars 2020
Date de notification	20 mars 2020
Date d'entrée en vigueur	20 mars 2020
Durée	270 mois (22,5 ans)
Date de fin	22 novembre 2042
Date de mise en service	03 février 2023 (*)

(\*)selon le Contrat de Délégation de Service Public et ses avenants 1 et 2

## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'ÉQUIPEMENT

Le projet affirme sa présence de grand équipement public tout en proposant aux baigneurs des espaces à échelle humaine. Le stade, les tours de logements et les terrains de grands jeux forment un environnement XXL avec lequel compose le Stade Nautique. Sa ligne claire, les volumes épurés qui forment sa silhouette lui confèrent la force de se mesurer aux grands équipements sportifs qui le jouxtent, d'égal à égal. Avec en plus, une dimension intime, car ces grandes lignes simples découpent des creux où se logent des terrasses, l'anse des plages, des balcons, des jardins suspendus : autant de lieu où les baigneurs se sentent bien, abrités dans le creux de ces criques exposées au soleil. Le projet s'inscrit donc dans la continuité de l'existant.

L'ensemble des équipements sportifs sont reliés entre eux, connectés par des grands axes routiers, cyclistes et piétons. Les accès sont sécurisés puisque les stationnements sont dissociés des accès piétons, les accès techniques sont hors de portée des visiteurs et les enfants venant en transport en commun sont déposés sur le mail, endroit interdit à tout véhicule motorisé. Le parvis (mail) est donc commun mais tous ses accès sont indépendants, garantissant une sécurité pour tous les visiteurs.

Au niveau du complexe, le stade nautique est équipé :

- d'un bassin sportif de 50m de 10 couloirs avec gradins, de deux bassins de 25m, tous accessibles depuis les vestiaires collectifs ;
- d'un bassin nordique, créé dans le prolongement du grand bassin ;
- d'un seul pédiluve donnant accès à l'ensemble des bassins ;
- d'un espace fitness ;
- d'un espace bien-être avec sauna et hammam, douches sensorielles, solarium... ; et
- d'un restaurant en panorama sur le mail.

L'une des autres caractéristiques principales de cet équipement sportif est qu'il est de plain-pied, permettant notamment un accès PMR sécurisé.

## OBJECTIFS

Le projet du site vise à créer un environnement sûr, accueillant et durable pour tous les visiteurs, avec des objectifs clairs et bien définis :

- **Sécurité des Visiteurs** : Garantir la sécurité de tous les visiteurs en maintenant des normes strictes en matière de surveillance, de propreté et d'entretien des équipements. Cela inclut la formation du personnel aux premiers secours et aux procédures d'urgence.

- **Qualité des Services** : Assurer un haut niveau de qualité pour toutes les activités et services proposés, qu'il s'agisse de cours de natation, d'aquagym, de plongée ou d'autres programmes aquatiques.
- **Satisfaction des Usagers** : Maximiser la satisfaction des usagers en offrant une expérience positive et agréable, avec des installations bien entretenues, un personnel accueillant et des programmes adaptés aux besoins et attentes des différents publics.
- **Accessibilité et Inclusion** : Veiller à ce que le centre soit accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, et offrir des programmes spécifiques pour différents groupes d'âge et niveaux de compétence.
- **Durabilité environnementale** : Mettre en place des pratiques durables pour minimiser l'impact environnemental, comme l'utilisation de technologies économes en énergie, formation et sensibilisation du personnel sur le réemploi du matériel.

## VENTES

	Aquatique	Balnéo	Fitness	Water-jump	Restaurant	Autres
<b>Février</b>	39 155	7 053	8 677	0	5 835	0
<b>Mars</b>	94 102	16 576	11 885	0	22 492	18
<b>Avril</b>	106 456	16 016	0	0	22 422	25
<b>Mai</b>	104 159	15 639	14 327	0	22 150	24
<b>Juin</b>	137 140	19 918	17 963	6 082	26 564	689
<b>Juillet</b>	120 205	20 183	16 598	13 257	24 376	606
<b>Août</b>	47 016	5 093	9 537	937	1 242	1 135
<b>Septembre</b>	77 828	17 016	27 330	1 763	11 843	274
<b>Octobre</b>	105 013	21 149	25 910	0	21 830	669
<b>Novembre</b>	90 445	22 641	27 142	0	20 234	506
<b>Décembre</b>	82 344	24 128	23 066	0	22 248	494
<b>Cumul 2023</b>	1 003 863	185 412	165 837	22 039	201 236	4 440

Les présents montants sont exprimés en HT et en €.

## FRÉQUENTATION

De la date d'ouverture en février 2023 à la fin de l'année civile, la fréquentation cumulée est à :

- 543 054 pour la fréquentation grand public,
- 34 937 pour la fréquentation des scolaires et des clubs, et
- 577 991 pour la fréquentation totale.

	Aquatique	Balnéo	Fitness	Accès à plusieurs espaces
<b>Février</b>	7 191	623	1 550	Consulter le chapitre lié à l'accès à plusieurs espaces
<b>Mars</b>	29 030	3 001	5 971	
<b>Avril</b>	33 683	3 123	6 119	
<b>Mai</b>	33 650	3 230	6 874	
<b>Juin</b>	37 353	3 519	7 531	
<b>Juillet</b>	40 352	3 911	8 171	
<b>Août</b>	47 016	5 093	9 537	
<b>Septembre</b>	25 234	4 290	12 677	
<b>Octobre</b>	33 427	4 496	12 515	
<b>Novembre</b>	31 631	4 908	13 060	
<b>Décembre</b>	25 347	4 770	11 912	
Cumul 2023	318 680	40 964	95 917	

## SYNTHÈSE DES PRINCIPALES ACTIONS PAR ACTIVITÉ

Actions par espace sur 2023	
<b>FITNESS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passage à 60h de cours par semaine ;</li> <li>- Recrutement de 3 nouveaux coachs ;</li> <li>- Surveillance et présence renforcé sur le plateau ;</li> <li>- Diversification des événements (Morning Pilate - aqua cross training, défi de Noël, 3 portes ouvertes, relance LesMils, cours duo, session run, event dance) ;</li> <li>- Achat de vélos pour augmenter l'effectif maximum des cours de RPM.</li> </ul>
<b>BASSINS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amélioration conditions MNS (CER) ;</li> <li>- Réorganisation local MNS (sac de secours) ;</li> <li>- Recrutement de personnel pour ajout de volant pour faciliter les rotations ;</li> <li>- Mission à plusieurs MNS pour nommer les référents ;</li> <li>- Ajout de nouvelles activités sportives ;</li> <li>- Evènements mis en place dans la structure (ma piscine s'anime, halloween etc.) ;</li> <li>- Différents outils mis en place pour des meilleurs suivis (école de natation) ;</li> <li>- Mise en place d'une feuille pour noter le nb absence/présence aux cours afin d'avoir les données.</li> </ul>
<b>ACCUEIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recrutement d'un hôte d'accueil supplémentaire les weekends ;</li> <li>- Création de différents tableaux : No show, impayés, CER... ;</li> <li>- Mise en place mensuel d'un nettoyage du mobilier ;</li> <li>- Collecte d'info : codes postaux lors de l'encaissement.</li> </ul>
<b>RESTAURANT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Création d'un menu bistronomique ;</li> <li>- Ouverture de la terrasse ;</li> <li>- Ouverture du kiosque ;</li> <li>- Soirées à thèmes ;</li> <li>- Soirées avec groupe de musique.</li> </ul>
<b>ENTRETIEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'un cahier des charges précis avec l'entreprise adaptée Sifu ;</li> <li>- Organisation d'une mise à blanc le matin ;</li> <li>- Achat d'une machine adaptée pour gain sur le temps de travail (mini autolaveuse pour les vestiaires) ;</li> <li>- Création de deux postes supplémentaires pour répondre à la hausse des fréquentations.</li> </ul>



---

ESPACE AQUATIQUE

---



**HORAIRES D'OUVERTURE ET TARIFS**

Les horaires d'ouverture varient en fonction de la période (période scolaire ou vacances scolaires) :

PERIODE SCOLAIRE	VACANCES SCOLAIRES
<p><b>BASSINS</b></p> <p>- Bassin sportif 50m intérieur - Lundi : 7:00 - 9:00* / 12:00 - 14:00* / 17:00 - 20:00 Mardi : 12 :00 - 14:00* / 17:00 - 20:00 Mercredi : 10:00 - 13:00 / 14:00 - 20:00 Jeudi : 12:00 - 14:00* / 17:00 - 19:00 Vendredi : 7:00 - 9:00* / 12:00 - 14:00* / 17:00 -22:00 Samedi et dimanche : 9:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00 <i>*Evacuation des bassins 30min avant la fermeture.</i></p> <p>***</p> <p>- Bassin ludique &amp; plaine de jeux - Lundi - mardi - jeudi : 10:00 - 20:00 Mercredi : 10:00 - 13:00 / 14:00 - 20:00 Vendredi : 10:00 - 22:00 Samedi et dimanche : 9:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00</p> <p>***</p> <p>- Bassins extérieurs- Lundi : 7:00 - 20:00 Mardi et jeudi : 10:00 - 20:00 Mercredi : 10:00 - 13:00 / 14:00 - 20:00 Vendredi : 7:00 - 22:00 Samedi et dimanche : 9:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00</p> <p><i>Evacuation des bassins 15min avant la fermeture</i></p>	<p><b>BASSINS</b></p> <p>- Bassin sportif 50m intérieur - Lundi : 7:00 - 20:00 Mardi : 12 :00 - 20:00 Mercredi : 10:00 - 20:00 Jeudi : 10:00 - 19:00 Vendredi : 7:00 -22:00 Samedi et dimanche : 9:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00</p> <p>***</p> <p>- Bassin ludique &amp; plaine de jeux - Lundi au jeudi : 10:00 - 20:00 Vendredi : 10:00 - 22:00 Samedi et dimanche : 9:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00</p> <p>***</p> <p>- Bassins extérieurs- Lundi : 7:00 - 20:00 Mardi au jeudi : 10:00 - 20:00 Vendredi : 7:00 - 22:00 Samedi et dimanche : 9:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00</p> <p><i>Évacuation des bassins 15 min avant la fermeture</i></p>

**PISCINE**

**ENTRÉE LIBRE**

>> Entrée unitaire  
Tarif -14 ans résidents\* / non résidents : 3,50€ / 5,40€  
Tarif normal résidents\* / non résidents : 4,50€ / 6,50€  
Tarif familles\*\* résidents\* / non résidents : 13€ / 18€  
Tarif familles - enfant supplémentaire : 2,50€  
Gratuit pour les enfants de - 3 ans.

>> Carte 12 entrées  
Tarif -14 ans résidents\* / non résidents : 35€ / 54€  
Tarif normal résidents\* / non résidents : 45€ / 65€

>> Pack Piscine Illimité  
Tarif enfants -14 ans résidents\* Abonnement mensuel AVEC / SANS engagement 12 mois\*\*\* : 20€ / 30€  
Tarif enfants -14 ans non résidents - Abonnement mensuel AVEC / SANS engagement 12 mois\*\*\* : 22€ / 32€  
Tarif normal résidents Abonnement mensuel AVEC / SANS engagement 12 mois\*\*\* : 24€ / 34€  
Tarif normal non-résidents Abonnement mensuel AVEC / SANS engagement 12 mois\*\*\* : 26€ / 36€  
Frais de dossier 20€.

\*Tarif résident valable pour les résidents de Bordeaux Métropole & Ville de Mérignac

\*\* Tarif famille: 4 entrées, 2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants

\*\*\* Abonnement mensuel avec ou sans engagement 12 mois: prélèvement bancaire et renouvellement par tacite reconduction. Frais de dossier: 20€

**ACTIVITÉS ENCADRÉES**

**AQUAGYM**

>> Séance unitaire : 14€

**AQUAGYM PRÉNATAL**

>> Séance unitaire : 13,50€

**AQUABIKE**

>> Séance unitaire : 17,50€

**AQUAGYM & AQUABIKE**

>> Carte 12 Séances Aquagym & Aquobike : 175€

>> Pack Illimité Aquogym & Aquobike (accès piscine inclus) : AVEC / SANS Engagement 12 mois : 49€ / 59€

Sur l'année 2023, ci-après un tableau récapitulant l'ensemble des fréquentations mensuelles.

Fréquentation annuelle	
Février	7 191
Mars	29 030
Avril	33 683
Mai	33 650
Juin	37 353
Juillet	40 352
Août	47 016
Septembre	25 234
Octobre	33 427
Novembre	31 631
Décembre	25 347
<b>Cumul 2023</b>	<b>318 680</b>



## ACCUEIL DES SCOLAIRES

Fréquentation annuelle	
Février	0
Mars	5 623
Avril	2 606
Mai	5 275
Juin	3 978
Juillet	0
Août	0
Septembre	3 034
Octobre	4 113
Novembre	5 642
Décembre	4 666
<b>Cumul 2023</b>	<b>34 937</b>

L'accueil des scolaires et des clubs représente une part de 6.05% de la fréquentation sur 2023. 34 937 personnes des clubs et des scolaires se sont rendues à l'aqua stadium, sur un total de fréquentation estimé à 577 991 personnes. Le prévisionnel estimait une fréquentation annuelle à 20,02% soit 115 714 personnes. La différence entre le prévisionnel et le réel est de 13.97%.

## ACCUEIL DES CLUBS ET DES ASSOCIATIONS

Fréquentation annuelle	
Février	0
Mars	5 623
Avril	2 606
Mai	5 275
Juin	3 978
Juillet	0
Août	0
Septembre	3 034
Octobre	4 113
Novembre	5 642
Décembre	4 666
<b>Cumul 2023</b>	<b>34 937</b>

L'accueil des scolaires et des clubs représente une part de 6.05% de la fréquentation sur 2023. 34 937 personnes des clubs et des scolaires se sont rendues à l'aqua stadium, sur un total de fréquentation estimé à 577 991 personnes. Le prévisionnel estimait une fréquentation annuelle à 20,02% soit 115 714 personnes. La différence entre le prévisionnel et le réel est de 13.97%.



---

ESPACE FORME

---





## RAPPORT ANNUEL 2023

### ESPACE FORME

## PRESTATIONS

L'espace Fitness propose cinq espaces dédiés à la musculation, au RPM, à la boxe cross training et au cours collectifs de cardio et renforcement. 100 h de cours collectifs sont proposés par semaine sur deux salles différentes avec des coachs passionnés.

Ce lieu est ouvert sept jours sur sept sur une amplitude horaires très étendue, mentionnée dans le chapitre sur la répartition des créneaux par activité.

Il est possible de choisir sa formule à la séance, à la carte ou sous forme d'abonnement avec ou sans engagement.

## HORAIRES D'OUVERTURE ET TARIFS

### Horaires d'ouverture valables toute l'année

Lundi : 7:00 - 21:00

Mardi : 9:00 - 21:00

Mercredi : 9:00 - 21:00

Jeudi : 9:00 - 21:00

Vendredi : 7:00 - 21:00

Samedi : 9:00 - 19:00

Dimanche et jours fériés : 9:00 - 19:00



### COURS COLLECTIFS FITNESS

- >> Séance unitaire : 14€
- >> Carte 12 séances : 140€

### PACK FITNESS ILLIMITÉ

Accès illimité au plateau cardio-musculation et aux cours collectifs

Abonnement mensuel\* AVEC Engagement 12

Mois : 35€

Abonnement mensuel\* SANS Engagement :  
45€

\* Abonnement mensuel avec ou sans engagement 12 mois: prélèvement bancaire et renouvellement par tacite reconduction. Frais de dossier: 20€.

## RÉPARTITION DES CRÉNEAUX PAR ACTIVITÉ

Ci-après un exemple de planning hebdomadaire, toute activité comprise :

Toutes les activités ▾

13 LUN.	14 MAR.	15 MER.	16 JEU.	17 VEN.	18 SAM.	19 DIM.
18h00 - 18h45 Cuisses Abdos Fessiers (CAF) 1 place restante RÉSERVER	10h00 - 10h45 Stretching 11 places restantes RÉSERVER	10h00 - 10h45 Pilates Complet	10h00 - 10h45 Gym Douce 8 places restantes RÉSERVER	10h00 - 10h45 Pilates Complet	10h00 - 10h45 Stretching Complet	
18h00 - 18h45 Cross Training Complet	11h00 - 11h45 Body Sculpt Complet	11h00 - 11h30 Abdos Express 1 place restante RÉSERVER	11h00 - 11h45 Stretching 8 places restantes RÉSERVER	10h00 - 10h30 TRX Complet	11h00 - 11h45 Cross Training Complet	
	3 places restantes RÉSERVER	7 places restantes RÉSERVER	Complet	2 places restantes RÉSERVER	Complet	
19h00 - 19h45 Circuit Training Complet	12h15 - 13h00 Pilates Complet	12h00 - 12h45 Body Sculpt 3 places restantes RÉSERVER	12h15 - 13h00 Cross Training Complet	19h00 - 19h45 Cross Training Complet		
19h00 - 19h45 Stretching 3 places restantes RÉSERVER	12h15 - 13h00 RPM 7 places restantes RÉSERVER	12h15 - 13h00 RPM 1 place restante RÉSERVER	12h15 - 13h00 RPM Complet	12h00 - 12h45 Body Pump Complet		
19h15 - 20h00 Cardio Power	12h15 - 13h00 Cross Training	12h15 - 13h15 Yoga Hatha	19h00 - 19h45 Body Pump	12h15 - 13h00 Aquo Cross Training		

Présentation      Offres      Plannings      Horaires

Toutes les activités ▾

Pilates 2 places restantes RÉSERVER	Gym Douce 2 places restantes RÉSERVER	Abdos Express 1 place restante RÉSERVER	Circuit Training Complet	Step 3 places restantes RÉSERVER
18h00 - 18h45 Step Complet	18h15 - 19h00 RPM 1 place restante RÉSERVER	19h00 - 20h00 Yoga Hatha Complet	15h30 - 16h15 Cuisses Abdos Fessiers (CAF) 1 place restante RÉSERVER	
18h15 - 19h00 Pilates Complet	18h30 - 19h15 Cross Training Complet	19h15 - 20h00 Step Complet	16h30 - 17h15 Stretching 5 places restantes RÉSERVER	



## FRÉQUENTATION

Sur l'année 2023, ci-après un tableau récapitulant l'ensemble des fréquentations mensuelles.

Fréquentation annuelle	
<b>Février</b>	1 550
<b>Mars</b>	5 971
<b>Avril</b>	6 119
<b>Mai</b>	6 874
<b>Juin</b>	7 531
<b>Juillet</b>	8 171
<b>Août</b>	9 537
<b>Septembre</b>	12 677
<b>Octobre</b>	12 515
<b>Novembre</b>	13 060
<b>Décembre</b>	11 912
<b>Cumul 2023</b>	95 917



## ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 2023

Afin de faire venir davantage d'usagers, LS Mérignac a mis en place, à diverses périodes de l'année, des offres spéciales.

Ainsi, furent proposées mi-février des offres découvertes à 1€ pour les cours collectifs fitness.

Début mars, de nombreuses promotions ont été mises en place, notamment sur :

- les frais de dossiers (offerts);
- l'abonnement sans engagement qui fut baissé au prix de l'abonnement avec engagement.

Pendant la deuxième quinzaine de septembre étaient mises en place les offres promotionnelles de rentrée suivantes :

- frais de dossiers étaient de nouveau offerts ;
- abonnement sans engagement était baissé au prix de celui avec engagement ; et
- promotions proposées pour les packs club et fitness.

Enfin, en novembre, de nouvelles offres promotionnelles furent proposées aux usagers :

- frais de dossiers offerts ;
- abonnement sans engagement était baissé au prix de celui avec engagement ;
- promotions sur le pack balnéo + piscine et le pack club ; et
- offres Black Friday entre le 24 et 27 novembre.

---

ESPACE BIEN-ÊTRE

---





## RAPPORT ANNUEL 2023

### ESPACE BIEN-ÊTRE

## PRESTATIONS



La balnéo de Mérignac dispose de deux hammams, d'une grotte de sel, d'une zone détente et d'un solarium. Les deux hammams offrent une température de 45°C et un taux d'humidité de 100%. La grotte de sel est un espace unique, riche en ions négatifs. La balnéo est aussi composée d'une zone détente et d'un solarium où il est possible de profiter de transats et de fauteuils.

Stade Nautique Mérignac propose des formules combinées pour tous les goûts avec la piscine ou le fitness. Il est possible donc

profiter d'un moment de détente après une séance de sport ou combiner les deux activités pour un séjour complet. L'offre peut également être prise sous forme de formule à l'unité, à la carte ou en abonnement.

## HORAIRES D'OUVERTURE ET TARIFS

Lundi 10:00 - 20:00
Mardi : 10:00 - 20:00
Mercredi : 10:00 - 13:00 / 14:00 - 20:00
Jeudi : 10:00 - 20:00
Vendredi : 10:00 -22:00
Samedi : 9:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00
Dimanche et jours fériés : 9:00 - 13:00 / 14:00 - 19:00
Evacuation de la balnéo 15 min avant la fermeture


### COMBINÉ PISCINE & BALNÉO

*Accès libre aux espaces aquatique et bien-*

- >> Entrée unitaire : 21€
- >> Carte 12 entrées : 210€
- >> Pack Piscine & Balnéo Illimité\*
- AVEC Engagement 12 mois / SANS
- Engagement : 59€ / 69€

## FRÉQUENTATION

Fréquentation annuelle	
<b>Février</b>	623
<b>Mars</b>	3 001
<b>Avril</b>	3 123
<b>Mai</b>	3 230
<b>Juin</b>	3 519
<b>Juillet</b>	3 911
<b>Août</b>	5 093
<b>Septembre</b>	4 290
<b>Octobre</b>	4 496
<b>Novembre</b>	4 908
<b>Décembre</b>	4 770
<b>Cumul 2023</b>	40 964



## ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 2023

Afin de faire venir davantage des usagers, LS Mérignac a mis en place, à diverses périodes de l'année, des offres spéciales.

Début mars et pendant la deuxième quinzaine de septembre, ainsi qu'en novembre, de nombreuses promotions ont été mises en place, notamment sur :

- les frais de dossiers ;
- l'abonnement sans engagement qui fut baissé au prix de l'abonnement avec engagement.
- le pack balnéo + piscine et le pack club ; ainsi que
- des offres Black Friday entre le 24 et 27 novembre.

---

ACCÈS À PLUSIEURS ESPACES

---



**RAPPORT ANNUEL 2023**  
ACCÈS À PLUSIEURS ESPACES

**PRESTATIONS**

Tous les cours collectifs fitness, aquagym et aqua bike, l'accès libre et illimité à la piscine, la balnéo et à l'espace forme et fitness sont mis à disposition pour travailler de manière complémentaire une préparation physique ou tout simplement pour s'entretenir.

**HORAIRES D'OUVERTURE ET TARIFS**



**COMBINÉ PISCINE & BALNÉO**

*Accès libre aux espaces aquatique et bien-être*

- >> Entrée unitaire : 21€
- >> Carte 12 entrées : 210€
- >> Pack Piscine & Balnéo Illimité\*
- AVEC Engagement 12 mois / SANS Engagement : 59€ / 69€

**COMBINÉ PISCINE & FITNESS**

*Accès libre aux espaces Forme-Fitness & aquatique + cours collectifs fitness*

- >> Pack Piscine & Fitness Illimité\*
- AVEC Engagement 12 mois / SANS Engagement : 46€ / 56€

**COMBINÉ PISCINE & BALNÉO & FITNESS : Le pack UCPA Aqua Stadium**

*Accès libre aux espaces Forme-Fitness & aquatique & bien-être + cours collectifs fitness / aquagym / aquabike*

- >> Pack UCPA Aqua Stadium \*
- AVEC Engagement 12 mois / SANS Engagement : 79€ / 89€

\* Frais de dossier 20€, avec ou sans engagement 12 mois.

**FRÉQUENTATION**

La fréquentation des packs sur l'année 2023 se répartit selon le tableau suivant :

Fréquentation des packs du 20/02/23 au 31/12/2023	
<b>Pack piscine</b>	58 005
<b>Pack piscine / balnéo</b>	35 667
<b>Pack aquagym / aquabike</b>	39 849
<b>Pack Fitness</b>	40 677
<b>Pack Fitness / piscine</b>	27 102
<b>Pack Le Club</b>	73 170

## ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE 2023

Afin de faire venir davantage d'utilisateurs, LS Mérignac a mis en place, à diverses périodes de l'année, des offres spéciales.

Début mars et pendant la deuxième quinzaine de septembre, ainsi qu'en novembre, de nombreuses promotions ont été mises en place, notamment sur :

- les frais de dossiers ;
- l'abonnement sans engagement qui fut baissé au prix de l'abonnement avec engagement.
- le pack balnéo + piscine et le pack club ; ainsi que
- des offres Black Friday entre le 24 et 27 novembre.

---

RESSOURCES HUMAINES

---



## RAPPORT ANNUEL 2023

### RESSOURCES HUMAINES

L'ensemble des données mentionnées ci-après sont reprises dans l'annexe 12 du présent rapport.

### EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE

Ci-après la répartition de l'effectif par catégorie professionnelle :

Employés	Cadres	Apprentis	Agent de maîtrise
38	4	1	4

### CHARGES DE PERSONNEL

Le montant total de la rémunération brute pour l'année civile est de 989 693,11€.

Le montant total des charges sociales patronales est de 269 896,36€.

### ORGANISATION DU TRAVAIL (AU 31 DÉCEMBRE)

La durée du travail est de 35 heures hebdomadaire en moyenne ou 1 582 heures pour un salarié à temps plein en annualisation du temps de travail. L'annualisation permet de répondre aux contraintes de fluctuations d'activités inhérentes au cœur de métier. Certains postes sont à temps partiel. Les équipes de Direction sont au forfait jour.

Sur le plan Ressources Humaines, un poste de responsable d'exploitation a été créé.

### DURÉE DU TRAVAIL

	Temps de travail
Moyenne du temps de travail	27,1
Minimum du temps de travail	3,9
Maximum du temps de travail	35,0

Cinq salariés sont au forfait annuel.

Dix salariés font l'objet d'une modulation annuelle.

### RÉMUNÉRATIONS

	Salaire
Moyenne des salaires	1734,5€
Revenu minimum	214,7€
Revenu maximum	3995,0€

Des primes de détachement et de maintien de salaires brut ont été accordées à plusieurs salariés.

Des avantages spécifiques sont proposés aux salariés en plus de la rémunération de base. En effet, sont proposés :

- la prise en charge de la mutuelle à hauteur de 60% par l'UCPA ;
- la prise en charge des titres restaurant, dont la valeur faciale est de 10€, à hauteur de 60% par l'UCPA ;
- le remboursement des titres de transport à hauteur de 50% ;
- le dispositif Pass'Sport qui est une aide à la pratique sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou partie de son inscription dans une structure sportive ;
- la mise en place d'un CER ;
- la mise en place d'une RVR pour les cadres qui consiste en une rémunération variable en sus d'un salaire fixe ;
- la mise en place d'un Comité Social et Économique ;
- la mise en place de la prime Négociation Annuelle Obligatoire ; et
- la mise en place de la prime d'intéressement.

## EMBAUCHE DE PERSONNES À HANDICAP & INSERTION SOCIALE

(on considère les mois complets de la période demandée pour relever les heures)

Entreprise : Stade Nautique Mérignac SAS AQUA STADIUM

Num Opération Clause	Opération Clause	Maitre d'ouvrage	Etat Opération	Marche Clause	Type (article)	Modalité	Debut Marché	Fin Marché	Heures prévues sur le marché	Heures à réaliser pour l'entreprise	Heures réalisées pour le marché	Heures restantes marché	Heures réalisées pour l'opération	Heures restantes opération
BM-DSP-01	Stade nautique Mérignac - Construction	BORDEAUX METROPOLE	Terminé	Gros oeuvre	Exécution (L2112-2 ou L3114-2 (concession))	Adjudicataire	01/10/2020	31/12/2022	5 500,00	18,00	6 792,19	0,00	6 792,19	0,00
BM-DSP-01	Stade nautique Mérignac - Exploitation	BORDEAUX METROPOLE	En cours	Exploitation	Exécution (L2112-2 ou L3114-2 (concession))	Adjudicataire	01/12/2022	31/12/2042	201 740,00	0,00	16 214,89	185 525,11	16 214,89	185 525,11

## ACCUEIL DES ÉTUDIANTS

Une personne est embauchée en apprentissage pour l'année 2023. Elle est à un poste de surveillant sauveteur aquatique et travaille sur une durée de 35 heures par semaine. Par ailleurs, neuf étudiants ont été embauchés à l'Aqua Stadium de Mérignac cette année.

## PYRAMIDE DES ÂGES

	<b>Ages</b>
Moyenne des âges	28,2
Age le plus faible	18,7
Age le plus fort	55,9



## FORMATION PROFESSIONNELLE ET DIPLÔMES

S'il n'est possible pour l'Exploitant de fournir à ce jour le détail des diplômes des salariés de l'Ouvrage, il est à savoir que la majorité, dont les fonctions relèvent notamment de professions réglementées, nécessitant une titularisation et des diplômes sportifs tels que le BPEJS disposent des qualifications et certifications afférentes.

Général	
Nombre total d'entrées en formation	35
Nombre d'heures de formation	347

Nombre d'entrées en formation par CSP	
Employé	27
Agent de maîtrise	7
Cadre	1

Nombre d'entrées en formation par Genre	
Homme	23
Femme	12

Nombre d'entrées en formation par Type de contrat	
CDD	2
CDI	33

Nombre d'entrées en formation par Domaine de Formation	
01. Accueil publics et esprit de service	5
04. Management	4
06. Pratiques Sportives	9
07. Sécurité	15
Univers Digital	2

Nombre d'entrées par formation	
Apprivoiser Google Workspace	2
CAEPMNS	1
Esprit de Service	3
Gérer les conflits au quotidien et entretenir des relations positives	2
Group Fitness management	1
Modèle Managérial : Renforce tes compétences	3
Pilates Matwork 1	1
PSE1	14
PSE2	2
PSE2 recyclage	6

## PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL (& ACCIDENTS)

Deux accidents de travail concernant des Maîtres-Nageurs Sauveteurs se produisirent cette année lors d'une séance d'aquagym. De faible conséquence, ceux-ci furent cependant répertoriés par l'Exploitant

Concernant la prévention de la pénibilité au travail, une mise à jour du DUERP (Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels) a été réalisée en lien avec un prestataire extérieur. D'autre part, un responsable santé sécurité a été nommé pour l'ensemble du Pôle Loisirs au 1er janvier 2024. En parallèle, par délégation du Comité Social et Economique (CSE), la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail a été installée. Enfin, une fiche entreprise par la médecine du travail a été rédigée.

## ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES

La convention collective applicable au sein de l'Ouvrage est la Convention Collective du Sport. Cette convention permet de gérer les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants tels que l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives, la gestion d'installations et d'équipements sportifs, l'enseignement, la formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ainsi que la promotion et l'organisation de manifestations sportives, incluant également la sécurité de ces manifestations.

Thème	Date
Accord de performance collective	11/10/2019
Accord frais de santé	14/11/2019
Accord génération	16/02/2021
Accord de périmètre CSE	10/12/2021
Accord PERCOL	03/02/2022
Dialogue social	10/10/2022
QVT	20/12/2022
Accord télétravail	23/01/2023
Accord PEE	12/04/2023
Accord intéressement	12/04/2023
Egalité Hommes/Femmes	20/12/2023
Accords extension UES	12/01/2018
	11/11/2018
	11/10/2019
	30/10/2020
	29/7/2021
	23/8/2022

Convention collective nationale du sport

## ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES

La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel a créé l'index de l'Égalité Professionnelle Femmes-Hommes. Depuis le 1er mars 2020, toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent chaque année, au plus tard le 1er mars au titre de l'année précédente, publier les résultats de cet index et mettre en place des mesures correctives si nécessaire.

L'UCPA intègre cet enjeu à sa politique RH, en s'assurant notamment :

- de garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétences ;
- d'accompagner les femmes dans leurs démarches d'évolution professionnelle vers des postes d'encadrement.

Aussi, au titre de l'année 2023, l'UCPA obtient la note de 98/100 à l'index égalité professionnel.

## ÉVOLUTION MAJEURE ET PROJET D'ÉVOLUTION DU PERSONNEL

Le Stade Nautique de Mérignac ne possède pas de données pour cette première année d'exploitation.

---

COMMUNICATION

---



## PLAN DE COMMUNICATION

Afin d'assurer une communication fluide et efficace, LS MERIGNAC a mis en place un plan de communication structuré, que ce soit en interne avec l'élaboration d'un calendrier à respecter dans diverses situations ou sur la toile (réseaux sociaux, site internet... ).

En parallèle, l'Exploitant organisa de nombreux événements sur le site en 2023 tels que :

- une exposition sous-marine ;
- un événement Ruban Rose avec Brazza en octobre 2023 qui a engendré une fréquentation de 20 000 personnes ;
- des Karaokés ;
- une journée et une soirée Halloween qui a attiré 1240 personnes et qui permit à l'équipement de gagner en visibilité, en notoriété et en image. La publicité médiatique a touché plus de 140 000 personnes ;
- les Mils dans le secteur Fitness qui induisent un taux de remplissage de 100% ;
- une soirée Blind Test au restaurant (complet).

A titre récapitulatif, LS Mérignac a mis en place, à diverses périodes de l'année, des offres spéciales afin de promouvoir le stade nautique et accueillir davantage de public. Ainsi, furent proposées mi-février des offres découvertes à 1€ pour les cours collectifs fitness et aquatique. Sur mars, septembre et novembre, les frais de dossiers étaient offerts et l'abonnement sans engagement baissé au prix de l'abonnement avec engagement.

De même, un projet « Ma piscine s'anime » fut mis en place les 13 et 14 mai 2023, proposant deux cents entrées piscine à 1€ l'unité.

En août, LS Mérignac a mis en place des réductions sur le lot Water Jump afin d'augmenter sa visibilité. Ainsi, les entrées pour les plus de 14 ans sont passées à 15€ au lieu de 20€ et les entrées pour les moins de 14 ans sont passées à 10€ au lieu de 15€.

Enfin, pour la rentrée de septembre, en plus des autres offres citées ci-avant, des promotions étaient également proposées pour les packs club et fitness. En novembre, les packs balnéo + piscine et club étaient réduits en plus des offres Black Friday entre le 24 et 27 novembre qui étaient proposées.

Pour exemple, nous vous prions de trouver ci-après le plan de communication et événementiel du mois d'octobre 2023 :

	Story matin	Story Midi	Story Soir	Publication	ECRAN
	OCTOBRE				
D 1					
L 2					
M 3					
M 4					
J 5					
V 6					
S 7					
D 8					
L 9		Karaoké	Ruban Rose		
M 10	Expo sous marine	Le petit Futé	Karaoké		
M 11		Karaoké			
J 12	Ruban Rose	Karaoké		Expo sous marine	
V 13		Programmation event		Programmation event	Programmation event
S 14					
D 15					
L 16	Le petit Futé	Expo sous marine		Le petit Futé	Horaires vacs
M 17		Horaires vacs	Karaoké	Horaires vacs	
M 18		Halloween	Expo sous marine	Halloween	
J 19	Karaoké	Expo sous marine	Horaires vacs		
V 20	Expo sous marine	Halloween	Expo sous marine baptême		
S 21	Ruban Rose				
D 22	Ruban Rose	Halloween			
L 23	Expo sous marine	Karaoké		Ruban Rose	
M 24		Halloween			
M 25			Karaoké	Expo sous marine	
J 26		Karaoké	Halloween		
V 27			Halloween	Karaoké	
S 28		Halloween			
D 29				Halloween repas	
L 30			Halloween nocturne		
M 31	Halloween	Halloween nocturne	Halloween		
	NOVEMBRE				
M 1	Halloween	Halloween	Halloween	Halloween nocturne	
J 2					
V 3					
S 4					
D 5					
L 6	Vidéo Marthe		Offre promo Bien être	Vidéo Marthe	
M 7					
M 8			Programmation Karaoké		Programmation Karaoké
J 9			Offre promo Bien être		
V 10					
S 11					
D 12			Offre promo Bien être		
L 13					
M 14					
M 15		Offre promo Bien être			
J 16					
V 17					
S 18					
D 19					
L 20					
M 21					
M 22					
J 23					
V 24					
S 25					
D 26					
L 27					
M 28					
M 29					
J 30					


Le resto
Les bassins
Le fitness
Operation commerciale



## RÉSEAUX SOCIAUX & LE SITE INTERNET

L'Aqua Stadium Mérignac bénéficie d'un site internet (format responsive) qui recense les offres, les actualités, les horaires et les informations pratiques.

<https://www.ucpa.com/aqua-stadium/merignac>




Concernant le site internet, celui-ci accueille 307 000 visiteurs en 2023. L'Aqua Stadium Mérignac bénéficie d'une page Instagram, qui est suivie par plus de 5700 personnes.



Visites


Visites de la Page Facebook ⓘ

92,7 K ↑ 1,2 M %



Visites du profil Instagram ⓘ


56,5 K ↑ 76,2 K %



Nouveaux followers


Followers sur Facebook ⓘ

2 K ↑ 198,4 K %



Followers sur Instagram ⓘ

963



Couverture


Couverture Facebook ⓘ

492,1 K ↑ 9,8 M %



Couverture Instagram ⓘ

379,4 K ↑ 100 %





Pour ce qui concerne les investissements publicitaires sur les réseaux Méta & Google ads, 25 200€ furent dépensés entre le 01 janvier et le 31 décembre 2023, générant 220 000 clics.

**Audience**

**Audience actuelle** Audience potentielle


**Followers Facebook**

3 123


**Followers Instagram**

5 718


**Âge et genre**




**Âge et genre**



**Principales villes**



**Principales villes**



**Principaux pays**

France

Espagne

Algérie

Belgique

Bénin

Canada

Gabon

Nouvelle-Calédonie

Portugal

Tunisie

**Principaux pays**

France

Espagne

Maroc

Algérie

Royaume-Uni

## CONTRATS PUBLICITAIRES CONCLUS (LE CAS ÉCHÉANT)

Aucun contrat publicitaire ne fut conclu en 2023.

## REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

Concernant le traitement des données à caractère personnel et de l'open data, la mise à jour de l'Annexe XXIV (et sous-annexes afférentes) du Contrat de Délégation de Service Public, n'a pas fait l'objet de mise à jour en 2023, en raison de l'absence d'évolution du cadre réglementaire applicable aux données spécifiques du Contrat de Concession. Le Concessionnaire tient à la disposition du Délégué tout élément relatif au RGPD en ce sens.

---

LA QUALITÉ D'EXPLOITATION

---



## QUALITÉ D'ACCUEIL

L'accueil physique comprend sept collaborateurs, trois CDI Temps plein et quatre temps partiel au comptoir. Trois personnes sont physiquement présentes à l'accueil tout au long de la journée entre 7h et 22h en fonction des activités (accueil téléphonique, traitement mails, traitement message réseaux sociaux (par le service communication)).

3 personnes en physique tout au long de la journée entre 7h et 22h en fonction des activités.

- Accueil téléphonique
- Traitement mails
- Traitement message réseaux sociaux (par le service communication)
- Une personne en charge de la gestion des impayés
- 3 personnes en charge de la gestion des cours à effectifs réduits
- Une personne en charge des chèques vacances
- Une personne chargée des plannings et de l'intégration/formation des nouveaux collaborateurs ainsi que de la gestion administrative en lien avec les clubs locaux (QR codes)
- 3 personnes en charge des mailings concernant les no-shows des usagers lors des cours/ les annulations/les réservations de cours.

Tous sont chargés de garantir la satisfaction client et de la mesurer au quotidien, ainsi que de recueillir les informations liées à la provenance des usagers.

## NPS - Le score et les clients nous disent



## NPS - Matrice "Importance-Performance"

### Notice de lecture

Carte qui met en perspective le niveau de satisfaction des différents critères du service et l'importance pour le client.

**Axe des abscisses - Performance :**


Note moyenne de satisfaction

**Axe des ordonnées - Importance :**


Corrélation entre le critère et la note NPS

La zone des PRIORITES regroupe les critères importants mais moins bien perçus.

### Analyse importance/performance



## Satisfaction détaillée



## QUALITÉ DE L'EAU

L'équipement technique nous a permis d'assurer la conformité physico-chimique de l'ensemble des résultats de l'année 2023.

Pour rappel, le contrôle de la conformité physico-chimique de l'eau fait l'objet de 2 analyses quotidiennes obligatoires, ainsi que d'un contrôle mensuel par un laboratoire indépendant mandaté par l'Agence Régionale de Santé.

Les éventuelles anomalies relevées sont communiquées dans la journée et les corrections effectuées immédiatement.

La surveillance des paramètres réglementaires concernant la qualité d'eau des bassins s'effectue plus techniquement en continu par des automates toutes les quatre minutes.

Les analyses biquotidiennes permettent de contrôler non seulement les teneurs en désinfectant et le Ph de l'eau mais aussi le bon fonctionnement de ces automates et ainsi prendre les mesures si nécessaire.

Les rapports d'analyses de la qualité de l'eau sont joints en annexe 2 de ce rapport.

## QUALITE DE L'AIR

L'entretien de la centrale de traitement d'air (CTA) est assuré par notre prestataire technique. Il consiste essentiellement au remplacement des filtres, au contrôle des moteurs et de la tension des courroies d'entraînement.

Afin d'en connaître la teneur et de préserver la santé du personnel, des analyses de l'air dans les halles bassin et balnéos sont effectuées.

Les rapports relatifs à ces analyses figurent en annexe 3 du présent rapport.

Selon les informations à la connaissance du Délégué, aucun incident d'exploitation 'significatif' ne se produit au cours de cette première année d'exploitation de l'Ouvrage.

### ÉVOLUTIONS CONSTATÉES ET MESURES CORRECTIVES

A raison d'une absence d'incident d'exploitation 'significatif' en 2023, aucune mesure corrective n'eût à être mise en place au cours de cette année ni d'évolutions constatées concernant la mise en œuvre de mesures antérieures, l'année 2023 étant la première année d'exploitation de l'Ouvrage.

### AXES D'AMÉLIORATION CONCERNANT L'EXPLOITATION

Depuis l'ouverture de l'Ouvrage aux usagers, le 20 février 2023, le stade nautique de Mérignac connaît un grand succès. L'objectif de 2024 est, en ce sens, de continuer sur cette lancée. Cependant, la sur fréquentation induite par cet engouement posent d'ambitieux objectifs en matière d'entretien et de maintenance auxquels collaborent et continueront de collaborer l'ensemble des acteurs du site aux fins d'assurer le meilleur confort possible pour les usagers.

Axes d'amélioration par espace sur 2023	
<b>FITNESS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'un système de liste d'attente pour la réservation des cours ;</li> <li>- Fidélisation et formation des équipes ;</li> <li>- Développement des événements ;</li> <li>- Passage à 60h de cours / semaine.</li> </ul>
<b>BASSINS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réorganisation de l'accueil des scolaires ;</li> <li>- Ajout de plusieurs stages de natation en incluant les adultes ;</li> <li>- Système de réservation avec liste attente ;</li> <li>- Amélioration de la qualité des cours avec un suivi des cours plus réguliers par les MNS, une vérification des objectifs bien précis pour chaque cours et une formation des agents sur les activités sportives (école de natation, activités sportives etc.) ;</li> <li>- Développer l'autonomie des équipes notamment sur la participation à des événements d'activités sportives sur le centre (waterpolo, défi sportif etc.) ;</li> <li>- Création d'un livret pédagogique pour les écoles de natation avec photo des MNS ;</li> <li>- Création de plusieurs vidéos sur les réseaux afin d'aider le client, comment bien installer son vélo en Bike par exemple ;</li> <li>- Ajout de nouvelles activités sportives non proposés (aqua cross training ; aqua yoga etc.) ;</li> <li>- Changement au niveau du water jump sur le nombre d'ETP et tarification.</li> </ul>
<b>ACCUEIL</b>	<p>1 - Amélioration de la qualité de l'accueil en garantissant nos standards de qualité d'accueil de part une vigilance accrue sur la disponibilité, la bienveillance et la réactivité de nos agents et en formant le personnel régulièrement et en renforçant les procédures d'intégrations.</p> <p>2 - Traitement et suivi des litiges usagers en standardisant les réponses (optimiser les réponses aux usagers par des trames identifiées et connues par tous), en formant les équipes à la gestion des cas litigieux (mise en place de sessions régulières en interne) et en nommant un référent au sein de l'équipe pour les cas les plus litigieux qui prendra le relais pour le traitement efficace des litiges.</p> <p>3 - Développer les outils de mesure de la satisfaction client en mettant en place de moyens de collecte de l'information : enquêtes qualitatives, entretiens usagers, borne à l'accueil, Réseaux sociaux..., en nommant un référent chargé du suivi, du développement de ces outils, et de l'analyse des données et en mettant à disposition un système de liste d'attente pour les cours fitness et aquatiques pour éviter les réservations à l'accueil.</p>

	4 - Optimisation de la communication interne et autonomie des équipes en améliorant la communication interne autour du service accueil, point central de l'information au sein de l'établissement et en développant l'autonomie des équipes et favoriser la prise d'initiative par des challenges et des missions ponctuels identifiés.
<b>RESTAURANT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nouvelle carte tous les quinze jours ;</li> <li>- Offre snack déportée à l'accueil avec l'achat d'un distributeur ;</li> <li>- Soirées karaoké et blind test ;</li> <li>- Renforcement de l'organisation RH avec un serveur "responsable de salle" ;</li> <li>- Affinage des prix avec les fournisseurs locaux.</li> </ul>
<b>ENTRETIEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renfort d'un poste sur le vestiaire collectif ;</li> <li>- Achat d'une roto-wash pour répondre à l'encrassement rapide du carrelage ;</li> <li>- Procédures techniques modifiées avec l'achat de nouveaux produits plus efficaces ;</li> <li>- Création d'un poste de chef d'équipe supplémentaire pour le soir ;</li> <li>- Intégration d'un poste de nuit pour l'entretien des bassins et la gestion des couvertures thermiques.</li> </ul>

Lors de première année d'exploitation, LS Mérignac a organisé divers événements. L'appréciation générale de ces événements semble positive. Cependant l'exploitant a pu tirer quelques conclusions et trouver des axes d'amélioration pour les prochaines années de service. A raison, l'exploitant souhaite viser en 2024 les axes d'amélioration ci-dessous :

- insister sur la communication pour attirer toujours plus de monde ;
- mieux anticiper la communication événementielle pour ne pas être pris de court et se retrouver avec une faible affluence ;
- penser à des réductions sur les événements pour les abonnés ;
- améliorer la gestion 'matériels' liée aux événements (il n'y avait, par exemple, pas assez de bouées pour la *pool party* d'Halloween par rapport à la forte affluence associée à cet événement) ;
- ajuster les plannings prévisionnels associés aux événements en lien de l'affluence potentielle afférente ; et
- redéfinir éventuellement la politique de règlements associée à la participation des usagers à certains événements tel que pour les initiations au *cross training* (à inscription ou après initiation).



---

COMPTE-RENDU TECHNIQUE

---



## Travaux de construction effectués

L'ouvrage a été mis en service le 20 février 2023. Les travaux de construction sont finalisés. Cependant, des travaux de finition, notamment pour le waterjump, se sont poursuivis suite à l'ouverture partielle de l'Ouvrage au Grand Public de février 2023, tels que notamment définis au travers de l'Avenant 1 et de l'Avenant 2 au Contrat de Délégation de Service Public.

Au 31 décembre 2023, Stade Nautique Mérignac était en phase de levée des réserves et des désordres GPA avec 13 désordres en attente de traitement à cette date :

Identifiant	Date	Localisation	Nature	Description	Impact	Remède
OB5017	4/7/2023 16:07:07	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 2 : Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		Remédier à l'évacuation de l'eau toboggan sur la plateforme qui inonde les escaliers
OB5018	4/27/2023 15:26:35	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 2 : Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		Toboggan marqué par des points de rouille, priorisation de nettoyage efficace
OB5031	6/9/2023 0:22:11	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 2 : Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		Trou au dessus de la couverture thermique
OB5037	7/3/2023 12:33:31	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 2 : Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		Conditionnement du plan de travail, vitrine réfrigérée
OB5042	7/18/2023 17:02:54	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 1 : Très Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		Problème de fermeture des ventilouses de portes, incident sur le SSI
OB5052	8/23/2023 21:28:40	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 2 : Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		Présence de distorsion dans les bassins lors du lavage des filtres
OB5054	8/29/2023 17:40:03	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 2 : Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		Fuite toiture côté bassin au dessus des grilles
OB5056	9/26/2023 13:54:24	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 2 : Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		Prise rH5 à raccorder
OB5060	11/10/2023 16:53:59	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 2 : Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		Problème lumineux sur les sources
OB5065	12/19/2023 16:58:40	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 2 : Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		BARRE APPUI WC ET DOUCHE PMR SE DESCOUJONISE DU MUR
OB5066	1/27/2024 11:56:03	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 2 : Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		Fuite apparente au dessus de la porte du bassin d'entrée (au fond) et peinture dégradée
OB5067	2/9/2024 18:13:00	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 2 : Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		Fuite au niveau du toit plateau fitness
OB5068	3/7/2024 16:28:08	Désordre à traiter	Désordre à traiter	Priorité 2 : Important (Service dégradé du fonctionnement d'au moins une partie du centre aquatique)		Température des douches R+1 instables et souvent froides

L'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ont été adressés à la Ville de Mérignac le 25 septembre 2023. Au 31/12/2023, l'ensemble des réserves étaient, en ce sens, levées hormis pour ce qui concerne :

- l'achèvement du parking : son engazonnement ;
- la mise en place de la jardinière au niveau de la rampe d'accès PMR ;
- la remise en l'état d'une des caméras de surveillance qui ne fonctionnait pas, des investigations étant alors en cours aux fins de détermination de son dysfonctionnement.


## Les dépenses réglées

Au titre des travaux de finition de la Délégation de Service Public, intervenant dans le cadre des avenants 1 et 2 signés respectivement le 16 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, les dépenses réglées se déclinent comme suit :

	Montants
<b>Travaux initiaux</b>	<b>1 608 337</b>
<b>Avenant 1</b>	<b>298 512</b>
<b>Avenant 2</b>	<b>1 307 556</b>
<i>dont Appel de Fonds 1</i>	<i>597 138</i>
<i>dont Appel de Fonds 2</i>	<i>315 794</i>
<i>dont Appel de Fonds 3</i>	<i>394 622</i>
<b>TOTAL</b>	<b>3 214 405 €</b>

## Le bilan financier global des travaux

Le bilan financier global des travaux de construction se décline, tel que ci-dessous, selon le Modèle Financier du Contrat de Concession et le bilan réalisé sur l'exercice 2023 :

Bordeaux Métropole - Ville de Mérignac Dossier de consultation - Cadre financier Concession relative au Stade Nautique Métropolitain à Mérignac		
 STADE NAUTIQUE MÉRIGNAC		
<b>Cadre financier n°1 : Détail des coûts d'investissement initiaux</b>		
Coûts d'investissement hors taxes (€ constants, valeur forfaitaire non révisable)	En respect du Modèle Financier	Compris avenant 2
<b>Total des coûts de construction HT</b>	<b>46 803 950</b>	<b>49 245 307</b>
Frais de conception construction	44 388 219	47 937 751
<i>Avenant 1</i>	298 512	
<i>Avenant 2</i>		1 307 556
Frais de SPV	2 415 731	-
<b>Total des coûts de gestion HT</b>	<b>1 133 801</b>	-
Frais financiers intercalaires :	1 133 801	-
<i>Intérêts</i>	514 213	-
<i>Commissions</i>	619 588	-
<b>Total des Coûts d'investissement initiaux HT</b>	<b>47 937 751</b>	<b>49 245 307</b>

## SUIVI PATRIMONIAL & DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT

### Inventaire des biens meubles et immeubles

L'inventaire des biens meubles et immeubles est retranscrit ci-après ainsi qu'en annexe 4 du présent rapport.

Objet	Propriétaire	Quantité
Transpalette	Dalkia	1
Disqueuse	Dalkia	1
Aspirateur	Dalkia	2
Visseuse	Dalkia	2
Escabeau	Dalkia	1
PIRL	Dalkia	1
Gazelle	Dalkia	1
Valise analyse eau	Dalkia	1
Bureau	Dalkia	1
Frigidaire TOP	Dalkia	1
Etabli	Dalkia	1
Armoire de stockage	Dalkia	1
Etagère de stockage	Dalkia	1

Inventaire des fournitures :

Fournisseeur	Description de l'article	Date d'acquisition
<b><u>BLS</u></b>	Emetteur/recepteur portatif	21/12
	Option antenne courte portatif	
	Microphone cravate avec PTT et oreillette	
	Etui de protection	
<b><u>FICHET</u></b>	Coffre millium 80 duo	14/11
	Colonne de service chargement dorsal	
	Passer direction	
<b><u>BRINKS</u></b>	Plaque de répartition	22/11
	Portage	
<b><u>POTELET</u></b>	Potelets personnalisés	25/01
<b><u>HORANET</u></b>	Bracelet RFID jaune	16/12
	Bracelet RFID bleu turquoise	
	Bracelet RFID violet	
	Bracelet RFID noir	
	Bracelet RFID rose	
	Bracelet RFID orange/rouge	
	Bracelet RFID vert	
	Bracelet papier jaune	
	Bracelet papier bleu turquoise	
	Bracelet papier violet	
	Bracelet papier rose	
	Bracelet papier orange/rouge	
	Bracelet papier vert	
	Stylo bille Cristal écriture moyenne Noir BIC	
	Stylo bille Cristal écriture moyenne Bleu BIC	
	Stylo bille Cristal écriture moyenne Vert BIC	
	Stylo bille Cristal fine Rouge BIC	
	Stylo bille sur socle	
	Feutre à pointe nylon Flair écriture moy Bleu	
	Feutre à pointe nylon Flair écriture moy Noir	
	Trousse ronde en tissu chiné	
	Marqueur craie à encre liquide Uni-Ball	
	Pot à crayons PEN-CUBE - Turquoise	
	20 rubans correcteurs Easy Correct Tipp-Ex	
	Gomme blanche haute qualité Mars Plastic	
	4 marqueurs effaçables Vellada BIC	
	Paire de ciseaux métal bouts pointus 17cm	
	Agrafeuse de bureau Cosy 30 feuilles Bleu	
	Boite de 1000 agrafes 26/6 Strong	
	Rouleau d'adhésif mat invisible	
	Dévidoir escargot pour rubans adhésifs	
	2 rollers de colle jetable 5mn TESA	
	Règle de traçage simple 30 cm	
	Sachet de 100 trombones plastique couleur	
	100 trombones en acier galvanisé 45 mn	
	Dégrafeur ôte-agraves	

FIDUCIAL

100 punaises push-pins économiques
Perforateur 2 trous 16 feuilles
Calculatrice de bureau FIDUCIAL M12 couleur
Plastifieuse Lunar A4
Plastifieuse Lunar A3
100 pochettes à plastifier à chaud A4 100um
100 pochettes à plastifier à chaud A3 125um
Titreuse DYMO LM160P + 3 rubans D1 12mn
Ruban pour titreuse D1 - 1,2 cm - fond blanc
5 ramettes de papier blanc A4 80g
Carton de 4 ramettes de papier blanc A3 80g
Cahier à spirale A4 Règlure Séyès 70g
Cahier A5 collection Colours 5x5 OXFORD
Classeur à levier PremTouch Dos 8 cm A4
Classeur à levier Chromos Noir ESSELTE
Classeur à levier Chromos Rouge ESSELTE
Classeur à levier Chromos Blanc ESSELTE
Jeu d'intercalaires 6P pour protège doc amovible
Jeu d'intercalaires multicolores 180g A4 12 onglets
50 boîtes à archives en carton Dos 15cm
50 clips relieurs d'archives Fasteneur avec poignée
100 pochettes A4 perforées et grainées
Lot de 100 sous-chemises 22x31cm 80g
100 chemises 24x32cm 220g
Lot de 5 chemise pochettes carte lustrée
100 chemises 3 rabats à élastiques 360g Dos 1,5cm
Timbre à formule commerciale X-Print
Tampon à formule commerciale "comptabilisé" rouge
Tampon dateur 4820 TRODAT
Timbre personnalisable Printy 4911 Encre noire 38x14 mm 4 lignes
Boite de 500 envlp à fenêtre blanches 90g 110x220
250 envlp blanches 229x324mm 100g
Boite de 500 envlp à fenêtre blanches 90g 162x229
Notes repositionnables 7,6x7,6 Bloc de 90 Post-It
12 blocs de 90 notes repositionnables 4,76x4,76 Post-It
Protège-documents A4 Bleu 30 pochettes
Protège-documents A4 Vert 30 pochettes
Protège-documents A4 Rouge 30 pochettes
25 dossiers suspendus pour tiroir Fond 1,5cm
Tableau fond liège 90 x 120 cm
Tableau blanc émaillé uni 90 x 120 cm
Carnet 10x16cm Messages tel 100 feuilles
6 surligneurs Stabilo Assortis
Brosse magnétique pour tableau blanc
Chevalet mobile EARTH-IT laqué
Chevalet de conférence
5 recharges pour chevalet conférence 70g
Lot de 10 bobines papier pour caisse 80x80x12
Lot de 10 bobines papier CB 57x60x12
Armoire à clé ouverture mécanique 80 clés

En attente





Inventaire de la restauration :

Fournisseur	Description	Date d'acquisition
<a href="#">1.Manutan rayonnage</a>	Pack eco 4 kits rayonnage rapid 3	17/10/2022
	Rayonnage leger rapid 3 évolution	
	Rayonnage leger rapid 3 évolution	
	Rayonnage leger rapid 3 évolution	
<a href="#">1.Chomette : cuisine</a>	Cul de poule thermo blanc 4,5L	24/10/2022
	Bassine patissière 2L	
	Bassine patissière 2,5L	
	Bassine patissière 4,5L	
	Bassine patissière 8,2L	
	Pince feuille de chene 23cm	
	Pelle lame 16x8cm	
	Coupe frites socle 8m	
	Fouet ix35	
	Fouet ix40	
	Fouet ix25	
	Pot gradue thermo 5L	
	Pot gradue thermo 3L	
	Couteau eplucheur 7cm	
	Couteau office 9cm	
	Ciseaux cuisine 20,5cm n	
	Racloir coupe pate/corne 12x9,5cm	
	Planche decoupe 53x32,5x2	
	Planche decoupe 53x32,5x2	
	Cercle mousse 5cm	
	Toil cuiss/surgelation	
	Plaque tole	
	Fer caraméliser Gaz	
	Cartouche à valve 240g	
	Barquette opaque 180cl	
	Catalane terracotta 11,5cm	
	Catalane terracotta 8cm	
	Bocal weck 29cl plat	
	Bassine 3,6L	
	Bassine 7L	
	Couteau chef 25cm	
	Couteau santoku 18cm	
	Couteau Ft sole 17cm	
	cuiller pomme double	
Rape inox grain zesteur		
Rase legume 11cm		
Barquette Opaque 180cl		
Bac plat 5L		
Bac plat 5L couvercle		

	Grille plat 5L	
	Bac plat 3L	
	Bac plat 3L couvercle	
	Grille plat 3L	
	barre a fiche inox	
	Gobelets 38cl	
	Coupe dessert 13cl	
	Corb d17	
	Ramasse couv	
	2 essuie verre microfibre	
	Coupe pain 24cm	
	Plateau limonadier d36cm	
	Vasque bouteilles d34cm	
	Verseur inox bouchon plastique	
	Shaker 90cl	
	Pince glaçon fruit 20cm	
	Broyeur a glace	
	Sonette de comptoir	
	Cuillère à melange 28cm	
	Tire bouchon 3 fonction	
	Chariot inox 20 niveaux	
	Planche decoupe 53x32,5x2	
	Couteau steak	
	Moulin sel	
	Moulin poivre	
	Coupe dessert 41cl	
	Portionneuse glace	
	Panier frites	
	Planche bambou	
	Planche bambou cote de beauf	
<a href="#">2.Chomette : cuisine et cave à vins</a>	Robot patissier tete inclinable 4,3l	24/10/2022
	Trancheur courroie 250eco	
	Mixer plongeant mini MP190VV	
	Casier couvert PP 50x50x10cm	
	Casier a doigts P/lavage	
	Plaque induction 3000w	
	Combi cutter	
	Cave vin 380l 161 bouteilles	
<a href="#">3.Chomette : vaiselle</a>	Testeur d'huile	17/10/2022
	Four micro onde	
	Bain marie GN 1/1 H20cm	
	Porte menu 4xA4 led inox	
	Box20p menu 4xA4 noir	
	Pied + socle h125 menu classique	
	Fourchette table IX 18/0 tulipani	
	Couteau table IX MBL CR tulipani	



	Cuiller cafe IX 18/0 tulipani Cuiller table IX 18/0 tulipani	
<a href="#">4.Chomette : verrerie</a>	Vap 40 cl Flutte 24cl Gobelets FH 38cl Gobelet FB 30cl Gobelet FB 30cl Mug 47,3cl Gobelet FH 33cl Verre à pied Gin 58cl Bouteille 1,04L Bouteille 1L P65 Pochet 33x40	24/10/2022
<a href="#">5.Chomette : assiettes</a>	Assiette Bord haut 26cm Assiette d26 plate bd droit Assiette coupe 217 Assiette coupe 21,7cm Plat ov cr 22,5x15 Assiette coupe pl 27cm Assiette plate 22x16,7cm Assiette plate 22x16,7cm Assiette bord droit 26	24/10/2022
<a href="#">6.Chomette : cuisine et bar</a>	Mandoline Vantage Contact grill 33x22 Plaque GN1/3 18mini canneles Cercle vacherin Inox D24cm Plaque GN1/3 6 demi-spheres Chev table bois 32.5x21 Feutre craie standard blanc P4 Feutre craie standard 4 couleurs P4 Feutre craie standard blanc W/PROOF Barre a fiche inox 100cm 12clips Pique fiche socle marbre H16cm Pose plateau PLT FV antider 68x56 noir Rafrash isot D11 Tapis bar 45x30,20cm Cadre ix extensible	06/11/2022
<a href="#">7.Chomette : tenues de cuisine</a>	Veste de cuisine fratello Pantalon de cuisinier 42/44 nero Tablier bavette denim bleu forene Tablier plonge waterproof white Tablier régul pocket navy	07/11/2022

<a href="#">1.Comptoir de bretagne : rayonnage</a>	Rayonnage Fermod 6622	19/10/2022
	Rayonnage Fermod 6623	
	Rayonnage Fermod 6624	
	Table mobile centrale	
<a href="#">2.Comptoir de bretagne : cuisine</a>	Araignee a friture D14cm	12/10/2022
	Araignee fil D20cm	
	Bac gastro inox GN 1/1 HT 100mm	
	Bac gastro inox GN 1/1 HT 150mm	
	Bac gastro inox GN 1/1 HT 200mm	
	Bac gastro inox GN 1/2 HT 100mm	
	Bac gastro inox GN 1/2 HT 65mm	
	Bac gastro inox GN 1/3 HT 100mm	
	Bac gastro inox GN 1/3 HT 150mm	
	Bac gastro inox GN 1/6 HT 100mm	
	Bac gastro inox GN 1/1 HT 65mm	
	Bac gastro inox perfore GN 1/1 65mm	
	Bac gastro inox perfore GN 2/1 65mm	
	Bac GN 1/1 HT 150mm copolyester	
	Bac GN 1/1 HT 200mm copolyester	
	BAC GN 1/2 HT 100 copolyester	
	BAC GN 1/3 HT 100 copolyester	
	BAC GN 1/3 HT 150 copolyester	
	BAC GN 1/6 HT 100 copolyester	
	BAC GN 1/6 HT 100 Inox	
	BAC GN 1/6 HT 150 copolyester	
	BAC GN 1/9 HT 100 copolyester	
	Canneleur droitier	
	Casserole inox 14cm	
	Casserole inox 16cm	
	Casserole inox 18cm	
	Casserole inox 12cm/h7cm	
	Casserole inox 24cm	
	Casserole inox 24cm	
	Chinois toile metallique 20cm	
	Couteau a pain 18cm	
	Couvercle 1/1 copolyester	
	Couvercle 1/3 copolyester	
	Couvercle 1/6 copolyester	
	Couvercle GN 1/9 copolyester	
	Couvercle inox GN 1/1	
Couvercle inox GN 1/3		
Couvercle inox GN 1/6		
Cuillere arroser bec cote inox		
Ecumoire monobloc 18cm inox		
Ecumoire monobloc 18cm inox		
Essoreuse manuelle dynamic 42cm		
Faitout inox 32cmx18cm		

Faitout inox 36cmx21,5cm
Faitout inox 40cm
Fouet sauce thermo 30cm
Fourchette diapason 2 dents
Louche inox monobloc D12
Louche inox monobloc standard
Louche inox monobloc STD
Passe sauce chinois inox
Passoire conique inox
Planche à découper bois
Planche polyethylene
Planche polyethylene
Poele a fire inox 28cm
Poele a fire inox 20cm
Poele à fire inox 32cm
Rack égoutoire inox 6 planches
Rouleau pâtisserie 50cm
Shaker barman 2 pièces
Spatule droite lame inox 25cm
Spatule droite lame inox 30cm
Spatule maryse 24cm
Spatule maryse 34cm
Vide pomme 15mm inox
Poche patissiere jetable boite 100
Bac rect haccp 35L
Bact rect haccp 35l
Bact rect haccp 35l
Bassine patissiere 28cm inox
Bassine patissiere 40cm inox
Boite epices inox 6 comp
Cadre opera inox
Couteau a genoise 28cm
Couteau desosser large 14cm
Couteau eminceur 20cm
Couteau eminceur 25cm
Couteau filet de sole 20cm
Couteau jambon/saumon 28cm
Couteau lancette huitre
Couteau office 10cm surclass
Couvercle inox 18/10 24cm
Couvercle inox 18/10 32cm
Couvercle inox 18/10 36cm
Couvercle inox 18/10 40cm
Couvercle inox 18cm
Couvercle inox 20cm
Découpoir inox rond
Douilles assorties 24pc
Entonnoir piston 1,9l

[3.Comptoir de Bretagne : cuisine](#)

12/10/2022



	Fusil 30cm	
	Grille inox GN 1/1	
	Marmite traiteur inox 36cm	
	Materiel electrique - thermometre laser	
	Ouvre boite kim	
	Ouvre boite avec pinces	
	Pinceau l40mm	
	Plaque patisserie anti adhesif GN 1/1	
	Saupoudreuse inox trou HT9,5cm	
	Siphon inox creme chantilly 36cm	
	Thermometre electronique a sonde d'acier	
	Tourtiere d280mm	
<a href="#">MM Call : bipeurs</a>	Base d'appel MMC-T01	30/11/2022
	Bipeur "coaster"	
	Chargeur pour bipeurs	
	Remise pack coaster15	
	Option personnalisation bipeur	
	Remise totale de 24%	
KRONENBOUR	Verre 33cl Grimbergen boite de 6	Reçu le 19/12
	Verre 25cl Grimbergen boite de 6	
	Verre de 50cl Grimbergen boite de 6	
	3M S/Bock 1664 lot de 100	
	S/Bock grimbergen lot de 100	
	Verre de 25cl 1664 boite de 6	
	Verre 33cl 1664 boite de 6	
	Verre de 50cl 1664 boite de 6	
	Verre de 50cl 1664 blanc boite de 6	
	Verre de 25cl 1664 blanc boite de 6	
	Machine a cafe	
	Moulin a café	
	Tiroir à marcs de café	
	Tireuse à bière	

Inventaire du mobilier :

Fournisseur	Description de l'article	Référence	Date d'acquisition
<a href="#">EOL</a>	BUREAU ARIAL		13/12
	OBTURATEUR EOL ABS BLANC	64780120G	
	ARM RDX H198 L 120 RI SO	4436020RISO	
	ARM RDX H198 L 100 RI SO	4436007RISO	
	REUN INDIV EP25 RD	6238163RISO	
	OBTURATEUR EOL ABS BLANC	64780120G	
	BUREAU ARIAL	2370081RISO	
	OBTURATEUR EOL ABS BLANC	64780120G	
	ARM RDX H105 L120 RI SO	4436008RISO	
	BUREAU ARIAL	2370081RISO	
	OBTURATEUR EOL ABS BLANC	64780120G	
	CAISSON MOBILE 2T DONT	2546032SO	
	ARM RDX H198 L120 RI SO	4436020RISO	
	IDOL T.160X60 PI	2315294RISO	
	ARM RDX H198 L120 RI SO	4436020RISO	
	IDOL T.160X60 PI	2315294RISO	
	ARIAL T REU L200XP80X	2370378RISO	
	BUREAU ARIAL T RECT L	2370083RISO	
	ARM RDX H198 L120 RI SO	4436020RISO	
	ARIAL T REU L200XP80X	2370378RISO	
	BUREAU ARIAL T RECT L	23270083RISO	
	ARM RDX H198	4436020RISO	
	ARIAL T REU L200XP80X	2370378RISO	
	ARM RDX H198	4436020RISO	
BUREAU ARIAL T RECT L	23270083RISO		
<a href="#">OOSTRO CARPETS</a>	Coussin dotty big roof bleu ciel		13/12
	Coussin dotty big roof lime		
	Canapé Dotty bench turquoise		
	Canapé dotty long chair turquoise		
	Coussin dotty big roof xl turquoise		
	Coussin dotty big roof xl grey		
	Canapé dotty long chair blue navy		
	Canapée dotty long chair grey		
	Canapé dotty M grey		
	Bout canapé dotty s blue navy		
	Coussin dotty big roof xl turquoise		
	Canapé dotty long chair turquoise		
	Canapé dotty bench turquoise		
	Canapé dotty love seat grey		
	Canapé dotty xl grey		
	Canapé dotty long chair turquoise		
	Canapé dotty m turquoi		
	Canapé dotty s lime		
	Dotty love seat turquoise		
	Protection spray		
	Tapis standard carpet rylander turquoise		
	Tapis standard carpet meridian turquoise		
	Tapis standard carpet rylander turquoise		
	Tapis standard carpet meridian turquoise		
Tapis standard carpet ziggy blue beige			
Tapis standard carpet ziggy blue beige			
Tapis standard carpet ziggy blue beige			
Tapis standard carpet ziggy blue beige			
Tapis standard carpet ziggy lime beige			
Home spirit	Canapé 3 places Matéo	1	07/11/2023





2.Silvera Kleber	Chaise ara 316 - verte	Salle repos outdoor	13/12
	Table basse victoria	Accueil	
	Tabouret bit stool	Accueil	
	Table basse ultra	Accueil	
	Tabouret bit cone blue	Accueil	
	Table basse bolle d660 - verte	Accueil	
	Table basse bolle d660 - bleu	Accueil	
	Table haute - chêne	Restaurant	
	Table dream	Restaurant	
	Tabouret bit one bleu	Restaurant	
	Tabouret bit stool stack vert	Restaurant	
	Table smart bleu	Restaurant	
	Table smart vert	Restaurant	
	Table smart bleu	Restaurant	
	Table dream	Restaurant	
	Tabouret bit stool stack vert	Restaurant	
	Table ypsilon 4	Restaurant	
	Table ypsilon 4	Restaurant	
	Table ypsilon 4	Restaurant	
	Table smart verte	Restaurant	
	Table dream	Restaurant	
	Table base nolita orange	Terasse restaurant	
	Chaise click	Terasse restaurant	
	Table base nolita vert	Terasse restaurant	
	Table base nolita bleu	Terasse restaurant	
	Chaise ara 316 - beige	Terasse restaurant	
	Table basse level	Terasse restaurant	
	Table leaf	Terasse restaurant	
	Table nami	Terasse restaurant	
	Table eyelet	Terasse restaurant	
	Chaise volt	Bassin	
	Table snow blanc	Local chrono	
	Chaise ara 310	Local chrono	
	Table snow blanc	Infirmierie	
Chaise ara 310	Infirmierie		
Chaise ara 310	Salle de repos		
Table snow	MNS RDV		
Chaise Ara 310	MNS RDV		
DIZY	Plateau volants de badminton		13/12
MAXIMUM	Gravene		13/12
NICOLLE	Tabouret bleu pastel		13/12
	Chaise bleu pastel		
	Chaise outdoor bleu pastel		
AQUA FONTAINE	Fontaine BLUPURA		En attente
	Contrat maintenant + Forfait technique		
NATUREN	PTM110L : Tri Uno 110L		En attente
	PTM60L : Meuble de tri alu 65L -Tri Uno		
	PTM2x110L Meuble tri alu Tri Multi (x6)		
	Naturen Option Full Impression TM2x110L		
	Naturen FDP1 : Frais de port		
	Probbax poubelle 80L corps blanc capot couleur		
	Probbax FDP2		
	Rosignol Poubelle Sanelia 5L bleu REF		
	Rosignol Poubelle Sanelia 14L bleu REF		
	Rosignol Poubelle Sanelia 30L bleu REF		
Rosignol Poubelle parvis avec cendrier			
	Table ypsilon 4		

3. Silvera	Table ypsilon 5		13/12
	Livraison		
BODET	Horloge LED blanche étanche (bien être)	939313W	En attente
	Horloge LED Rouge étanche (bassins)	946411A	
	Horloge Led blanche (accueil)	946435	
<a href="#">FREUND</a>	Mur végétal		30/01
<a href="#">DELZONGLE</a>	Revet mural vescom	15519999	En attente



Inventaire de l'infirmierie :

Fournisseur	Description de l'article	Référence	Date d'acquisition
	Défibrillateur semi auto 500P	FRO334	
	Padpak adulte	FOR344	
	Padpak pédiatrique	FOR343	
	Marchepied 1 marche ecomax	MOB261	
	Gueridon medical ecomax	MOB263	
	Tensiometre electronique BSP21	TEN01222	
	Brancard civile orange	BRA009	
	Plan dur jaune vertebraal	BRA906	
	Dispositif immobilisation tete	BRA070	
	Collier cervical select adulte	CER002	
	Collier cervical stifneck	CER022	
	Masque a haute concentration adulte	REA500	
	Masque a haute concentration enfant	REA501	
	Masque bouche à bouche	REA027	
	Sac 10 serviettes hydroaloolique	DES083	
	Gel hydroaloolique 1L	SAV215	
	Gel hydroaloolique 5L	SAV205	
	Boite 200 lingettes dasr sr70 (desinfectante)	LIN006	
	Pistolet desinfectant idos ds pae	DES417	
	Coussin thermique 26X11	CRY011	
	Bombe de froid 400ml	CRY026	
	Pack de froid 11x23,5cm	CRY002	
	Pack de froid 11x14,5cm	CRY001	
	Aerosol chlorhexidine 110ml	DES050	
1.PRORISK	Trousse souple loisirs rando	TRO010	09/11/2023
	Panneau defibrillateur	SEC707	
	Divan examen ecomax	MOB260	
	Armoire infirmerie metal deux portes	ARM008	
	Recharge armoire infirmerie	ARM041	
	Paravent 2 panneaux a roulette	MOB265	
	Thermometre infrarouge jxb 182	THE020	
	Aspirateur mucosite manuel	REA407	
	Attele alu mousse 1.3X23cm	ATT002	
	Bande extensible 4,5mx5cm	BAN033	
	Flacon coalgan poudre	HEM013	
	Unidose serum phy 5ml	PAR0410	
	Pansement americain sterile 15X20	PAN220	
	Compresse gaze stérile 10cm	COM025	
	Sparadrap tisse chair 5mx2.5cm	SPA003	
	Bande contention adhesif 6cm	BAN017	
	Gant vinyle non poudre M	GAN176	
	Boite 20 pansements chair assorti	PAN156	
	Echarpe triangulaire	ECH001	



	Couverture de survie	COU005	
	Couverture anti feu 100x150cm	COU013	
	Ciseaux Bouts ronds 9cm	INS011	
	Station murale fermée	DOU102	
	Meches hemostatiques 4cm	HEM011	
<a href="#">2.PRORISK</a>	Boitier défibrilateur	ARM551	
	Pansement americain stérile 15x20	PAN220	
<a href="#">SECURINORME</a>	Sac d'intervention d'oxygénothérapie	G3380041	
		Frais de port	25/01

Inventaire du fitness :

Fournisseur	Description de l'article	Référence	Date d'acquisition
<u>1.MATRIX</u>	Matrix Indoor Cycle CX Frame		09/05/2022
<u>2.MATRIX</u>	Touch console	c touch	24/08/2022
	Endurance Climb Mil	fces	
	MX Endurance Suspension Elliptical	fees	
	MX Endurance Recumbent	fres	
	MX Endurance Treadmill	ftes	
	MX Endurance Upright	fues	
	Aura 8-Stack multi station	g3ms80	
	versa functional trainer VFT	vsvfts18	
	Aura rea delt/fly	g3s2202	
	Versa basic heavy stacks multi press		
	Versa converging chest press	vss131h	
	Versa heavy adomonal	vss53h	
	Versa heavy leg press	vss70h	
	Versa heavy leg extension	vss71h	
	Versa seated heavy leg curl	vss72h	
	Versa heavy hip adduction/abduction	vss74h	
	MG pro flat to incline bench	a8503	
	Magnum half rack 8 tall	mag1690	
	Magnum pro dip/leg raise	a63c03	
	Magnum pro adjustable crunch board	a7703	
	MG pro 45 degree back extension	a9305	
	MG 15 pair saddle db rack	mga515	
	vsfthp package de poignées	vsfthp	
	zvo urethane dumbbell seT 20-220kg	zivahalt2	
	zvo urethane dumbbell seT 30-226kg	zivahalt32	
	zvo urethane dumbbell seT 40-360kg	zivahalt23	
<u>1.PALLINI</u>	Rig Pallini fr2.0 M5		28/06/2022
	Vulcain barre crosstraining homme 20kg		
	Hera barre de cross training femme 15kg		
	Baby barre d'initiation 2,5kg		
	Disque plastique souple 2,5kg		
	Disque compétition fractionnaire 1,5kg paire		
	Disque compétition fractionnaire 2,5kg paire		
	Disque compétition 10kg		
	Disque compétition 15g		
	Disque compétition 20kg		
	Disque compétition 25kg		
	Performance bumpers plates 5kg		
	Collier de serrage pour barre crosstaining paire		
	Wall ball premium 2kg		
	Rattelier vertical à 9 barres		
	Rattelier yggdrasil		
	Rattelier à haltères courts 3 rangées long 3m		
	Plexiglass pour HSPU		
	Rangement 5 niveaux		
	Battle rope 12m pour cross fit		

	Haltère court hexagonal 6kg		
	Haltère court hexagonal 8kg		
	Haltère court hexagonal 10kg		
	Haltère court hexagonal 12,5kg		
	Haltère court hexagonal 15kg		
	Haltère court hexagonal 17,5kg		
	Haltère court hexagonal 20kg		
	Haltère court hexagonal 22,5kg		
	Wall ball premium 4kg		
	Wall ball premium 6kg		
	Wall ball premium 9kg		
	Wall ball premium 11kg		
	Bande de résistance élastique		
	Abmat		
	Timer		
	Corde à sauter speed rope		
	Station de dips modulable		
	Trx cross fit trainer		
PLANET FITNESS	Kit Smartbar G2 (remise 20%)	LM1150000	En attente
	Paire de poids Smartbar G2 10 kg (Remise 20%)		
	Rack rangement 12 Smartbar G2 (remise 20%)		
	Reebok step 2017 (Remise 20%)		
	Tapis de sol Noir Paviflex 1,4 m (Remise 20%)		
	Frais de port matériel		
<a href="#">2.PALLINI</a>	Box jump Bulle d'Air		31/12
	Vélo Assault AirBike (remise de 5%)		
	Rameur Concept2 Modèle D Ecran PM5 (remise 5%)		
	SkiErg avec PM5 avec plateforme (remise 5%)		
	Jeu de Sécurité (cage & rack) - la paire (remise 100%)		
	Kettlebell noire de 4 kg		
	Kettlebell noire de 6 kg		
	Kettlebell noire de 8 kg		
	Kettlebell noire de 10 kg		
	Kettlebell noire de 12 kg		
	Kettlebell noire de 16 kg		
	Kettlebell noire de 20 kg		
	Kettlebell noire de 24 kg		
	Kettlebell noire de 28 kg		
	Kettlebell noire de 32 kg		
	Râtelier pour kettlebell		
	Stability barre		
Port et frais d'expédition			
<a href="#">LEADER FIT</a>	Rack tapis roulant		En attente
	Ab wheel pro		
	Corde de vitesse noir		
	Timer pro		
	Brique yoga liège		
	Tapis 140x,5cm noir		
	Frais de port		
<a href="#">SONO VENITE</a>	Crochets		En attente
	Elingues de sécurité		
	Effets à leds		
	Effets à leds		
	Laser multicolore		
	Pied de lavage		
Pack structures + pieds			



	Lyre beam		
	Lyre spot		
	Par led		
	Cable dmx		
	Cable dmx		
<a href="#">3.MATRIX</a>	Viva Barre olympique 2.2 m (remise 20%)		29/12
	ZVO Rubber grip Disc 10 kg - red (remise 20%)		
	ZVO Rubber grip Disc 2,5 kg - red (remise 20%)		
	ZVO Rubber grip Disc 20 kg - red (remise 20%)		
	ZVO Rubber grip Disc 5 kg - red (remise 20%)		
	Olympic Monster Clamp Collars x2 vendu par paire		

Inventaire de l'entretien :

Fournisseur	Description de l'article	Référence	Date d'acquisition
<a href="#">HEXAGONE 1</a>	Chrono MP3 M Ordonne		08/11
<a href="#">HEXAGONE 2</a>	Chrono MP3 XL		
<a href="#">HEXAGONE 3</a>	Quick vac classic - batterie 12v		
<a href="#">NILFISK</a>	VP300 HEPA BASIC	107415322	4/11
	Lot de 10sacs papiers 10L	140861800	
	VL500 55-2 BDF	107407460	
	MC 3C 150/660 XT EU	107146380	
	SC401 B FULL PKG	9087390020	
	SC351 LAVEUSE KA	FR16001156	
	MONOBROSSE FM400	FR1600189	
	SC500 53B ECOFLEX	FR16001354	
	Biens vendu à la société SIFU		

Inventaire de la communication :

Fournisseur	Description de l'article	Date d'acquisition
<a href="#">PL BROKER</a>	Totem aimanté	Immo
<a href="#">BORNEY</a>	Mat voile 4m	Immo
	Pied croisillon	Immo

Inventaire des bassins :

Fournisseur	Description de l'article	Référence	Date d'acquisition
	Ligne competition 50m	3300092856	
	Ligne competition 25m	3300009285	
	Enrouleur Imp 3x50m	3300093643	
	Chaise de surveillance inox blanche	3300093716	
	Chaise de surveillance 1 marche PEHD	3300009369	
	Chaise de surveillance 2 marche PEHD	3300093691	
	Miroir de surveillance interieur	3300009383	
	Perche d'apprentissage en alu 2m rose	3300009270	
	Perche d'apprentissage en alu 3m jaune	3300009271	
	Perche d'apprentissage en alu 6m blanc	3300009272	
	Support de perche	3300009269	
	Sifflet plastique	3300009341	
	Mise à l'eau Panda Pool	3300000001	
	Fauteuil roulant "dakota"	3300009581	
	Livret sanitaire	419031001	
	Manche télescopique 3sections	816700001	
	Epuisettes de fond profonde serie pro	813701001	
	Epuisette de surface serie pro	813700001	
	Cage aquatique n3	3300008038	
	Cage aquatique n2	330000837	
	Cage aquatique n1	3300080361	
	Bigliss	3300006012	
	Escalier en mousse pour Bigliss	3300007033	
	Tobo junior	3300006013	
	Ceinture 5 plots	3300009201	
	Frite 1cm	3300072411	
	Step	3300007237	
	Ceinture LMP	3300009202	
	Mannequin 8kg	3300009250	
	Bloc haltères energy (la paire)	3300007254	
	Panier pour rangement frites	3300009335	
	Bac de rangement en polyethylene roulettes	33000093361	
	Panier baby pool	3300005011	
	Rangement vertical tapis / 6 sections	3300009349	
	Armoire fermée 2 etages avec roues	3300009351	
	Chariot ouvert - petit modele	3300009347	
	Bac de rangement roulettes porte-ceinture	3300093360	
	Chariot range paniers	3300009350	
	Chariot multi rangement	3300009352	
	Etagère PVC	3300009346	
	Barrière plastique	3300093797	
	Matelas à langer	3300007165	
	Planche gaufré à poignées et trous	3300009230	
	Pull boy	3300007424	

<a href="#">La maison de la piscine</a>	Magilink plage pour potelet inox	3300074233	22/11/2023
	La magilink crochet lot de 12	3300007425	
	Magilink lasagnes longues lot de 6	3300007421	
	Mini radeau de la découverte 100x100x9cm	3300007421	
	Radeau de la découverte 200x100x9cm	3300007420	
	Echelle pédagogique 3x1m	3300080343	
	Echelle pédagogique 3x1m	33000080345	
	Cylind'eau	3300009700	
	Modul'eau	3300008023	
	Structure demi-cercle 2m + 2 demi-cercles	3300080341	
	Rad'eau a obstacles	3300007123	
	Echelle horizontale	3300007116	
	Le mur d'escalade	3300007124	
	Cage suspendue	3300008033	
	Radeau de la découverte 200x100x9cm	3300007420	
	Mini radeau de la découverte 100x100x9cm	3300007421	
	Tapis bébé à trous 100x100x1,5cl	3300007161	
	Tapis de relaxation	3300007129	
	Ponceau rouleau 12m50 L120cl	3300071210	
	Le bambin'eau avec kit decoration au choix	3300007107	
	Kit decoration l'il'eau flottant	3300071072	
	Kit décoration le monde des anim'eau	3300007173	
	La maison flottante	3300007370	
	Lot de 20 disques mousses + 10 barres 1m	3300007250	
	Ballon multicolore 20cm	3300007500	
	Ballon multicolore 12cm	3300007501	
	Jeux de bain - lot de 9/10	3300007229	
	Tortue 80x80x4,5cm	3300007054	
	Grenouille 80x80x4,5cm	3300007053	
	Poisson 100x50x4,5cm	3300007041	
	Mr Apneo	3300008068	
	Rocher à trous	3300006021	
	Cerceau à lester	3300008010	
	Batons lestés lot de 5	3300008021	
	Brassards Delphin	3300009206	
	Anneaux lestés lot de 5	3300008020	
	Compte secondes 625x625mm	3300009530	
	Ligne de faux depart avec 2 potences	3300009296	
	Ligne virage avec 2 potences	3300009295	
	Ligne d'entrainement 25m sur corde	3300009291	
	Ligne d'entrainement 15m sur corde	3300000000	
	Miroir de surveillance interieur	3300009383	
	Boitier de synchronisation compte secondes	3300000000	
	Installation de 2 compte secondes	3300000000	
	Trampo V2		
Planche Bordfit			
Compte sec portatif			
Aqua bike			



1. WATERFORM			21/11
2. WATERFORM	Kit pédale confort gauche	14027	
	Kit pédale confort droit	14028	
	Kit pédale sport gauche	12011	
	Kit pédale sport droit	12023	
LA SOLAIRE (Drapeaux bassins)	Ligne à fanions PVC virage : bleu / blanc		En attente
	Impression 2 faces sur fanion (2x15m et 2x25m)		
	Potence inox pour virage (43mm H1800mm)		
	Potence inox pour virage (48mm H1800mm)		
	Chariot de transport pour 30 barrières 2m		
EAU 2	Mallette d'analyses	IL MANQUE 1	18/01
	Carnet sanitaire bleu 10 bassins		

## Suivi des Prestations d'entretien-maintenance

Le suivi des prestations d'entretien-maintenance est indiqué ci-après et en annexe 9.

Trimestre	Localisation	N°de repère	Niveau	Désordres	Dégradation volontaire ou accidentelle							Commentaires
					Traité	En cours	Non traité / Non lot	NB Heures Prévoir	NB Heures Maintenance	NB heures GCR	NB TotalHeures	
19-2023	Bassin Ludique	1	RDC	Vitreries des luminaires du bassin et patte de fixation à remplacer	NON	X		0,5	7	0,5		
19-2023	Solarium minéral	2	RDC	Câbles de câbles à tendre et à refuser	NON	X		0	0	0		Refinition des câbles
19-2023	Solarium minéral	3	RDC	Vitreries de garde corps à resserrer	NON	X		0	0	0		Serrage des vitreries par lot à choc
19-2023	Bassin Nordique	4	RDC	Fixation de luminaires avec des vis inox et un montage à la graisse	NON	X		7	7	0		Gratouillage des vis avant montage
19-2023	Vestiaire Public Famille 03	5	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	0,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage
19-2023	Vestiaire Public Famille 03	6	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	0,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage
19-2023	Vestiaire Public 02	7	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	0,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage
19-2023	Vestiaire Public 01	8	RDC	Accumulation de poussière au niveau de deux bouches de VMC	NON	X		0,5	2	0,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage
19-2023	RD-04	9	RDC	Peinture et rebouchage à effectuer sur mur (espace sèche cheveux)	NON	X		0,5	0,5	0,5		
19-2023	Local SS entrée	10	RDC	Réglage de porte à effectuer (porte qui tréballe sur le cadre)	NON	X		0,5	0,5	0,5		
19-2023	Sanitaires RD-10	11	RDC	Trois dalles de faux plafond à remplacer	NON	X		0,5	0,5	0,5		
19-2023	Sanitaires RD-10	12	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	0,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage
19-2023	Sanitaires RD-08	13	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	0,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage
19-2023	Zone de douche mixte RD-12	14	RDC	3 raccords de capteur de douches manquants	NON	X		0,5	0,5	0,5		
19-2023	ESC-05	15	RDC	Main courante qui se désolidarise du mur	NON	X		0,5	0,5	0,5		
19-2023	Vestiaire Public 05	16	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	0,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage
19-2023	Vestiaire Public 02	17	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	0,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage
19-2024	Plages Bassin Sportif	18	RDC	Grilles d'aération au sol tordues à remplacer	NON	X		0,5	0,5	0,5		GPA
19-2023	Lagune de Jeux d'eau	19	RDC	Panneaux d'habillage bois décolorés à remplacer	NON	X		0,5	0,5	0,5		évaluation à cause du chlor
19-2023	Sanitaires RD-08	35	RDC	Siège de douche PMR qui se désolidarise du mur	OUI	X		0,5	0,5	0,5		déplacement à cause du chlor
19-2023	Espace Détente et Relaxation R1-46	20	R+1	Régler des poignées de porte	NON	X		0	0	0		réviser les
19-2023	Espace Douches R1-39	21	R+1	Raccords de capteur de douches manquants	NON	X		0,5	0,5	0,5		démontage et remplacement des poignées
19-2023	Espace Douches R1-39	22	R+1	Vis de fixation de robinet manquante dans le sanitaire(robinet brulant)	NON	X		0,5	0,5	0,5		hors prestation
19-2023	Salle cardio/musculation R1-42	23	R+1	Platres décollés	NON	X		4	4	4		Mise en place d'un joint acrylique de couleur gris
19-2023	Salle cardio/musculation R1-42	24	R+1	Une quinzaine de dalles de faux-plafond tachées à remplacer	NON	X		20	20	20		
19-2023	Salle RPM R1-30	25	R+1	Platres décollés	NON	X		4	4	4		Mise en place d'un joint acrylique de couleur gris
19-2023	Salle RPM R1-30	26	R+1	Deux dalles de faux-plafond tachées à remplacer	NON	X		0,5	0,5	0,5		
19-2023	Salle Cross-Fit R1-29	27	R+1	Quatre dalles de faux-plafond tachées à remplacer	NON	X		0,5	0,5	0,5		
19-2023	Salle Cross-Fit R1-29	28	R+1	Mur tache et abîmé	OUI	X		0,5	0,5	0,5		
19-2023	SAS Cours Collectif 1 R1-43.1	29	R+1	Traces d'usage sur le mur	OUI	X		0,5	0,5	0,5		
19-2023	Cours Collectif 2 R1-43.2	30	R+1	Trois dalles de faux-plafond à remplacer	NON	X		0	0	0		démontage des dalles aux formes spécifiques et montage des dalles (accès à la PRL)
19-2023	WC PMR circulation Fitness R1-39	31	R+1	Raccords de chasse d'eau mal fixés	NON	X		0,5	0,5	0,5		
19-2023	Plateforme toboggan	32	R+1	Soudure de vent de plateforme cassée	NON	X		0,5	0,5	0,5		
19-2023	Escalier toboggan	33	R+1	Points de rouille aux fixations des mains courantes	NON	X		0,5	0,5	0,5		
19-2023	Toboggan intérieur	34	R+1	Mur près de la descente du toboggan qui peut être amené à développer des moisissures suite à l'écoulement anormal depuis l'escalier et la plateforme du toboggan	NON	X		0,5	0,5	0,5		



				Sous-total 3ème trimestre 2023					18	0	17	21	0	0	104
T4-2023	Bassin ludique	35	RDC	Cartier du groom qui s'est décroché	NON	X									
T4-2023	Bassin ludique	36	RDC	Femme porte qui touche le panneau bois	NON										
T4-2023	Porte et acche ESC-05	37	RDC	Progrès de porte qui est tombé à cause de la visserie détériorée	NON	X									Problème de conception
T4-2023	Vestiaire SA ESC/CA/08	38	RDC	Plâtre de vestiaire arraché	OUI	X									18
T4-2023	Cours Collectif 1	39	R+1	Dalle de faux-plafond décollée à cause d'une fuite	NON	X									0,5
T4-2023	Sauna panoramique R1-46.1	40	R+1	Porte caoutchouc qui frotte sur le batti de la porte	NON	X									20
T4-2023	SI 16	41	R+1	Problème d'anchorage, infiltrations d'eau autour de l'alimentation du WATEU/UMP	NON	X									45
T4-2023	Parking extérieur	42	RDC	Parking inondé par temps pluvieux	NON	X									0,5
				Sous-total 3ème trimestre 2023					5	3	2	5,5	0	0	82,5
T1-2024	Plage toboggan / Bassin sportif	43	RDC	Peinture murale qui présente des cloques et des écailllements	NON										
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	44	R+1	Joint de caoutchouc de bas de porte détérioré	NON										0,5
T1-2024	Zone boating / Cours R1-39	45	R+1	Plusieurs dalles de faux-plafond détériorées et lâchées à remplacer	NON	X									0,5
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	46	R+1	Deux dalles de faux-plafond lâchées à remplacer	NON	X									0,5
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	47	R+1	Plusieurs dalles de faux-plafond lâchées à remplacer	NON	X									0,5
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	48	R+1	Dalle de faux-plafond lâchée à remplacer	NON	X									0,5
T1-2024	Cours Collectif 2 R1-43.1	49	R+1	Luminaires qui ne fonctionnent plus	NON	X									0,5
T1-2024	Cours Collectif 2 R1-43.2	50	R+1	Plusieurs dalles de faux-plafond lâchées à remplacer	NON	X									0,5
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	51	R+1	Fuite sous le faux-plafond qui détériore les murs le faux-plafond et les équipements	NON	X									1,2
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	52	R+1	Plinthe décollée	NON	X									4
T1-2024	Près du local de rangement R1-22	53	R+1	Couvre-joint de dilatation en bois détérioré à cause d'une fuite	NON	X									0,5
T1-2024	SAS R1-42	54	R+1	Plinthe cassée à remplacer	NON	X									0,5
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	55	R+1	Fuite sous le faux-plafond causée par des trous dans le plancher du nivelévoilaire	OUI	X									33
T1-2024	Sauna panoramique R1-46.1	56	R+1	Porte d'entrée dérangée qui frotte sur le batti de porte	NON	X									8
T1-2024	Parvis R0-00	57	RDC	Progrès de porte d'entrée du restaurant qui était dévissé et manœuvrait de tomber	NON	X									4
T1-2024	Livraison R1-59.1	58	R+1	Porte qui frotte contre le batti	NON	X									4
T1-2024	Livraison R1-59.1	59	R+1	Quartier de faux-plafond manquant	NON	X									0,5
T1-2024	Livraison R1-59.1	60	R+1	Dalle de faux-plafond lâchée à remplacer	NON	X									0,5
T1-2024	Vestiaire personnel Femmes R1-21	61	R+1	Eau usée de la douche à l'italienne qui coule dans le vestiaire à cause de la pente de la chape	NON	X									0,5
T1-2024	Circulation générale R0-34	62	R+1	Peinture cloquée au dessus de l'ascenseur et près du joint de dilatation	NON	X									0,5
T1-2024	Zone de déchaussage R0-34	63	RDC	Réglage à effectuer sur une fenêtre qui ferme mal	NON	X									4
T1-2024	Coeur de l'espace activités humides R1-45	64	R+1	Système de fermeture de porte de placard défectueux	NON	X									2
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	65	R+1	Fuite sous le faux-plafond qui détériore les murs le faux-plafond et les équipements	NON	X									12
T1-2024	Plages bassin sportif R0-29	66	RDC	Porte qui force en partie basse	NON	X									4
T1-2024	Salle de préparation R0-26	67	RDC	Joint caoutchouc en partie basse de porte détérioré	NON	X									2
T1-2024	Zone de déchaussage boivent R0-38	68	RDC	Joint caoutchouc de porte détérioré	NON	X									2
T1-2024	Solarium minéral R1-50.1	69	R+1	écrou de fixation des écarteurs de poutre de la pergola en bois manquants ou desserrés	NON	X									0,5
				Sous-total 1er trimestre 2024					8	8	15	2,5	0	0	86,5
				Total cumulé					23	5	34	23,5	0	0	199

## Mes demandes d'intervention

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Analyse globale

191 |  
Demandes d'interventions

162 |  
Demandes d'interventions closes


En cours  
15%

Réalisé  
85%


### Analyse détaillée

Taux de clôture : 85%

Nombre OT par mois par statut



Top des sites suivant le nombre d'OT et le statut



Période du 03/01/2023 au 31/12/2023

### Analyse globale



#### Nombre d'OT par type de maintenance et par statut




### Analyse détaillée

Taux de clôture : **100%**


#### Nombre OT réglementaires par mois et par statut




Top des sites suivant le nombre d'OT réglementaires et le statut.



Nombre OT de maintenance préventive par mois et par statut.



Nombre OT de conduite par mois et par statut.



## Suivi du compte et du plan GER

Le suivi du compte et du plan de GER est joint en annexe 10.

En 2023, des dépenses impactant le P3 se sont élevées à 158 759 euros, portant sur :

- Remplacement tube gradueur chlore
- Remplacement sondes analyseur d'eau
- Réfection pompe chauffage.



Synthèse Solde P3 (en € HT)

Année	Ventes	Dépenses	Solde	Soldes cumulés
2023	172 599,33 €	13 840,19 €	158 759,14 €	158 759,14 €
2024			0,00 €	
2025			0,00 €	
2026			0,00 €	
2027			0,00 €	
2028			0,00 €	
2029			0,00 €	
2030			0,00 €	
2031			0,00 €	
2032			0,00 €	
2033			0,00 €	
2034			0,00 €	
2035			0,00 €	
2036			0,00 €	
2037			0,00 €	
2038			0,00 €	
2039			0,00 €	
2040			0,00 €	
2041			0,00 €	
<b>TOTAL</b>			<b>158 759,14 €</b>	


ENERGIE

Bilan de consommation

SUIVI DES CONSOMMATIONS DU 1/7/2022 au 31/12/2023







#### DONNEES CONSOMMATIONS DU 1/7/2022 au 31/12/2023

	Année 1 04/2022 -> 12/2023	Année 2 07/2023 -> 06/2024	Année 3 07/2024 -> 06/2025	Année 4 07/2025 -> 06/2026	Année 5 07/2026 -> 06/2027	Année 6 07/2027 -> 06/2028	Année 7 07/2028 -> 06/2029	Année 8 07/2029 -> 06/2030	CUMUL CONTRAT	TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8		
01/02/2023	31/12/2023									
Nombre de jour En cours	333									348281
Fréquentation réelle (nb baigneurs)	348281									3313,9
Nbr de DUJ base 20°C	3313,9									318
Nombre de jours de Marche	318									15
Nombre de jours d'Arrêt	15									62247
Conso Total Eau (m3)	62246,70									36000
Cible ajustée cumul Eau générale (m3)	36000,35									-26246
Economie Eau (m3)	26246,35									72,9%
Economie Eau (%)	72,9%									2535448
Conso Total Chaleur (MWh PCS)	2535448									2169747
Cible ajustée cumul Chaleur (MWh PCS)	2169747									365,70
Economie Gaz (MWh PCS)	365,70									16,9%
Economie Gaz (%)	16,9%									2675105
Conso Total Electricité (kWh)	2675105									2567309
Cible ajustée cumul Electricité (kWh)	2567309									107,80
Economie Electricité (MWh)	107,80									4,2%
Economie Electricité Cible ajustée (%)	4,2%									



## INVESTISSEMENTS À RÉALISER SUR 5 ANS

En cette première année d'exploitation, le plan d'investissement n'a pas connu de variation prévisionnelle majeure au 31 décembre 2023 en lien de celui figurant au Contrat de Délégation de Service public initial tel que :

Lot	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ascenseur, monte-charge	- €	287 €	575 €	862 €	1 149 €	1 437 €	1 724 €
Production frigorifique, rafraîchissement	- €	27 €	55 €	82 €	109 €	137 €	164 €
Production calorifique	- €	653 €	1 306 €	1 959 €	2 612 €	3 264 €	3 917 €
Réseaux Aérauliques et hydrauliques	- €	389 €	779 €	1 168 €	1 558 €	1 947 €	2 337 €
Centrales d'air, ventilation, VMC	- €	961 €	1 921 €	2 882 €	3 843 €	4 804 €	5 764 €
Équipements terminaux	- €	160 €	321 €	481 €	641 €	802 €	962 €
Photovoltaïque	- €	202 €	405 €	607 €	809 €	1 011 €	1 214 €
Réseau de distribution intérieur	- €	165 €	330 €	495 €	660 €	825 €	990 €
Appareils sanitaires	- €	1 338 €	1 506 €	1 674 €	1 842 €	2 009 €	2 177 €
Filtres	- €	554 €	1 107 €	1 661 €	2 214 €	2 768 €	3 321 €
Pompes	- €	1 358 €	2 716 €	4 074 €	5 432 €	6 791 €	8 149 €
Pompes jeux eau et blower	- €	701 €	1 401 €	2 102 €	2 803 €	3 503 €	4 204 €
Débitmètres	- €	45 €	90 €	135 €	181 €	226 €	271 €
dechloramineur	- €	153 €	307 €	460 €	613 €	766 €	920 €
accessoires hydrauliques (vannes,...)	- €	265 €	530 €	795 €	1 060 €	1 325 €	1 590 €
Compresseur et surpresseur	- €	93 €	186 €	279 €	371 €	464 €	557 €
Mesure/régulation/traitement eau	- €	159 €	319 €	478 €	638 €	797 €	957 €
Bacs tampon	- €	18 €	36 €	54 €	72 €	90 €	108 €
Livraison: Poste HT-transformateur HT / BT	- €	49 €	99 €	148 €	198 €	247 €	297 €
Distribution BT	- €	154 €	309 €	463 €	618 €	772 €	926 €
Appareillage électrique	- €	1 703 €	3 406 €	5 109 €	6 812 €	8 515 €	10 218 €
Terminaux VDI, TV, téléphonie, Equipements passifs	- €	190 €	380 €	570 €	760 €	950 €	1 140 €
SSI	- €	684 €	1 368 €	2 053 €	2 737 €	3 421 €	4 105 €
Sonorisation	- €	29 €	57 €	86 €	114 €	143 €	172 €
Autres	- €	9 €	19 €	28 €	37 €	46 €	56 €
Bassins	- €	206 €	413 €	619 €	826 €	1 032 €	1 238 €
Fond mobile, aileron mobile	- €	740 €	1 481 €	2 221 €	2 962 €	3 702 €	4 442 €
Couvertures thermiques	- €	311 €	622 €	933 €	1 244 €	1 556 €	1 867 €
jeux eau et toboggan	- €	954 €	1 908 €	2 862 €	3 817 €	4 771 €	5 725 €
Mobilier piscine fixes	- €	196 €	391 €	587 €	783 €	979 €	1 174 €

Et selon le détail des prestations de renouvellement :

Site	Équipement	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Electricité courants faibles	Sonorisation permanente d'ambiance / sécurité / spécifiques activités sportives et ludiques		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Boucles magnétiques pour malentendant si nécessaire		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Distribution de heures		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Electricité courants forts	Onduleur PV		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Batterie de compensation		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Appareils d'éclairage subaquatique		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Appareils d'éclairage intérieur - bureaux et autres locaux		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Équipements spécifiques	Bassin Inox revêtu		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Couverture thermique		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Revêtement jeux d'eau		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Rampes Water Jump		- €	- €	- €	- €	31 075 €	- €
Génie climatique	Forage		- €	- €	- €	- €	76 000 €	- €
	Pompes hydrauliques de chauffage		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Vannes de régulation locaux techniques		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Compteurs		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Compteurs appoint eau		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Extracteurs bac tampons		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Réseaux hydrauliques		3 250 €	3 250 €	3 250 €	3 250 €	3 250 €	3 250 €
	Automates		1 040 €	1 040 €	1 040 €	1 040 €	1 040 €	1 040 €
Mobiliers fixes	Équipements sanitaires électriques (sèche-mains, sèche-cheveux)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plomberie	Équipements sanitaires électriques (sèche-mains, sèche-cheveux)		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Traitement d'eau	Filtres diatomée		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Filtres billes de verre		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Poste air comprimé		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Chlore gazeux		14 027 €	14 027 €	14 027 €	14 027 €	14 027 €	14 027 €
	Analyseurs		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Adoucisseur		- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL STADE NAUTIQUE MERIGNAC</b>			<b>18 317 €</b>	<b>18 317 €</b>	<b>18 317 €</b>	<b>18 317 €</b>	<b>127 392 €</b>	<b>18 317 €</b>

Prestations liées à la conception-construction

AFFUBE - Stade Nautique métropolitain à Mérignac

16/09/2022

CLAUDE PME

	Entreprises	Montant marché HT	Montant retenu HT	Encadré fin janvier 2023		CA 2022 (Euros)	Effectif (personnes)	Siège social	Contact	Tél	Email
				Pourcentage	Montant						
<b>CONCEPTION</b>											
	Chabanne Architecture	2 212 000,00 €	2 212 000,00 €	100,0%	2 212 000,00 €	15 742 500,00 €	14	6 cité de l'ameublement - 75 011 PARIS	Pavlo Mugi	06 27 60 75 06	cmugi@agence-cthabanne.fr
	Chabanne Ingénierie	1 841 000,00 €	1 841 000,00 €	100,0%	1 841 000,00 €	5 163 200,00 €	13	1 montée de la Butte - 69 001 LYON	Benoit Baethener	06 73 44 15 22	baethener@agence-chabanne.fr
	Bianchi Architecture	330 000,00 €	330 000,00 €	100,0%	330 000,00 €	1 021 400,00 €	12	29 rue Danau - 33 000 BORDEAUX	Christophe Bianchi	06 77 41 64 02	director@bianchi-architecte.fr
<b>CONSTRUCTION</b>											
<b>Grands Oeuvres</b>											
	Dent Anteyage	24 500,00 €	24 500,00 €	100,0%	24 500,00 €	109 848,00 €	3	28 avenue Raymond Maudou - 33 520 BRUGES	Fabrice Lemaire Drieng	06 69 71 66 13	fabrice@denteyage.com
	Dent Assurances Professions	181 000,00 €	181 000,00 €	100,0%	181 000,00 €	78 795 508,00 €	14	ZAC Galaxie - 5 avenue Andromède - 33 160 SAINT MEDARD EN JALLES	Luc Achard	06 31 21 17 46	l.achard@denteyage.com
	Dent Couvreur Planchers	57 969,50 €	57 969,50 €	100,0%	57 969,50 €	630 000,00 €	9	585 avenue de l'Europe - 33 240 SAINT ANDRE DE CURZAC	Vitor Barrot	06 37 61 21 32	vitor@denteyage.com
	Dent Habitat et pose planchers + Jerrysolage	211 000,00 €	211 000,00 €	100,0%	211 000,00 €	1 614 500,00 €	9	3 rue Charles Bouteillere - 78 370 PLAISIR			
	Dent Couvreur / Jerrysolage	136 000,00 €	136 000,00 €	100,0%	136 000,00 €			Ruisseau de Puyguyon - 33 750 BEYRHAC-ET-CAILLON			
	Dent Traitement des Termites	1 400,00 €	1 400,00 €	100,0%	1 400,00 €			4 Allée Guyon 33600 PESSAC			
	Charpente	385 000,00 €	385 000,00 €	100,0%	385 000,00 €			La Balisère - CS 30048 - 33 200 MÉRIGNAC	Cyril Raine	06 32 52 13 93	cyril@charpente-raine.com
	Éclairage - Couverture	595 000,00 €	595 000,00 €	100,0%	595 000,00 €			14 rue de Saint Nazaire - 67 100 STRASBOURG	Fabrice Mantel	06 80 21 88 84	fabrice@clairage-mantel.fr
	Barrière - façade	185 000,00 €	185 000,00 €	100,0%	185 000,00 €			14 rue de Saint Nazaire - 67 100 STRASBOURG	Fabrice Mantel	06 80 21 88 84	fabrice@clairage-mantel.fr
	Peinture / ITE	87 000,00 €	87 000,00 €	100,0%	87 000,00 €	18 103 381,00 €	10	123 Quai de Brauz 33071 BORDEAUX	Yves Sanier		
	Isolation	115 000,00 €	115 000,00 €	100,0%	115 000,00 €	7 021 758,00 €	12	4 Rue du professeur ZA Vieille Cure 33150 CENON	Jacques Galland	06 07 32 52 81	contact@euroisolation.fr
	Ménageries extérieures	800 000,00 €	800 000,00 €	100,0%	800 000,00 €	19 215 700,00 €	10	1 Rue Madeline Buis 33185 LE HALLAN	Damien Ramani	06 11 75 19 00	damien@ramani.fr
	Mobilier	308 000,00 €	308 000,00 €	100,0%	308 000,00 €	4 417 320,00 €	10	21 rue Prie - 33 820 SAINT-AUBIN-DE-BEAUVE	Pierre Verbeven	06 20 64 07 50	christophe.ave@pierreverbeven.fr
	Ménageries Intérieurs	186 874,00 €	186 874,00 €	100,0%	186 874,00 €	2 222 120,00 €	12	Ban des bords 33040 Saint Medard d'Éyrac	Fabrice Lathier	06 62 11 00 06	fabrice@fabricelathier.fr
	Habitat bois (Murs & Plafonds) - Pose	221 000,00 €	221 000,00 €	100,0%	221 000,00 €	2 103 990,00 €	11	43 Chemin des treilles 33810 SAINT DEUS DE RIE	Wilfried Grault	06 82 62 24 96	wilfried@habitatbois.com
	Habillerie	390 000,00 €	390 000,00 €	100,0%	390 000,00 €	6 228 466,00 €	11	BP 31 - Saint Christophe - 47 160 PUCHOÛGENAIS	Fabrice Minvielle	06 11 90 04 53	contact@minvielle.fr
	Faux plafonds	70 000,00 €	70 000,00 €	100,0%	70 000,00 €	2 102 990,00 €	11	43 Chemin des treilles 33810 SAINT DEUS DE RIE	Wilfried Grault	06 82 62 24 96	wilfried@habitatbois.com
	Carnegie biléaire	1 260 000,00 €	1 260 000,00 €	100,0%	1 260 000,00 €	9 197 740,00 €	10	ZAC de la Rivière du bassin - 21 800 SENNECY LES DIJON	Daniel Sribano	06 73 91 87 12	contact@ribano.com
	Sol souple	95 000,00 €	95 000,00 €	100,0%	95 000,00 €	407 364,00 €	5	2 Lieu dit Masat Ouest 33240 Ferrassac	Daniel Tour	06 64 11 21 45	daniel@sol-souple.com
	Peinture	150 000,00 €	150 000,00 €	100,0%	150 000,00 €	3 150 000,00 €	13	13 Avenue Jean Arrouzé Parc Technologique Lot 4B - 33370 FLORAC	William Costantou	06 15 87 62 78	contact@wcostantou.fr
	Bassins Inond	1 098 700,00 €	1 098 700,00 €	100,0%	1 098 700,00 €	1 720 000,00 €	75	254 Chemin de la Farfoule - CS 11006 - 83 500 LA SEYNE SUR MER	Claude Barcard	04 86 68 90 19	info@barcard.fr
	Bassins sportif + fond mobile	1 040 000,00 €	1 040 000,00 €	100,0%	1 040 000,00 €			rue de Saint Barthélemy - 45 111 CHATELAINIEF SUR LOIRE	Stéphane Pottier	06 74 41 33 80	stephane.pottier@stphane-pottier.com
	Jacuzzi	60 000,00 €	60 000,00 €	100,0%	60 000,00 €	1 700 000,00 €	17	53 Allée Fala Nadar 33700 MÉRIGNAC	Romain Waneque	06 33 71 38 23	r.waneque@spa-club.com
	Allerons mobiles	301 300,00 €	301 300,00 €	100,0%	301 300,00 €			An Der Junken 1 - 26385 WHILUMSHUVEN - Allemagne	Claude Barcard	04 86 68 90 19	info@barcard.fr
	Équipements bassins	76 000,00 €	76 000,00 €	100,0%	76 000,00 €	3 752 267,00 €	8	21 de Tacticaux Chem de laux Tixat 33810 CESTAS	Éric Marinjack		
	Couverture Thermique	170 000,00 €	170 000,00 €	100,0%	170 000,00 €	10 800 000,00 €	10	6 allée du Château-Sury - 57 550 VENDÈME	Alexandre Wolff	06 76 87 16 08	awolff@springer-rs.com
	Waterjumbo	290 000,00 €	290 000,00 €	100,0%	290 000,00 €			53 Allée Fala Nadar 33700 MÉRIGNAC	Romain Waneque	06 33 71 38 23	r.waneque@spa-club.com
	Toboggan	200 000,00 €	200 000,00 €	100,0%	200 000,00 €	1 700 000,00 €	17	53 Allée Fala Nadar 33700 MÉRIGNAC	Romain Waneque	06 33 71 38 23	r.waneque@spa-club.com
	Spéckelbad	107 900,00 €	107 900,00 €	100,0%	107 900,00 €	250 000,00 €	1	10 route de Bernis - 33 650 MARILLAC	Vincent Lohner		
	Équipement bien être	145 000,00 €	145 000,00 €	100,0%	145 000,00 €	3 948 588,00 €	11	5 rue de la Nabe - Espace Cardoville - 34 740 BRETTEVILLE L'ORNOUILLEUSE	Nicolas Lacorne	06 70 17 39 60	contact@spa-club.com
	Cabines / Casiers	310 000,00 €	310 000,00 €	100,0%	310 000,00 €	5 123 000,00 €	19	2A La Balmette 74 290 THONES	Florian Paron	06 16 52 22 45	contact@casier.fr
	Ascenseurs	26 600,00 €	26 600,00 €	100,0%	26 600,00 €			Parc d'activités St Exupéry - 17 rue des Gendres - CS 50072 - 33 701 MÉRIGNAC	Emmanuel Geoffroy	06 75 66 38 49	emmanuel@st-exupery.com
	Cuisine										
	WC	1 300 000,00 €	1 300 000,00 €	100,0%	1 300 000,00 €			10 rue Toussaint Gères - CS 10036 - 31187 LE HALLAN	CHRISTIAN ROUCHON/JAWAD MERGOU	06 73 61 55 82	christian.rouchon@spa-club.com / jawad.mergou@spa-club.com
	Espaces verts	127 993,00 €	127 993,00 €	100,0%	127 993,00 €	3 890 000,00 €	15	21 Rocquencourt BP27 47210 SAINTE-LIVRADE SUR-LOT	Frédéric Barthélemy	06 60 51 83 53	barthelemy@francoisbarthelemy.com
<b>Technique (CVC-HOMS-TE-CIO-CFA)</b>											
	Dalka										
	Dent Traitement d'eau	2 170 000,00 €	2 170 000,00 €	100,0%	2 170 000,00 €	4 837 300,00 €	10	Campus du Golf - 1 rue des Vergers - 34 130 MUGAISON	Eric Quatu	06 56 80 49 84	ericquatu@gmail.com
	Dent CFA/Che										
	Dent CVC / Normale										
	ISOPF	210 000,00 €	210 000,00 €	100,0%	210 000,00 €	23 963 848,00 €	293				
	ISOMF	150 000,00 €	150 000,00 €	100,0%	150 000,00 €	998 280,00 €	6				
	ISOMF	43 780,00 €	43 780,00 €	100,0%	43 780,00 €	1 114 867,00 €	12				

Total classe PME 13 912 516,50 € 100,00% 13 912 516,50 €  
retenu en fin de chantier encadré au 02/02/2023

Total groupement de conception-construction 43 433 974,00 €

---

COMPTE-RENDU FINANCIER

---



## RAPPORT ANNUEL 2023

### COMPTE-RENDU FINANCIER

## RÉSULTATS FINANCIERS DU CONCESSIONNAIRE

### Méthodes et principes comptables

Les comptes annuels sont établis suivant les principes résultant du plan comptable général dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions comptables d'établissement et de préparation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Continuité d'exploitation ;
- Permanence des méthodes ;
- Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code du Commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et du règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03.

### Comptes sociaux

Les comptes annuels 2023 ont été arrêtés par le Président le 19 avril 2024.

La date d'ouverture partielle de l'Ouvrage au public intervint le 20 février 2023.

La Société a clôturé son exercice avec un déficit de 246 694 euros et un chiffre d'affaires de 230 268 euros à raison de la non-application, en lien des principes de la comptabilité générale et du cadre fiscal applicables aux Contrats de Concession, de la Méthode dite du 'contrat global' préconisée au Contrat de Délégation de Service Public.

A raison, les comptes annuels 2023 du Délégué figurent en annexe 5 du présent rapport, vous priant de trouver ci-après un extrait du bilan synthétique 2023 de la Société :



**BILAN SYNTHETIQUE**

ACTIF	Exercice N		% bilan
	31/12/2023	12mois	
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	46 982 722		79.60
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	46 982 722		79.60
Stocks et en cours			
Créances clients et comptes rattachés	111 918		0.19
Autres créances	2 349 182		3.98
Disponibilités	1 908 993		3.23
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	4 370 094		7.40
Comptes de régularisation	7 673 403		13.00
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	59 026 219		100.00

PASSIF	Exercice N		% bilan
	31/12/2023	12mois	
Capital et réserves	56 000		0.09
Résultat (Bénéfice ou perte)	246 694 -		0.42 -
Provisions réglementées et subventions	55 492 766		94.01
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	55 302 072		93.69
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Emprunts et dettes assimilées	533 643		0.90
Groupe et associés			
Concours bancaires courants	3 168 863		5.37
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	21 641		0.04
Autres dettes			
<b>DETTES</b>	3 724 147		6.31
Comptes de régularisation			
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	59 026 219		100.00

## Détail des amortissements

Les durées d'amortissement de l'ouvrage (Construction) et de ses installations sont alignées sur la durée notifiée au Contrat de Concession, soit 19 ans en amortissement linéaire.

Les méthodes et durées d'amortissement retenues sont, en conformité de ce principe et de l'application des principes édictés au CGO pour ce qui concerne les autres immobilisations acquises ou acquérables par la Société en dehors du Contrat de Concession, les suivantes, sachant qu'au 31/12/2023, seul figure l'Ouvrage au bilan de la Société :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	19 ans

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Immobilisations mises en concession		2 262 585		2 262 585
<b>TOTAL</b>		<b>2 262 585</b>		<b>2 262 585</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 262 585</b>		<b>2 262 585</b>

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier					
Immobilisations mises en concession	2 262 585				
<b>TOTAL</b>	<b>2 262 585</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 262 585</b>				



## Comptes annuels de résultats analytiques

Les comptes de la SPV au 31 décembre 2023 se déclinent ainsi :

Cadre financier n°4b : Compte d'exploitation analytique			
	CEP Exploitant recalé (2023)	CEP Avenant 2 recalé Ouverture totale fin juin & avec prise en compte des impacts Avenant 1 Impacts de l'Avenant 1 du 20/02/2023 au 31/12/2023	CEP réalisé 2023 en € courants du 20/02/2023 au 31/12/2023
	CEP Année 2023 recalé avec Avenant 1 et Avenant 2	0,86	0,86
Nombre d'années pleines d'exploitation	0,86	0,86	0,86
<b>Produits d'exploitation de la SPV HT</b>			
Loyers versés par la Société Exploitante à la SPV	131 230 € HT	191 237 € HT	191 237 € HT
Production stockée	463 808 € HT	463 808 € HT	0 € HT
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION HT</b>	<b>4 063 009 € HT</b>	<b>5 269 869 € HT</b>	<b>4 069 448 € HT</b>
<b>Charges d'exploitation portées par la SPV</b>			
	0 € HT	94 537 € HT	74 719 € HT
Frais de fonctionnement	0 € HT	63 591 € HT	65 965 € HT
Commissaire au compte	0 € HT	3 925 € HT	3 200 € HT
Assurance responsabilité civile	0 € HT	3 925 € HT	3 925 € HT
Provision pour Risque et assurances	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Frais d'agent	0 € HT	3 925 € HT	0 € HT
Conseils et prestataires externes	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Tenue de compte et commission de mouvement	0 € HT	0 € HT	1 630 € HT
<b>Taxes Diverses (en exploitation)</b>	<b>0 € HT</b>	<b>9 586 € HT</b>	<b>-911 € HT</b>
Taxes Diverses en exploitation (CVAE)	0 € HT	9 586 € HT	-911 € HT
<b>Entretien Maintenance</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Prestations de maintenance courante - Actif	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>GER</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
GER - Part Eiffage	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Travaux de gros entretien relatif au bâtiment et aux équipements (cf détails dans l'onget Plan de GER, partie Gros Entretien)	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Renouvellements se rapportant au bâtiment et aux équipements techniques associés (cf détails dans l'onget Plan de GER, partie renouvellements)	0 € HT	0 € HT	0 € HT
GER - Part Dalkia	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Travaux de gros entretien relatif au bâtiment et aux équipements (cf détails dans l'onget Plan de GER, partie Gros Entretien)	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Renouvellements se rapportant au bâtiment et aux équipements techniques associés (cf détails dans l'onget Plan de GER, partie renouvellements)	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Coûts des Fluides</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Eau	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Electricité	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Chauffage	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Compensations reversées à l'Exploitant</b>			
	0 € HT	2 252 303 € HT	2 252 303 € HT
CFE1 - Quote Part versé à l'Exploitant	0 € HT	2 005 867 € HT	2 005 867 € HT
CFE2 - versé dans son intégralité à l'exploitant	0 € HT	246 436 € HT	246 436 € HT
	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION HT</b>	<b>3 843 643 € HT</b>	<b>4 530 704 € HT</b>	<b>2 326 111 € HT</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 154 € HT</b>	<b>2 193 450 € HT</b>	<b>1 743 336 € HT</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-46 198 € HT</b>	<b>-69 135 € HT</b>	<b>-519 249 € HT</b>
Produits financiers	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Charges financières	-718 639 € HT	-718 639 € HT	-720 139 € HT
<b>Résultat financier</b>	<b>-718 639 € HT</b>	<b>-718 639 € HT</b>	<b>-720 139 € HT</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-764 837 € HT</b>	<b>-787 775 € HT</b>	<b>-1 239 388 € HT</b>
Produits exceptionnels	766 444 € HT	13 715 € HT	13 715 € HT
dont Quote part de subvention virée au Compte de résultat	0 € HT	826 520 € HT	978 980 € HT
Charges exceptionnelles	0 € HT	0 € HT	0 € HT

**Cadre financier n°4b : Compte d'exploitation analytique**

	CEP Exploitant recalé (2023)	CEP Avenant 2 recalé Ouverture totale fin juin 8 avec prise en compte des impacts Avenant 1 Impacts de l'Avenant	CEP réalisé 2023 en € courants
	CEP Année 2023 recalé avec Avenant 1 et Avenant 2	du 20/02/2023 au 31/12/2023	du 20/02/2023 au 31/12/2023
Nombre d'années pleines d'exploitation	0,86	0,86	0,86
Résultat exceptionnel	766 444 € HT	840 235 € HT	992 695 € HT
Impôts sur les bénéfices de la SPV Participation des salariés	-11 201 € HT	-11 201 € HT	-
<b>RESULTAT NET ; BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-9 594 € HT</b>	<b>41 259 € HT</b>	<b>-246 693 € HT</b>

### Méthode de calcul des produits et charges directes et indirectes

Pour l'établissement des comptes d'exploitation, l'imputation des produits et des charges s'effectue par affectation directe pour les produits et charges directs.

Concernant les produits et les charges indirects, le Délégué étant une société dédiée, ayant pour seul objet le développement, l'exploitation, la maintenance et le gros-entretien renouvellement de l'Aqua Stadium de Mérignac, aucun produit et charge indirects ne figurent en ses comptes, l'ensemble des produits et des charges supportés par le Délégué concernant directement et uniquement le présent site.


## Etude financière sur l'équilibre économique et financier du contrat

- Présentation des SIG

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION		
	Exercice N 31/12/2023	12mois %
Ventes marchandises + Production	3 298 807	100.00
+ Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues		
<b>Marge commerciale</b>		
+ Production vendue	230 268	6.98
+ Production stockée ou déstockage		
+ Production immobilisée	3 068 539	93.02
<b>Production de l'exercice</b>	3 298 807	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés - Sous traitance directe	2 653 618	80.44
<b>Marge brute de production</b>	645 189	19.56
<b>Marge brute globale</b>	645 189	19.56
- Autres achats + charges externes	3 413 982	103.49
<b>Valeur ajoutée</b>	2 768 792 -	83.93 -
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires du personnel - Charges sociales du personnel	2 743 981 522 -	83.18 0.02 -
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	24 290 -	0.74 -
+ Autres produits de gestion courante - Autres charges de gestion courante + Reprises amortissements provisions, transferts de charges - Dotations aux amortissements - Dotations aux provisions	1 172 65 937 2 262 585	0.01 2.00 68.59
<b>Résultat d'exploitation</b>	2 221 109 -	67.33 -
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	145 866 843 861	4.42 25.58
<b>Résultat courant</b>	2 919 105 -	88.49 -
+ Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	2 672 411	81.01
<b>Résultat exceptionnel</b>	2 672 411	81.01
- Impôt sur les bénéfices - Participation des salariés		
<b>Résultat NET</b>	246 694 -	7.48 -


- Présentation graphique des SIG

PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2023

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2023

- Capacité d'autofinancement après IS

A raison, la capacité d'autofinancement après Impôts sur les Sociétés de la SAS STADE NAUTIQUE MERIGNAC est de 4 834 513 €.

Rubriques	Au 31/12/2023
<b>Excédent Brut d'exploitation</b>	<b>-24 290</b>
+ transfert de charges d'exploitation	65 937
+ autres produits d'exploitation	1
- autres charges d'exploitation	172
+ amortissement de caducité	
+ produits financiers	145 866
- reprises sur dépréciations et provisions financières	145 866
- charges financières	-843 861
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières	
+ produits exceptionnels	2 672 411
- produits des cessions des éléments d'actif	
- subventions d'investissement rapportées au résultat	
- reprises sur dépréciations	2 672 411
- charges exceptionnelles	
+ valeur comptable des immobilisations cédées	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles	
- participation des salariés	
- impôts sur les bénéfices	
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>4 834 513</b>

- Dettes financières sur fonds propres

Le taux d'endettement financier de la SAS STADE NAUTIQUE MERIGNAC est au 31 décembre 2023 de :

Evolution des fonds propres et de la dette

Rubriques	Au 31/12/2023
Montant des emprunts auprès des établissements de crédits (PBB)	0 €
Montant des emprunts divers (prêt-relais associé et/ou dette subordonnée)	533 643 €
Montant des fonds propres	56 000 €
<b>Taux d'endettement financier sur fonds propres</b>	<b>953%</b>
<b>Taux d'endettement bancaire sur fonds propres et quasi-fonds propres</b>	<b>0%</b>



- Ratios financiers tels que définis dans les contrats de financement, notamment les ratios de couverture de la dette

#### Couverture de la dette

Rubriques	Au 31/12/2023
Bénéfice d'exploitation net	-24 290 €
Service total de la dette	3 724 147 €
<b>Couverture de la dette</b>	<b>-1%</b>

- Résultat net sur chiffres d'affaires

Le résultat net sur le chiffre d'affaires 2023 se décline tel que :

#### Résultat net et chiffre d'affaires

Rubriques	Au 31/12/2023
Résultat net	-246 694 €
Chiffre d'affaires HT	230 268 €
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>-107%</b>

- Taux de rentabilité des fonds propres

A raison de l'annexe XIV du Contrat de Délégation de Service Public, les fonds propres se composent en phase d'exploitation du Capital Social qui se rémunère par le versement de dividendes et par une dette subordonnée d'actionnaires qui est rémunérée par des intérêts.

A raison du Modèle Financier du Concessionnaire (à fixation des taux), le taux de rentabilité (TRI) des fonds propres investis glissant jusqu'à l'expiration du Contrat est de 8%.

Ainsi, sur la première année d'exploitation, il n'était prévu aucun versement de dividendes. En ce sens, notamment à raison des résultats de la Société, aucun dividende ne fut versé en 2023.

Concernant le remboursement de la dette subordonnée, celui-ci est, en 2023, en ligne avec le Modèle Financier.

De ce fait, le taux de rentabilité des fonds propres investis glissant jusqu'à l'expiration du Contrat est au 31 décembre 2023, en cohérence du Modèle Financier du projet, soit un TRI de 8%.



**RAPPORT ANNUEL 2023**  
COMPTES-RENDU FINANCIER

**RÉSULTATS D'EXPLOITATION (COMPTES DE LS)**

**Comptes d'exploitation**

Les comptes de LS MERIGNAC au 31 décembre 2023 se déclinent ainsi :

Cadre financier n°4b: Compte d'exploitation analytique	CEP réalisé 2023 en € courants				Comparaison Réalisé vs Prévisionnel en € courants
	du 28/02 au 09/04/2023	du 1/07/2023 au 31/08/2023	du 1/09/2023 au 31/11/2023	du 28/02/2023 au 31/12/2023	
Nombre d'années plénières d'exploitation	0,26	0,17	0,11	0,53	
<b>Produits d'exploitation HT</b>					
<b>GRAND PUBLIC (cartes, billetterie, etc.)</b>	597 637 € HT	350 717 € HT	510 380 € HT	1 449 740 € HT	170 923 € HT
<b>TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT</b>	597 637 € HT	350 717 € HT	510 380 € HT	1 449 740 € HT	170 923 € HT
<b>PRODUCTION INDUSTRIELLE</b>	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
721 - Investissements incorporels	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
722 - Immobilisations corporelles	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>CONTRIBUTION EN PHASE D'EXPLOITATION DES COLLECTIVITÉS HT dues :</b>	1 304 741 € HT	645 233 € HT	1 072 253 € HT	3 043 099 € HT	243 091 € HT
Contribution d'exploitation - Tarifs 20-02 au 31-08-23 + Compensation non imputable 01-09-23	91 931 € HT	44 920 € HT	245 060 € HT	385 091 € HT	245 091 € HT
Contribution forfaitaire d'exploitation 1 - Quote Part Exploitant CPEI	899 681 € HT	371 386 € HT	734 888 € HT	2 005 867 € HT	42 € HT
Contribution forfaitaire d'exploitation 1 - Exceptionnelle	405 655 € HT	0 € HT	0 € HT	405 655 € HT	0 € HT
Contribution forfaitaire d'exploitation 2 - CR2	100 054 € HT	40 908 € HT	91 534 € HT	246 436 € HT	-12 € HT
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COÉNERGIE</b>	10 € HT	20 € HT	30 € HT	75 € HT	75 € HT
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Reprixe sur provisions pour impôts et charges	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Reprixe sur provisions renouvellement	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	0 € HT	-14 552 € HT	-20 254 € HT	-42 806 € HT	-42 806 € HT
<b>Produits d'exploitation de la SPV HT</b>					
Reprise sur la Société Exploitant de la SPV					
Productions stockées					
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION HT</b>	2 306 481 € HT	954 922 € HT	1 753 430 € HT	5 914 943 € HT	402 018 € HT
<b>Charges d'exploitation HT portées par l'exploitant</b>					
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	492 527 € HT	234 363 € HT	397 093 € HT	1 094 083 € HT	-32 342 € HT
<b>Achats stockés - Matières premières</b>	53 000 € HT	10 790 € HT	20 945 € HT	85 540 € HT	21 443 € HT
Achats stockés - Autres approvisionnements / consommables	10 014 € HT	-2 124 € HT	-4 101 € HT	4 000 € HT	-2 960 € HT
Stocks et prestations de services	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Achats de matériels, équipements et travaux	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Achats de matériels et fournitures	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Achats sans stocks de matériels et fournitures	37 252 € HT	14 002 € HT	21 381 € HT	78 415 € HT	22 253 € HT
<b>Consommations de Stock - Facture au service de la SPV</b>	897 078 € HT	489 307 € HT	522 038 € HT	1 909 731 € HT	10 078 € HT
Énergie	52 242 € HT	24 646 € HT	47 328 € HT	125 244 € HT	-10 041 € HT
Électricité	143 971 € HT	75 791 € HT	152 386 € HT	394 008 € HT	-14 € HT
Chauffage	150 823 € HT	79 077 € HT	152 382 € HT	401 211 € HT	-14 € HT
Autres achats sans stocks	4 005 € HT	410 € HT	811 € HT	5 234 € HT	-39 061 € HT
Achats de fournitures et de matériel d'entretien	4 005 € HT	410 € HT	811 € HT	5 234 € HT	-39 061 € HT
Achats de produits de traitement d'eau	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Fournitures administratives ** voir achats sans stocks de matériels et fournitures	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres matériels et fournitures ** voir achats sans stocks de matériels et fournitures	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Billetterie et cartes	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Achats de marchandises	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>SERVICES EXTÉRIEURS</b>	400 330 € HT	222 124 € HT	431 395 € HT	1 144 649 € HT	307 222 € HT
<b> Sous-traitance générale</b>	21 181 € HT	6 233 € HT	12 099 € HT	39 512 € HT	-676 € HT
Contrat Bricolage - Travaux de fin de	1 532 € HT	450 € HT	873 € HT	2 875 € HT	-5 660 € HT
Logiciel de diffusion d'écarts d'informations	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Maintenance courants faibles (contrôle d'accès, sonorisation, alarmes, affichage, ...)	12 299 € HT	5 505 € HT	10 480 € HT	28 450 € HT	22 437 € HT
Gestion des parkings vélos / Bricolagerie	7 205 € HT	1 010 € HT	252 € HT	7 608 € HT	-2 675 € HT
Maintenance des réseaux fixes et des appareils d'entretien	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Contrats de télécommunications	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	-3 680 € HT
Tv / Ramassage des déchets	444 € HT	140 € HT	207 € HT	601 € HT	-2 780 € HT
Redevances de crédit-bail	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Locations, droits de passage et services divers	2 929 € HT	1 217 € HT	2 362 € HT	6 508 € HT	-2 773 € HT
Locations mobilières	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Locations de matériels d'exploitation	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	-1 011 € HT
<b>Entretien et réparation</b>	442 095 € HT	219 031 € HT	425 384 € HT	1 106 509 € HT	402 225 € HT
<b>Entretien et maintenance courants</b>	374 275 € HT	169 047 € HT	310 489 € HT	853 861 € HT	136 776 € HT
Entretien de maintenance courants - Exploitant (Contrat Entretien Locaux)	139 130 € HT	67 691 € HT	131 415 € HT	338 612 € HT	136 776 € HT
(Abonnement par nature si possible, des prestations seront en tout état de cause apporées dans l'onglet Plan de Maintenance)					
Entretien de maintenance courants - Actifs	199 930 € HT	98 349 € HT	179 262 € HT	465 549 € HT	-35 € HT
<b>Travaux de maintenance courants (pour les opérations passées en charge)</b>	125 790 € HT	50 984 € HT	114 581 € HT	299 275 € HT	65 465 € HT
CR2 - CR1 (Bail)	55 133 € HT	16 522 € HT	22 077 € HT	80 202 € HT	65 156 € HT
Travaux de gros entretien relatif au bâtiment et aux équipements (cf Abrégé dans l'onglet Plan de GEE, partie Gros Entretien)	35 233 € HT	16 523 € HT	32 873 € HT	81 001 € HT	65 454 € HT
Travaux de gros entretien relatif au bâtiment et aux équipements techniques associés (cf Abrégé dans l'onglet Plan de GEE, partie renouvellement)	90 555 € HT	42 464 € HT	62 429 € HT	212 448 € HT	-8 € HT
Travaux de gros entretien relatif au bâtiment et aux équipements (cf Abrégé dans l'onglet Plan de GEE, partie Gros Entretien)	10 500 € HT	42 464 € HT	42 429 € HT	212 448 € HT	-8 € HT
Renouvellement de remplacement du bâtiment et des équipements techniques associés (cf Abrégé dans l'onglet Plan de GEE, partie renouvellement)					
Autres (à préciser)	1 546 € HT	-4 382 € HT	-8 505 € HT	-11 321 € HT	-14 428 € HT
Assurance multirisque des installations	0 € HT	506 € HT	981 € HT	1 487 € HT	-15 407 € HT
Assurance responsabilité civile	1 546 € HT	-4 382 € HT	-8 505 € HT	-11 321 € HT	-14 428 € HT
Autres assurances (préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Salaires et honoraires	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Divers	603 € HT	24 € HT	47 € HT	675 € HT	-2 971 € HT
<b>AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>	1 079 040 € HT	191 916 € HT	372 343 € HT	754 320 € HT	243 230 € HT
Personnel extérieur au service	64 063 € HT	95 466 € HT	105 317 € HT	265 852 € HT	200 423 € HT



	CEP réalisé 2023 en € courants				Comparaison Réalisé vs Prévisionnel en € courants
	du 20/02 au 20/06/2023	du 1/07/2023 au 31/08/2023	du 1/09/2023 au 31/12/2023	du 20/02/2023 au 31/12/2023	
<b>Nombre d'années pleines d'exploitation</b>	<b>0,16</b>	<b>0,17</b>	<b>0,31</b>	<b>0,53</b>	
<b>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>	9 805 € HT	1 924 € HT	2 754 € HT	18 503 € HT	- 5 041 € HT
Publicité, publications, relations publiques	26 632 € HT	8 096 € HT	13 267 € HT	46 915 € HT	- 18 288 € HT
Déplacements, missions et réceptions	1 819 € HT	4 267 € HT	8 477 € HT	14 663 € HT	- 13 489 € HT
Frais postaux et de télécommunications	394 € HT	1 529 € HT	2 948 € HT	4 893 € HT	- 4 289 € HT
Services bancaires et assimilés	0 291 € HT	7 320 € HT	14 210 € HT	29 021 € HT	27 126 € HT
Divers - contribution aux frais groupes / Frais de structure	82 945 € HT	74 464 € HT	144 430 € HT	301 779 € HT	0 € HT
Autres (préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Impôts et taxes</b>	<b>25 959 € HT</b>	<b>18 524 € HT</b>	<b>35 938 € HT</b>	<b>80 441 € HT</b>	<b>- 12 216 € HT</b>
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	180 € HT	382 € HT	586 € HT	1 068 € HT	1 068 € HT
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25 779 € HT	18 222 € HT	35 372 € HT	79 373 € HT	- 14 284 € HT
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Charges de personnel</b>	<b>552 199 € HT</b>	<b>268 280 € HT</b>	<b>520 778 € HT</b>	<b>1 341 257 € HT</b>	<b>- 129 976 € HT</b>
Rémunérations du personnel	552 199 € HT	268 280 € HT	520 778 € HT	1 341 257 € HT	- 129 976 € HT
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres charges sociales	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres charges de personnel	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>75 840 € HT</b>	<b>26 295 € HT</b>	<b>70 463 € HT</b>	<b>182 662 € HT</b>	<b>- 62 213 € HT</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION HT</b>	<b>1 824 731 € HT</b>	<b>941 700 € HT</b>	<b>1 828 620 € HT</b>	<b>4 394 439 € HT</b>	<b>- 141 724 € HT</b>
<b>EXCIDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>557 590 € HT</b>	<b>51 523 € HT</b>	<b>- 4 128 € HT</b>	<b>604 985 € HT</b>	<b>- 1 919 € HT</b>
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>- 250 118 € HT</b>	<b>- 45 965 € HT</b>	<b>- 89 225 € HT</b>	<b>- 485 388 € HT</b>	<b>- 280 430 € HT</b>
Autres (à préciser le cas échéant) ** Amortissements des investissements initiaux ICPA	- 59 547 € HT	- 29 387 € HT	- 57 945 € HT	- 145 979 € HT	- 23 552 € HT
Remplacement des biens et matériels sportifs	- 13 693 € HT	- 16 578 € HT	- 32 588 € HT	- 62 851 € HT	0 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)					0 € HT
<b>Intérêts</b>	<b>- 256 878 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>- 256 878 € HT</b>	<b>- 256 878 € HT</b>
Dotations/Reprise de Provisions GER					0 € HT
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>131 632 € HT</b>	<b>- 30 740 € HT</b>	<b>- 163 816 € HT</b>	<b>- 62 925 € HT</b>	<b>- 220 136 € HT</b>
Produits financiers					0 € HT
Charges financières					0 € HT
<b>Resultat financier</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>131 632 € HT</b>	<b>- 30 740 € HT</b>	<b>- 163 816 € HT</b>	<b>- 62 925 € HT</b>	<b>- 220 136 € HT</b>
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles					
<b>Resultat exceptionnel</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Impôts sur les bénéfices de la SPV					
Participations des salariés					
<b>RESULTAT NET : BENEFICE OU PERTE</b>	<b>131 632 € HT</b>	<b>- 30 740 € HT</b>	<b>- 163 816 € HT</b>	<b>- 62 925 € HT</b>	<b>- 220 136 € HT</b>

## Grille tarifaire en vigueur

Selon l'annexe VIII au Contrat de Délégation de Service Public, une grille tarifaire a été convenue pour l'exploitation du Stade Nautique de Mérignac. En ce sens, les prix sont rappelés ci-dessous :

### **1. TARIFS DE L'ESPACE AQUATIQUE**

#### **1.1. Entrées unitaires**

<b>ESPACE AQUATIQUE SEUL - Entrées unitaires</b>	<b>€ TTC</b>
Entrée adulte résident (+ de 14 ans) - Piscine seule	<b>4,50</b>
Entrée enfant résident (- de 14 ans) - Piscine seule	<b>3,50</b>
Entrée enfant résident (- de 3 ans) - Piscine seule	<b>Gratuit</b>
Entrée adulte non résident (+ de 14 ans) - Piscine seule	<b>5,00</b>
Entrée enfant non résident (- de 14 ans) - Piscine seule	<b>4,00</b>
Entrée enfant non résident (- de 3 ans) - Piscine seule	<b>Gratuit</b>

#### **1.2. Cartes et abonnements**

<b>ESPACE AQUATIQUE SEUL - Cartes et abonnements</b>	<b>€ TTC</b>
Carte 12 entrées adulte résident (+ de 14 ans) - Piscine seule	<b>45,00</b>
Carte 12 entrées enfant résident (- de 14 ans) - Piscine seule	<b>35,00</b>
PASS Famille (2 adultes + 2 enfants de moins de 14 ans OU 1 adultes + 3 enfants de moins de 14 ans)	<b>13,00</b>
Abonnement annuel adulte résident (+ de 14 ans) - Piscine seule <i>Passages illimités - Aucun frais d'adhésion - Engagement sur 12 mois</i>	<b>20 € / mois</b>
Abonnement annuel enfant résident (- de 14 ans) - Piscine seule <i>Passages illimités - Aucun frais d'adhésion - Engagement sur 12 mois</i>	<b>15 € / mois</b>
Carte de 12 entrées adulte non résident (+ de 14 ans) - Piscine seule	<b>50,00</b>
Carte de 12 entrées enfant non résident (- de 14 ans) - Piscine seule	<b>40,00</b>
PASS Famille (2 adultes + 2 enfants de moins de 14 ans OU 1 adultes + 3 enfants de moins de 14 ans)	<b>15,00</b>
Abonnement annuel adulte non résident (+ de 14 ans) - Piscine seule <i>Passages illimités - Aucun frais d'adhésion - Engagement sur 12 mois</i>	<b>22 € / mois</b>
Abonnement annuel enfant non résident (- de 14 ans) - Piscine seule <i>Passages illimités - Aucun frais d'adhésion - Engagement sur 12 mois</i>	<b>18 € / mois</b>

#### **1.3. Activités encadrées**

ESPACE AQUATIQUE SEUL - Activités encadrées (accès piscine inclus)	€ TTC
<b>Cours collectifs de natation (entrées piscine comprises)</b>	
<b>Résident &amp; Extérieur</b>	
1 séance d'école de natation Enfant	8,00
Trimestre d'école de natation Enfant (10 séances durant période scolaire - Créneaux fixes)	72,00
Réflexe aquatique (10 séances)	150,00
Abonnement annuel saison sportive - Cours collectifs de natation Enfant - 30 séances de Septembre à Juin - Créneaux fixes (hors vacances scolaires) + 5 entrées piscine en accès libre	199,00
1 séance d'école de natation Adulte	10,00
Trimestre d'école de natation Adulte (10 séances durant période scolaire - Créneaux fixes)	90,00
Abonnement annuel saison sportive - Cours collectifs de natation Adulte - 30 séances de Septembre à Juin - Créneaux fixes (hors vacances scolaires) + 5 entrées piscine en accès libre	249,00
Abonnement annuel saison sportive - Cours collectifs de natation Adultes - 30 séances de Septembre à Juin et accès illimité à l'espace aquatique (hors vacances scolaires) - Résident Collectivité & Extérieur	379,00
Abonnement annuel saison sportive - Cours collectifs de natation Adultes - 30 séances de Septembre à Juin et accès illimité aux espaces aquatique, forme et bien-être (hors vacances scolaires) - Résident Collectivité & Extérieur	739,00
<b>Activités aquatiques pré/post natales (Bébés Nageurs, Jardin Aquatique, Gym pré-natale) (entrées piscine comprises) - Résident &amp; Extérieur</b>	
1 séance - Activités aquatiques pré/post natales	10,00
Abonnement trimestriel (12 séances durant période scolaire)	100,00
<b>AquaGym et dérivés / activités "basic" (entrées piscine comprises)</b>	
<b>Résident &amp; Extérieur</b>	
1 séance d'activité aquatique - AquaGym et dérivés	10,90
Abonnement trimestriel d'activité aquatique - AquaGym et dérivés (12 séances durant période scolaire - Créneaux fixes)	109,00
Pack Aquagym illimité (activités aquagym illimités + accès illimité à l'espace aquatique)	390,00
<b>AquaBike et dérivés / activités "premium" (entrées piscine comprises)</b>	
<b>Résident &amp; Extérieur</b>	
1 séance d'activité aquatique - AquaBike et dérivés	12,90
Abonnement trimestriel d'activité aquatique - AquaBike et dérivés (12 séances durant période scolaire - Créneaux fixes)	129,00
Pack Aquagym & Aquabike illimité (cours aquagym et aquabike illimités + accès illimité à l'espace aquatique)	490,00
<b>Stages de natation durant les vacances scolaires (entrées piscine comprises)</b>	
<b>Résident &amp; Extérieur</b>	
Stage natation vacances - 5 séances d'une heure sur 5 jours consécutifs (du lundi au vendredi)	50,00
Anniversaires (prix par enfant - minimum 8 enfants) Résident & Extérieur	10,00

#### 1.4. Usagers institutionnels et groupes



#### 1.4.1. Les tarifs scolaires

Les scolaires primaires désignés par la Collectivité seront accueillis dans le cadre de leur prise en charge à travers la Compensation Forfaitaire d'Exploitation 2.

ESPACE AQUATIQUE SEUL - Tarifs scolaires	€ TTC
Créneau d'une classe du cycle primaire de la Collectivité (45 min) avec surveillance & encadrement	55,00
Créneau d'une classe du cycle secondaire de la Collectivité (60 mn) avec surveillance, sans encadrement	40,00
Ligne d'eau de 25m (1 heure) dans bassin de 50m sans encadrement Scolaires désignés par la Collectivité	10,00
Ligne d'eau de 50m (1 heure) dans bassin de 50m sans encadrement Scolaires désignés par la Collectivité	20,00
Créneau d'une classe du cycle primaire de la Collectivité (45 min) avec surveillance & encadrement	70,00
Créneau d'une classe du cycle secondaire de la Collectivité (60 mn) avec surveillance, sans encadrement	50,00
Ligne d'eau de 25m (1 heure) dans bassin de 50m sans encadrement Scolaires non désignés par la Collectivité	15,00
Ligne d'eau de 50m (1 heure) dans bassin de 50m sans encadrement Scolaires non désignés par la Collectivité	30,00

#### 1.4.2. Les tarifs associatifs

Le SAM sera accueilli dans le cadre de la prise en charge à travers la Compensation Forfaitaire d'Exploitation 2.

ESPACE AQUATIQUE SEUL - Tarifs clubs	€ TTC
Location d'une ligne d'eau de 25m (1 heure) Clubs désignés par la Collectivité	3,75
Location d'une ligne d'eau de 50m (1 heure) Clubs désignés par la Collectivité	7,50
Location du bassin d'activité et d'apprentissage dans sa totalité (1 heure) Clubs désignés par la Collectivité	50,00
Location d'une ligne d'eau de 25m (1 heure) Clubs non désignés par la Collectivité	15,00
Location d'une ligne d'eau de 50m (1 heure) Clubs non désignés par la Collectivité	30,00
Location du bassin d'activité et d'apprentissage dans sa totalité (1 heure) Clubs non désignés par la Collectivité	100,00

#### 1.4.3. Les autres groupes

ESPACE AQUATIQUE SEUL - Tarifs ALSH & groupes divers	€ TTC
ALSH & groupes divers de la Collectivité (Tarif d'entrée par enfant - Tarif applicable à partir de 10 enfants + 1 encadrant gratuit)	2,80
ALSH & groupes divers extérieurs (Tarif d'entrée par enfant - Tarif applicable à partir de 10 enfants + 1 encadrant gratuit)	3,20

### 1.5. Espace Water-Jump

Les tarifs d'accès au Water-Jump comprennent l'accès à l'espace aquatique.

Nous proposons des tarifs permettant de pratiquer le Water-Jump sur une période limitée de 2 heures consécutives ou sur la journée complète.

ESPACE AQUATIQUE + ESPACE WATER-JUMP - Tarifs Water-Jump	€ TTC
1 entrée Plein Tarif : à partir de 14 ans - Résidents & Extérieurs Accès à l'espace WJ durant 2 h consécutives (hors location de matériel)	20,00
1 entrée Tarif Réduit : enfants de 3 à 14 ans - Résidents & Extérieurs Accès à l'espace WJ durant 2 h consécutives (hors location de matériel)	15,00
1 entrée Plein Tarif : à partir de 14 ans - Résidents & Extérieurs Accès à l'espace WJ sur la journée (hors location de matériel)	25,00
1 entrée Tarif Réduit : enfants de 3 à 14 ans - Résidents & Extérieurs Accès à l'espace WJ sur la journée (hors location de matériel)	20,00
Abonnement été : à partir de 14 ans - Résidents & Extérieurs Accès illimité à l'espace WJ en juillet et en août (hors location de matériel)	530,00
Abonnement été : enfants de 3 à 14 ans - Résidents & Extérieurs Accès illimité à l'espace WJ en juillet et en août (hors location de matériel)	420,00
Location de matériel d'activité (bodyboard, Bmx, trottinette, ...)	3,00

## 2. TARIFS DE L'ESPACE FORME

Nous proposons **des tarifs non différenciés** pour les espaces complémentaires à la piscine.

**Les tarifs proposés pour l'espace forme permettent l'accès illimité aux activités encadrées** développées au sein de cet espace.

ESPACE FORME SEUL - Tarifs Résidents & Extérieurs	€ TTC
1 entrée - Espace forme complet (séances d'activités encadrées illimitées comprises)	12,00
Carte 12 entrées - Espace forme complet (séances d'activités encadrées illimitées comprises)	120,00
Abonnement annuel - Espace forme complet (séances d'activités encadrées illimitées comprises) <i>Passages illimités - Aucun frais d'adhésion - Engagement sur 12 mois</i>	35,00 € / mois
Abonnement annuel - Espace forme complet - Comités d'Entreprises (séances d'activités encadrées illimitées comprises) <i>Passages illimités - Aucun frais d'adhésion - Engagement sur 12 mois</i>	30,00 € / mois

## 3. TARIFS DE L'ESPACE BIEN-ÊTRE

Nous proposons **des tarifs non différenciés** pour les espaces complémentaires à la piscine.

Compte tenu de la qualité de cet espace et de sa relative intimité souhaitée, nous proposons un tarif à 17,00 € TTC l'entrée pour cet espace.

Les tarifs d'accès au seul espace bien-être sont détaillés ci-après.

ESPACE BIEN-ÊTRE SEUL - Tarifs Résidents & Extérieurs	€ TTC
1 entrée - Espace bien-être (+ de 16 ans)	17,00
Carte 12 entrées - Espace bien-être (+ de 16 ans)	170,00
Abonnement annuel - Espace bien-être (+ de 16 ans) <i>Passages illimités - Aucun frais d'adhésion - Engagement sur 12 mois</i>	490,00
Abonnement annuel - Espace bien-être (+ de 16 ans) - CE <i>Passages illimités - Aucun frais d'adhésion - Engagement sur 12 mois</i>	450,00
Location de drap de bain + peignoir + sandales	5,00

## 4. TARIFS PERMETTANT L'ACCÈS À PLUSIEURS ESPACES

### 4.1. Espace Aquatique (hors Water-Jump) + Espace Bien-être

ESPACES AQUATIQUE + BIEN-ÊTRE - Tarifs Résidents & Extérieurs	€ TTC
1 entrée - Espaces aquatique + bien-être (+ de 16 ans)	19,00
Carte 12 entrées - Espaces aquatique + bien-être (+ de 16 ans)	190,00
Abonnement annuel - Espaces aquatique + bien-être (+ de 16 ans) <i>Passages illimités - Aucun frais d'adhésion - Engagement sur 12 mois</i>	48,00 € / mois
Abonnement annuel - Espaces aquatique + bien-être (+ de 16 ans) - CE <i>Passages illimités - Aucun frais d'adhésion - Engagement sur 12 mois</i>	43,00 € / mois

### 4.2. Espace Forme + Espace Bien-être

ESPACES FORME + BIEN-ÊTRE - Tarifs Résidents & Extérieurs	€ TTC
1 entrée - Espaces forme + bien-être (+ de 16 ans) (séances d'activités encadrées illimitées comprises)	27,00
Carte 12 entrées - Espaces forme + bien-être (+ de 16 ans) (séances d'activités encadrées illimitées comprises)	270,00
Abonnement annuel - Espaces forme + bien-être (+ de 16 ans) (séances d'activités encadrées illimitées comprises) <i>Passages illimités - Aucun frais d'adhésion - Engagement sur 12 mois</i>	70,00 € / mois
Abonnement annuel - Espaces forme + bien-être (+ de 16 ans) - CE (séances d'activités encadrées illimitées comprises) <i>Passages illimités - Aucun frais d'adhésion - Engagement sur 12 mois</i>	64,00 € / mois



## **5. TARIFS DE LOCATION DU STADE NAUTIQUE**

<b>LOCATIONS D'ESPACES</b>	<b>€ TTC</b>
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Collectivité Bassin de 25m uniquement (dans bassin 50m)	<b>150,00</b>
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Collectivité Demi-bassin de 50 m (5 couloirs) + bassin d'échauffement et de récupération	<b>300,00</b>
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Collectivité Bassin de 50m seul	<b>450,00</b>
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Collectivité Bassin de 50m + bassin d'échauffement et de récupération	<b>600,00</b>
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Collectivité Ensemble du Stade Nautique (hors espaces bien être / remise en forme)	<b>2 000,00</b>
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Collectivité Ensemble du Stade Nautique	<b>3 500,00</b>
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Collectivité Bassin de 25m uniquement (dans bassin 50m)	<b>300,00</b>
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Collectivité Demi-bassin de 50 m (5 couloirs) + bassin d'échauffement et de récupération	<b>600,00</b>
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Collectivité Bassin de 50m seul	<b>900,00</b>
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Collectivité Bassin de 50m + bassin d'échauffement et de récupération	<b>1 200,00</b>
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Collectivité Ensemble du Stade Nautique (hors espaces bien être / remise en forme)	<b>4 000,00</b>
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Collectivité Ensemble du Stade Nautique	<b>7 000,00</b>
Locations d'espaces au profil d'instances autres que Bordeaux Métropole et la Ville de Mérignac	<b>Sur devis</b>

Les manifestations prévisionnelles prévues au projet de contrat seront accueillies dans le cadre de leur prise en charge à travers la Compensation Forfaitaire d'Exploitation 2.

Comptes annuels de résultats analytiques

RÉSULTATS CONCATÉNÉS LS / SPV

Les comptes concaténés de LS MERIGNAC et de la SPV insérés dans le présent rapport sont présentés de manière synthétique et renvoient à l'annexe 6 avec les comptes sociaux.

Cadre financier n°4b : Compte d'exploitation analytique				
	CEP Exploitant réalisé (2023)	CEP Avenant 2 réalisé Quantités totales fin. juin A Révisé suite au compte des travaux Avenant 1 Impactés de l'Avenant 2	CEP réalisé 2023 en € courants	Comparaison Réalisé vs Prévisionnel en € courants
	CEP Avenant 2023 révisé avec Avenant 1 et Avenant 2	de 20/02/2023 au 31/12/2023	de 20/02/2023 au 31/12/2023	de 20/02/2023 au 31/12/2023
Nombre d'années plurielles d'exploitation	0,06	0,06	0,06	
<b>Produits d'exploitation HT</b>				
GRAND PUBLIC (accès libre non encadré)	1 269 879 € HT	1 115 817 € HT	1 494 740 € HT	378 923 € HT
<b>TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT</b>	<b>1 858 022 € HT</b>	<b>1 817 067 € HT</b>	<b>2 815 927 € HT</b>	<b>1 000 861 € HT</b>
<i>Tout CHIFFRE D'AFFAIRES HT BUREAU RESTAURATION</i>				
<b>PRODUCTION IMMOBILISÉE</b>		1 493 701 € HT	1 781 892 € HT	288 192 € HT
721 - Immobilisations incorporelles			0 € HT	0 € HT
722 - Immobilisations corporelles			0 € HT	0 € HT
<b>CONTRIBUTION EN PHASE D'EXPLOITATION DES COLLECTIVITÉS HT dont :</b>	<b>1 609 950 € HT</b>	<b>2 797 758 € HT</b>	<b>4 669 557 € HT</b>	<b>1 871 799 € HT</b>
Contribution forfaitaire d'investissement - CF			1 679 715 € HT	1 679 715 € HT
Contribution d'exploitation Tarifs 20-02 au 31-08-23 + Compensation non indexation 01-09-23		139 830 € HT	385 691 € HT	245 861 € HT
Contribution forfaitaire d'exploitation 1	1 433 778 € HT	2 085 825 € HT	1 952 058 € HT	-33 767 € HT
Contribution forfaitaire d'exploitation 1 - Exceptionnelle		405 655 € HT	405 655 € HT	0 € HT
Contribution forfaitaire d'exploitation 2 - CFE2	176 172 € HT	246 447 € HT	246 437 € HT	-10 € HT
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		0 € HT	75 € HT	75 € HT
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Reprise sur provisions pour risques et charges				
Reprise sur provisions rattachement				
<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>			-42 809 € HT	-42 809 € HT
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION HT</b>	<b>4 063 009 € HT</b>	<b>5 269 869 € HT</b>	<b>6 833 968 € HT</b>	<b>1 564 110 € HT</b>
<b>Charges d'exploitation HT portées par l'exploitant</b>				
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>858 200 € HT</b>	<b>1 145 326 € HT</b>	<b>1 094 183 € HT</b>	<b>-51 142 € HT</b>
Achats stockés - Matières premières	122 481 € HT	111 833 € HT	85 540 € HT	-25 493 € HT
Achats stockés - Autres approvisionnement / consommables	1 458 € HT	1 139 € HT	4 080 € HT	2 940 € HT
Etudes et prestations de services	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Achats de matériels, équipements et travaux	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Achats non stockés de matières et fournitures	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Consommations de fluides - Portés au niveau de la SPV	29 353 € HT	57 062 € HT	70 415 € HT	21 353 € HT
Eau	683 128 € HT	938 992 € HT	920 913 € HT	-18 079 € HT
Electricité	96 510 € HT	133 060 € HT	125 014 € HT	-10 946 € HT
Chauffage	282 181 € HT	394 784 € HT	394 838 € HT	-16 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)	286 846 € HT	691 229 € HT	481 213 € HT	-16 € HT
<b>Autres achats non stockés</b>	<b>39 369 € HT</b>	<b>45 099 € HT</b>	<b>5 234 € HT</b>	<b>-39 866 € HT</b>
Achats de fournitures et de matériel d'entretien	20 169 € HT	45 099 € HT	5 234 € HT	-39 866 € HT
Achats de produits de traitement d'eau	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Fournitures administratives => voir achats non stockés de matières et fournitures	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres matières et fournitures => voir achats non stockés de matières et fournitures	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Billets et cartes	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Achats de marchandises	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>566 794 € HT</b>	<b>774 526 € HT</b>	<b>1 141 649 € HT</b>	<b>367 122 € HT</b>
Sous-traitance générale	34 987 € HT	39 988 € HT	39 532 € HT	-476 € HT
Contrat Bricks - Transport de fonds	7 086 € HT	8 118 € HT	2 475 € HT	-5 441 € HT
Logiciel de diffusion écran d'information	3 150 € HT	3 088 € HT	0 € HT	-3 088 € HT
Maintenance courants faibles (contrôle d'accès, sonorisation, alarmes, afficheurs, ...)	5 249 € HT	6 013 € HT	28 450 € HT	22 437 € HT
Entretien des surfaces vitrées / Blanchisserie	4 374 € HT	5 011 € HT	7 086 € HT	2 075 € HT
Maintenance des robots pince et des appareils d'entretien	8 749 € HT	10 022 € HT	0 € HT	-10 022 € HT
Contrat de maintenance	3 150 € HT	3 088 € HT	0 € HT	-3 088 € HT
Tx / Ramassage des déchets	1 150 € HT	3 088 € HT	981 € HT	-2 396 € HT
Redevances de crédit-bail	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Locations, droit de passage et servitudes diverses	4 374 € HT	3 729 € HT	6 582 € HT	2 779 € HT
Locations mobilières	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Locations de matériels d'exploitation	4 374 € HT	5 011 € HT	0 € HT	-5 011 € HT
Entretien et réparations	582 273 € HT	784 056 € HT	1 180 281 € HT	402 225 € HT
Entretien et maintenance courante	335 863 € HT	470 223 € HT	887 082 € HT	556 779 € HT
Prestations de maintenance courante - Exploitant (Contrat Entretien Locaux)	875 € HT	1 655 € HT	338 452 € HT	336 798 € HT
(décomposer par nature si possible, des précisions seront en tout état de cause apportées dans l'onglet Plan de Maintenance)	0 € HT			
Prestations de maintenance courante - Actifs	334 988 € HT	468 568 € HT	548 549 € HT	213 541 € HT
Gros entretien et renouvellement (pour les opérations passées en charge)	166 409 € HT	233 834 € HT	299 270 € HT	65 445 € HT
G.R. - Part Edilège	13 375 € HT	18 377 € HT	83 831 € HT	65 454 € HT
Finances de gros entretien relatif au bâtiment et aux équipements (cf détails dans l'onglet Plan de GEB, partie Gros Entretien)	12 375 € HT	18 377 € HT	83 831 € HT	65 454 € HT
Renouvellement de l'équipement au bâtiment et aux équipements techniques annexés (cf détails dans l'onglet Plan de GEB, partie renouvellement)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
G.R. - Part Océane	154 034 € HT	215 457 € HT	215 448 € HT	-8 € HT
Travaux de gros entretien relatif au bâtiment et aux équipements (cf détails dans l'onglet Plan de GEB, partie Gros Entretien)	72 130 € HT	149 092 € HT	149 092 € HT	0 € HT

**Cadre financier n°4b : Compte d'exploitation analytique**

	CEP Exploitant recalé (2025)	CEP Avénant & fiscalité Ouverture totale fin juin & avec prise en compte des impacts Avénant 1 (impacts de l'Avénant 1)	CEP réalisé 2023 en € courants	Comparaison Réalisé vs Prévisionnel en € courants
	CEP Année 2023 recalé avec Avénant 1 et Avénant 2	du 20/02/2023 au 31/12/2023	du 20/02/2023 au 31/12/2023	du 20/02/2023 au 31/12/2023
<b>Nombre d'années pleines d'exploitation</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	
<b>Renouvellement se rapportant au bâtiment et aux équipements techniques associés (cf détails dans l'annexe Plan de G&amp;R, partie renouvellement)</b>	01 843 € HT	66 365 € HT		
Autres (à préciser)				
Primes d'assurance	21 191 € HT	23 107 € HT	-11 321 € HT	-34 428 € HT
Assurances multiples des installations	14 705 € HT	16 904 € HT	1 487 € HT	-15 497 € HT
Assurances responsabilité civile	6 406 € HT	6 123 € HT	-12 000 € HT	-18 932 € HT
Autres assurances (préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Études et recherches	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Divers	4 049 € HT	3 046 € HT	675 € HT	-2 971 € HT
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>341 746 € HT</b>	<b>513 070 € HT</b>	<b>754 320 € HT</b>	<b>241 250 € HT</b>
Personnel extérieur au service	39 206 € HT	137 025 € HT	345 645 € HT	208 621 € HT
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 499 € HT	4 752 € HT	10 503 € HT	5 041 € HT
Publicité, publications, relations publiques	31 495 € HT	65 124 € HT	46 915 € HT	-10 208 € HT
Déplacements, missions et réceptions	1 050 € HT	1 203 € HT	14 603 € HT	13 400 € HT
Frais postaux et de télécommunications	437 € HT	501 € HT	4 091 € HT	4 309 € HT
Services bancaires et assimilés	2 625 € HT	2 695 € HT	29 021 € HT	27 126 € HT
Divers - contribution aux frais groupes / frais de structure	263 434 € HT	303 779 € HT	301 779 € HT	0 € HT
Autres (préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Impôts et taxes</b>	<b>106 097 € HT</b>	<b>93 757 € HT</b>	<b>80 441 € HT</b>	<b>-13 316 € HT</b>
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0 € HT	0 € HT	3 068 € HT	3 068 € HT
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106 097 € HT	93 757 € HT	67 999 € HT	-25 750 € HT
Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 319 012 € HT</b>	<b>1 481 233 € HT</b>	<b>1 341 257 € HT</b>	<b>-139 976 € HT</b>
Rémunérations de personnel	1 319 012 € HT	1 481 233 € HT	1 341 257 € HT	-139 976 € HT
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres charges sociales	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres charges de personnel	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>185 047 € HT</b>	<b>244 015 € HT</b>	<b>182 602 € HT</b>	<b>-62 213 € HT</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION HT</b>	<b>3 370 496 € HT</b>	<b>4 252 735 € HT</b>	<b>4 668 267 € HT</b>	<b>415 532 € HT</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>870 360 € HT</b>	<b>1 261 949 € HT</b>	<b>2 348 322 € HT</b>	<b>1 086 373 € HT</b>
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>-207 169 € HT</b>	<b>-204 879 € HT</b>	<b>-2 747 894 € HT</b>	<b>-2 543 015 € HT</b>
Autres (à préciser le cas échéant) ==> Amortissements des investissements initiaux DCPA	-123 304 € HT	-122 427 € HT	-145 979 € HT	-23 532 € HT
Renouvellement des biens et matériels sportifs	-83 864 € HT	-82 451 € HT	-82 451 € HT	0 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	-2 262 585 € HT	-2 262 585 € HT
<b>Intérêt</b>				
Dotations/Reprise de Provisions G&R	0 € HT	0 € HT	-256 070 € HT	-256 070 € HT
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>477 344 € HT</b>	<b>812 255 € HT</b>	<b>-582 174 € HT</b>	<b>-1 394 429 € HT</b>
Produits financiers	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Charges financières	-718 639 € HT	-718 639 € HT	-720 139 € HT	-1 500 € HT
<b>Résultat financier</b>	<b>-718 639 € HT</b>	<b>-718 639 € HT</b>	<b>-720 139 € HT</b>	<b>-1 500 € HT</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-241 295 € HT</b>	<b>93 616 € HT</b>	<b>-1 302 313 € HT</b>	<b>-1 395 929 € HT</b>
Produits exceptionnels	766 444 € HT	13 715 € HT	13 715 € HT	0 € HT
dont Quote part de subvention versée au Compte de résultat	0 € HT	826 520 € HT	970 900 € HT	152 460 € HT
Charges exceptionnelles	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>766 444 € HT</b>	<b>840 235 € HT</b>	<b>992 695 € HT</b>	<b>152 460 € HT</b>
Impôts sur les bénéfices de la SPV	-11 201 € HT	-11 201 € HT	-	11 201,2
Participation des salariés				
<b>RESULTAT NET ; BENEFICE OU PERTE</b>	<b>513 948 € HT</b>	<b>922 650 € HT</b>	<b>-309 618 € HT</b>	<b>-1 232 267 € HT</b>

## NOTE SUR L'ÉQUILIBRE GLOBAL DU CONTRAT

Au 31 décembre 2023, à l'issue de la première période d'exploitation du Stade Nautique de Mérignac, l'équilibre global du Contrat est en cohérence du Modèle financier du projet dès lors qu'il n'est fait application de la méthode dite du « Contrat global » en accord du Commissaire aux Comptes de la société concessionnaire avec un déficit pour la SAS Stade Nautique Mérignac de -247 K€ contre un déficit prévisionnel au Modèle Financier, hors indexation et provisions stockées de -473 K€.

Cependant, les comptes annuels du Délégué ont été réalisés sur la base d'indexations à la Mise en Service de l'Ouvrage et au 1<sup>er</sup> septembre 2023 en lien des coefficients convenus avec la Personne Publique sur ces périodes. Cependant, à raison des discussions entreprises entre le Concessionnaire et le Délégué au terme du 1<sup>er</sup> trimestre 2024, l'application de ces coefficients vise à être l'objet de révisions, pouvant induire une remise en cause des équilibres financiers de la Concession. Les corrections qui interviendront figureront, en ce sens, aux comptes annuels et au rapport annuel 2024 du Délégué.

Concernant l'Exploitant, celui-ci réalise un résultat net de -63 K€ en euros courants pour l'exercice 2023 contre un résultat net de 157 K€ prévu au Modèle Financier non indexé de la Concession.

---

## ANNEXES

---

**Annexe 1 : Table de correspondance Rapport – Contrat de DSP**

**Annexe 2 : Rapports d'analyse (ARS)**

**Annexe 3 : Autres contrôles réglementaires 2023**

**Annexe 4 : Inventaire des biens**

**Annexe 5 : Comptes annuels 2023**

**Annexe 6 : Comptes d'exploitation consolidés**

**Annexe 7 : Balance générale en EXCEL à date de clôture des exercices**

**Annexe 8 : Attestation sur l'honneur de l'existence et du maintien des garanties**

**Annexe 9 : Plan Entretien Maintenance**

**Annexe 10 : Suivi du GER**

**Annexe 11 : Rapports du commissaire aux comptes (dont certification) sur les comptes annuels et leurs annexes de l'exercice écoulé du Concessionnaire**

**Annexe 12 : Données des Ressources Humaines**



---

**ANNEXE 1 : Table de correspondance Rapport – Contrat de DSP**

---





DONNEES REQUISES SELON LE CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC	Déclinaison au travers du rapport annuel du Concessionnaire		
<b>Données comptables</b>			
Comptes annuels N et N-1	COMPTE-RENDU FINANCIER	RESULTATS FINANCIERS DU CONCESSIONNAIRES RESULTATS D'EXPLOITATION	Comptes sociaux ANNEXES Méthode et principes comptables ANNEXES
Méthode et éléments de calcul relevant des principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes			
<b>Travaux neufs :</b>			
Travaux de construction effectués	COMPTE-RENDU TECHNIQUE	TRAVAUX NEUFS	Travaux de construction effectués Les dépenses réglées
Dépenses effectivement réglées			
Bilan financier global des travaux			
Indication des écarts entre les travaux de construction et le bilan financier selon l'Annexe II			Le bilan financier global des travaux
<b>Suivi patrimonial :</b>			
Etat des variations du patrimoine immobilier intervenues depuis l'inventaire initial			
Mise à jour de l'inventaire	COMPTE-RENDU TECHNIQUE	SUIVI PATRIMONIAL & DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT	Inventaire des biens meubles et immeubles ANNEXES
Compte-rendu de la situation des biens immeubles et meubles et autres immobilisations avec description des biens au regard des normes environnementales et de sécurité			
Etat du suivi des prestations mentionnées dans les annexes III et VI avec prestation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation			Suivi des prestations d'entretien-maintenance Suivi du compte et du plan GER
Compte-rendu des visites d'hygiène et analyses			ANNEXES
Liste des pannes et dysfonctionnements constatés et moyens mise en œuvre pour les résoudre			Suivi des prestations d'entretien-maintenance
<b>Tableau de récolement entre les montants des travaux neufs et de renouvellement effectués en cours d'exercice et ceux entrés à l'inventaire pour expliquer les écarts éventuels :</b>			
Mise à jour de l'inventaire avec les meubles et immeubles de l'Ouvrage	COMPTE-RENDU TECHNIQUE	SUIVI PATRIMONIAL & DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT	Inventaire des biens meubles et immeubles ANNEXES
Valeur pour laquelle ils figurent au bilan de la Société Concessionnaire	COMPTE-RENDU FINANCIER	RESULTATS FINANCIERS DU CONCESSIONNAIRE	Détail des amortissements Bilan financier global des travaux
Montant des subventions et des contributions reçues	COMPTE-RENDU TECHNIQUE	TRAVAUX NEUFS	Détail des Amortissements ANNEXES
Assiettes de calcul de charges calculées, dotations et reprises de l'exercice et montant cumulé de chaque catégorie d'entre elles (amortissement technique, amortissement de caducité, provision de renouvellement ou autre type de charges calculées dans les comptes de la Concession)	COMPTE-RENDU FINANCIER	RESULTATS FINANCIERS DU CONCESSIONNAIRE	Détail des amortissements ANNEXES
Méthodes de traitement comptable retenues (règles d'amortissement des biens, durée d'amortissement des biens, dates et valeurs de renouvellement prévues et leurs modalités de comptabilisation, reprise des éventuelles subventions)			
Dates et motifs d'entrée (travaux neufs, renouvellement, remise gratuite) ou de sortie de l'inventaire (rebut, renouvellement, vente)	COMPTE-RENDU TECHNIQUE	SUIVI PATRIMONIAL & DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT	Inventaire des biens meubles et immeubles ANNEXES
<b>Suivi du compte GER :</b>			
Dépenses de GER réalisées au titre de l'exercice concerné (description des interventions, montants, références des factures) Produits financiers dégagés par la trésorerie immobilisée sur le compte au titre de l'exercice concerné	COMPTE-RENDU TECHNIQUE	SUIVI PATRIMONIAL & DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT	Suivi du compte et du plan de GER ANNEXES
Calcul du solde du compte GER depuis la date de MES sur la base des sommes versées sur le compte GER par le Concessionnaire ou le prestataire identifié, des dépenses de GER réalisées, des produits financiers dégagés par la trésorerie immobilisée Le plan de GER, le cas échéant réajusté et assorti des justifications des réajustements effectués			
<b>Exploitation :</b>			
Evolution de l'activité, comportant des statistiques relatives à la fréquentation selon les types d'utilisation, exprimée sous la même forme que les éléments prévisionnels (Annexe VIII) avec produits ou charges correspondantes mentionnés dans le rapport	LE SERVICE DELEGUE ESPACE AQUATIQUE ESPACE FORME ESPACE BIEN ETRE ACCES A PLUSIEURS ESPACES LA QUALITE DE L'EXPLOITATION	FREQUENTATION	
Actions de communication et de promotion avec produits ou charges correspondantes mentionnés dans le rapport	COMMUNICATION	PLAN DE COMMUNICATION RESEAUX SOCIAUX LE SITE INTERNET	
Liste des conventions conclues et autorisations accordées pour l'occupation du domaine public dans le Périmètre du Contrat avec produits ou charges correspondantes sont mentionnés dans le rapport			ANNEXES (le cas échéant)
Liste des conventions de bail de toute nature avec produits ou charges correspondantes sont mentionnés dans le rapport			

Tout élément relatif au respect des obligations prévues au TITRE VII avec produits ou charges correspondantes sont mentionnés dans le rapport	LE SERVICE DELEGUE ESPACE AQUATIQUE ESPACE FORME ESPACE BIEN ETRE ACCES A PLUSIEURS ESPACES LA QUALITE DE L'EXPLOITATION	FREQUENTATION HORAIRE D'OUVERTURE ET TARIFS ACCUEIL DES SCOLAIRES ACCUEIL DES CLUBS & ASSOCIATIONS ANIMATIONS & EVENEMENTS DE L'ANNEE (le cas échéant)		
Eventuels incidents d'exploitation avec produits ou charges correspondantes sont mentionnés dans le rapport	LA QUALITE D'EXPLOITATION	INCIDENTS D'EXPLOITATION		
Organigramme détaillé du service avec le nombre d'ETP	RESSOURCES HUMAINES	EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE	ANNEXES	
Liste à jour des emplois et des postes de travail, accompagnée pour chaque salarié, des informations suivantes (attention au RGPD) :		EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE CHARGES DE PERSONNEL ORGANISATION DU TRAVAIL (AU 31 DECEMBRE) DUREE DU TRAVAIL REMUNERATIONS PYRAMIDES DES AGES FORMATION PROFESSIONNELLE & DIPLOMES PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL (& ACCIDENTS) ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES EVOLUTION MAJEURE ET PROJET D'EVOLUTION DU PERSONNEL		
-Age		EVOLUTION MAJEURE ET PROJET D'EVOLUTION DU PERSONNEL		
-Ancienneté professionnelle				
-Formations et diplômes				
-Compétences et niveau de qualification professionnelle				
-Lieu d'affectation au sein du service				
-Temps de travail				
-Convention collective ou statuts applicables				
- Salaire brut hors primes				
- Montant total de la rémunération brute pour l'année civile				
- Montant total des charges sociales patronales associées à cette rémunération				
- Avantages spécifiques	PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL (& ACCIDENT)			
- Principales évolutions d'une année sur l'autre				
- Précisions sur les personnels intérimaires utilisés (nombre, nature des postes, saisons concernées, coûts)				
Evolution majeure ou projet d'évolution affectant la situation du personnel intervenant dans le cadre du service délégué				
Accidents de travail significatifs survenus lors de l'exercice				
Observations formulées par l'inspection du travail, notamment pour les points où la responsabilité de la personne publique est susceptible d'être engagée				
Contrat à objet publicitaire conclus et dans l'Ouvrage (durée des contrats, marque associée, recettes perçues, conditions particulières..)		COMMUNICATION	CONTRATS PUBLICITAIRES CONCLUS (LE CAS ECHEANT)	ANNEXES
Mise à jour des Annexes XXIV.b / c / d sous format électronique avec un système de traitement utilisable				ANNEXES
Pièces justificatives permettant le contrôle et la vérification des mouvements				ANNEXES
<b>Prestations confiées à des PME &amp; insertion sociale :</b>				
Faire apparaître le nom, le siège social des entreprises ou des artisans concernés, ainsi que la nature et le montant des prestations qui leur sont confiées et le pourcentage des travaux exécutés dans l'année en montant de prestations (avec justifications de paiement)	COMPTE-RENDU TECHNIQUE	PRESTATIONS CONFIEES A DES PME	Prestations liées à la conception-construction Prestations liées à l'exploitation	
Compte-rendu sur l'insertion sociale	RESSOURCES HUMAINES	EMBAUCHES DE PERSONNES A HANDICAP & INSERTION SOCIALE ACCUEIL DES ETUDIANTS		
<b>Compte-rendu financier :</b>				
Comptes sociaux de la Société Concessionnaire et les annexes établies en rappelant les données présentées l'année N-1 (balance générale en EXCEL à date de clôture des exercices)	COMPTE-RENDU FINANCIER	RESULTATS FINANCIERS DU CONCESSIONNAIRE	Comptes Sociaux ANNEXES	
Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et leur annexe pour l'exercice écoulé			ANNEXES	
Note sur l'équilibre global du Contrat, l'évolution des produits et des charges des différentes activités sur la mise en œuvre du mécanisme d'intéressement décrit à l'Article 35	COMPTE-RENDU FINANCIER	NOTE SUR L'EQUILIBRE GLOBAL DU CONTRAT		
Comptes annuels de résultat de l'exploitation du Contrat avec les données N-1 et prévisionnelles				
Analyse des évolutions des effets prix/volume entre les comptes réels de l'exercice clos et les comptes réels N-1	COMPTE-RENDU FINANCIER	RESULTATS D'EXPLOITATION	Comptes d'exploitation ANNEXES	
Analyse des évolutions des effets prix/volume entre les comptes réels de l'exercice clos et les comptes réels prévisionnels en euros courants				
Comptes annuels de résultat analytiques selon le découpage prévu dans les cadres financiers de l'Annexe XV rappelant les données N-1 et les données prévisionnelles en euros courants				
Analyse des évolutions des effets prix/volume entre les comptes réels de l'exercice clos et les comptes réels N-1	COMPTE-RENDU FINANCIER	RESULTATS D'EXPLOITATION	Comptes annuels de résultats analytiques	
Analyse des évolutions des effets prix/volume entre les comptes réels de l'exercice clos et les comptes réels prévisionnels en euros courants				

Totalité des tarifs en vigueur et leur évolution éventuelle par rapport à N-1 en détaillant le calcul du coefficient d'indexation prévu à l'Article 33.2	ESPACE AQUATIQUE ESPACE FORME ESPACE BIEN ETRE ACCES A PLUSIEURS ESPACES LA QUALITE DE L'EXPLOITATION	HORAIRES D'OUVERTURE & TARIFS	ANNEXES
Présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des Compte-rendu d'exécution du Contrat avec :	COMPTE-RENDU FINANCIER	RESULTATS FINANCIERS DU CONCESSIONNAIRE	Méthode de calcul des produits et charges directes et indirectes
Le bilan des investissements réalisés	COMPTE-RENDU FINANCIER	RESULTATS D'EXPLOITATION	Compte-rendu d'exécution du Contrat
Les données d'exploitation Les opérations d'entretien, de maintenance et de GER			
Programme des investissements à réaliser sur les 5 années à venir	COMPTE-RENDU TECHNIQUE	INVESTISSEMENTS A REALISER SUR 5 ANS	
Attestation sur l'honneur de l'existence et du maintien aux niveaux requis des garanties mentionnées au TITRE XVII			ANNEXES
Etude financière portant sur l'équilibre économique et financier du Contrat avec :			
Evolution des fonds propres et de la dette			
Soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers tels que :			
- Excédent Brut d'Exploitation			
- Capacité d'autofinancement après impôt sur les sociétés			
- Dettes financières et fonds propres			
- Ratios financiers tels que définis dans les contrats de financement et notamment les ratios de			
courverture de la dette			
- Résultat net et chiffre d'affaires			
- Taux de rentabilité des fonds propres investis glissant jusqu'à l'expiration du Contrat			
Fiche d'étude de Refinancement mentionnée à l'Article 39 (quand elle est requise)			ANNEXE (le cas échéant)
<b>Analyse de la qualité de l'exploitation</b>			
Rapport avec analyse de la qualité de l'exploitation			
Evolution constatée et mesures concrètes que le Concessionnaire envisage de mettre en oeuvre	LA QUALITE D'EXPLOITATION	Satisfaction clients Qualité d'eau Qualité d'air	
Toutes propositions concernant les moyens d'améliorer constamment l'exploitation			
<b>Attestation et certification du commissaire aux comptes de la société Concessionnaire</b>			
Conformité des documents comme l'indiquent les Articles 27.1 et 29			
Attestation par les CAC de la Société Concessionnaire et de l'Exploitant			
Certification par un CAC des comptes sociaux de la Société Concessionnaire et de l'Exploitant (pas obligatoire mais présente un niveau d'assurance raisonnable)			ANNEXES

## ANNEXE 2 : Rapports d'analyse (ARS)



Délégation Départementale de Gironde

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale  
Service Santé Environnement

# QUALITE DES EAUX DE LOISIRS - PISCINE

## RAPPORT ANNUEL

### 2023

**ETABLISSEMENT :**

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune de : MERIGNAC**

Les données de ce rapport sont extraites du Système d'Information des Services Santé Environnement ( SISE-Eaux )

ARS - Délégation départementale de Gironde  
103 bis rue de Belleville - CS 91704 - 33063 BORDEAUX Cedex

# 1 - Introduction à la qualité des eaux de piscine

## ***La qualité bactériologique***

En piscine, la principale source de contamination bactériologique provient des usagers, lesquels libèrent naturellement dans l'eau de nombreux germes, parfois pathogènes, par l'intermédiaire de la peau, des phanères ou des sécrétions.

Les pathologies cutanées (mycoses, dermatoses virales ou bactériennes, verrues plantaires, etc.) sont les plus fréquentes en piscines.

Des pathologies du type, angines, otites, peuvent être engendrées par des staphylocoques pathogènes présents sur la peau et sur la sphère ORL des baigneurs.

Des irritations peuvent être causées par le contact de l'eau chlorée avec les muqueuses oculaires. Le port de lentilles de contact pendant la baignade peut être une source d'aggravation de pathologies oculaires (conjonctivites, kératites).

Les pathologies digestives (gastroentérites, salmonelloses, typhoïde, hépatite) sont heureusement très rares étant donné le faible nombre de germes émis par les individus porteurs et le faible nombre de porteurs. Aucun cas de méningite amibienne lié à la fréquentation d'une piscine n'a été rencontré en France.

Les réseaux d'Eau Chaude Sanitaire, et plus spécifiquement les bains à remous et à jets, peuvent être à l'origine d'une contamination par la bactérie "Légionella pneumophila" qui se développe dans les eaux dont la température est comprise entre 25 et 50 °C. La contamination se fait par inhalation d'aérosols d'eau contaminée par la bactérie et peut causer des décès chez les personnes sensibles.

Pour éviter la contamination des usagers, une désinfection optimale de l'eau des bassins, mais également un entretien rigoureux de leur environnement (plages, locaux, sanitaires, mobiliers, matériels pédagogiques, etc.), y compris le réseau d'ECS, est indispensable.

## ***La qualité physico-chimique***

Pour préserver la santé et garantir le confort des usagers, l'eau d'une piscine doit être, en permanence filtrée, désinfectée et désinfectante sans que les produits utilisés ne puissent nuire à la santé des baigneurs. L'efficacité de la désinfection repose sur la maîtrise des paramètres physico-chimiques du milieu (teneur en désinfectant et en stabilisant du chlore, valeur du pH, température, concentration en matières organiques et minérales).

Le chlore sous toutes ses formes (hypochlorite de sodium, hypochlorite de calcium, chlorocyanurates) est largement utilisé pour les opérations de désinfection en raison de ces propriétés bactéricides, de son faible coût et de sa facilité d'emploi. Toutefois en réagissant avec les matières organiques azotées et carbonées présentes dans l'eau (sueur, urine, phanères, produits cosmétiques, etc.), le chlore et ses dérivés, engendrent la formation de sous-produits de désinfection (chloramines, THMs (trihalométhanes), etc.) dans l'eau et leur diffusion dans l'atmosphère des piscines couvertes.

La présence excessive de ces composés dans l'air peut être à l'origine de problèmes sanitaires pour les usagers et le personnel des établissements. Les manifestations les plus fréquemment rencontrées sont : fatigue, maux de tête, vertiges, irritations des yeux et des voies respiratoires. Des conséquences à long terme sur les enfants (bébés nageurs) ne sont pas à négliger. Le chloroforme principal trihalométhane est également classé comme cancérigène probable pour l'homme.

Afin de réduire les risques sanitaires, il est impératif de rappeler aux usagers le respect des règles élémentaires d'hygiène avant le bain (précautions intimes, douche savonnée, passage par le pédiluve, produits cosmétiques à proscrire, etc.).



## **Le contrôle sanitaire**

Les piscines lorsqu'elles ne sont pas réservées à l'usage d'une famille, sont soumises à déclaration et à contrôle sanitaire en application des dispositions des articles L.1332-1 à L.1332-4 et D.1332-1 à D.1332-19 du code de la santé publique, fixant les normes d'hygiène et de sécurité. Des textes législatifs et réglementaires complémentaires instaurent des règles de conception, d'exploitation et de surveillance ainsi que des objectifs de résultats ayant pour but de maintenir un état sanitaire satisfaisant afin de réduire les risques associés à la fréquentation des piscines.

Le contrôle sanitaire diligenté par l'ARS comprend d'une part, le contrôle de la qualité de l'eau des bassins via la réalisation d'analyses et d'autre part une visite des installations de traitement et des locaux. Le programme de contrôle dépend du type d'installation et de la période d'ouverture de la piscine.

Le respect des normes de qualité fixées par la réglementation permet de s'assurer que l'eau ne contient pas de germe pathogène et n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses.

## **L'autocontrôle exercé par l'exploitant**

Afin de garantir les conditions d'hygiène et de sécurité, une piscine nécessite une surveillance quotidienne de l'exploitant. Celui-ci est tenu d'assurer le respect du règlement intérieur, de veiller à la bonne qualité de l'eau, de surveiller l'évolution de celle-ci, de se soumettre au contrôle sanitaire, d'informer le public de cette surveillance, d'assurer un bon état sanitaire des locaux et le bon fonctionnement des installations de traitement. Il doit tenir à jour le carnet sanitaire, véritable carnet de bord, qui constitue un outil de dialogue avec l'autorité sanitaire.

En application de l'arrêté du 1er février 2010, la surveillance et la prévention de la légionellose concernent tous les établissements qui, d'une part font l'objet d'une distribution collective d'ECS et d'autre part exposent le public à des points d'usage de l'eau qui émettent des aérosols pouvant disperser les légionelles. La surveillance repose notamment sur des mesures de la température de l'eau et la réalisation de campagnes d'analyse de légionelles à une fréquence annuelle. La mise en œuvre de ces mesures incombe au responsable de l'établissement concerné.

## **Cas des bains à remous (jacuzzi, spas)**

Les pathologies liées aux bains à remous sont nombreuses, infections cutanées (folliculite notamment chez les enfants), infections de la sphère ORL (otite), infections génito-urinaires, infections respiratoires (légionellose). L'écosystème des bains à remous est nettement différent de celui des piscines récréatives.

Les raisons de la prolifération bactérienne dans l'eau et notamment des légionelles sont bien identifiées :

- l'eau est fortement aérée et maintenue à une température supérieure à 30°C ce qui favorise la consommation du désinfectant de l'eau,
- l'apport de matière organique lié à la fréquentation est parfois trop important au regard du volume d'eau disponible et des capacités de filtration et de désinfection de l'équipement,
- les usagers ne prennent pas de douche préalable.

Les modalités de prévention des risques infectieux et notamment de la légionellose dans les bains à remous (spas) à usage collectif sont rappelées dans la circulaire (DGS/EA4 n° 2010-289 du 27 juillet 2010). On y trouve un guide d'information à l'intention des exploitants qui constitue une aide pour la mise en place de bonnes pratiques d'exploitation des spas.

## **Les critères de qualité**

Des critères de qualité (ou exigences de qualité) sont fixés par la réglementation. D'une manière générale, les eaux " ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ". Des limites de qualité sont fixées pour les paramètres de santé (microbiologiques ou chimiques) et des références de qualité sont définies pour les paramètres indicateurs du fonctionnement des installations. Le respect des limites de qualité constitue une contrainte sévère. Le non respect d'une limite de qualité pourra engendrer la fermeture d'un bassin. Si une référence de qualité n'est pas satisfaite, le responsable de la distribution est tenu de prendre des mesures correctives, afin d'éviter une dégradation de la qualité de l'eau.

*Les résultats utilisés dans les tableaux suivants sont issus des prélèvements réalisés sur les bassins*

## 2 - Caractéristiques qualitatives par paramètres mesurés

Dans le tableau ci-dessous les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux références de qualité apparaissent en violet. Les paramètres ayant fait l'objet d'au moins une non conformité aux limites de qualité apparaissent en rouge.

### BASSIN BAIN FROID

Paramètre	Nbre de valeurs	Nbre de valeurs NC	Valeur Min	Valeur Max	Norme min	Norme max
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
<b>PH</b>	8	<b>4</b>	7,40	<b>8,60</b>	6,90	7,70
<b>MINERALISATION</b>						
CHLORURES	8	<b>0</b>	29,20	110,00		250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>						
<b>CARBONE ORGANIQUE TOTAL</b>	8	<b>2</b>	1,60	<b>9,10</b>		5,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	8	<b>0</b>	0,00	7,00		100,00
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>						
ACIDE ISOCYANURIQUE	8	<b>0</b>	0,00	0,00		75,00
<b>CHLORE COMBINÉ</b>	8	<b>2</b>	0,10	<b>1,20</b>		0,60
<b>CHLORE LIBRE ACTIF</b>	8	<b>2</b>	<b>0,14</b>	<b>1,80</b>	0,40	1,40
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>						
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	4	<b>0</b>	4,80	21,20		100,00

**BASSIN D' ACTIVITES**

Paramètre	Nbre de valeurs	Nbre de valeurs NC	Valeur Min	Valeur Max	Norme min	Norme max
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
<b>PH</b>	8	<b>3</b>	7,00	<b>7,90</b>	6,90	7,70
<b>MINERALISATION</b>						
CHLORURES	8	<b>0</b>	56,20	183,00		250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	8	<b>0</b>	1,90	4,40		5,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	8	<b>0</b>	0,00	1,00		100,00
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>						
ACIDE ISOCYANURIQUE	8	<b>0</b>	0,00	0,00		75,00
CHLORE COMBINÉ	8	<b>0</b>	0,00	0,50		0,60
<b>CHLORE LIBRE ACTIF</b>	8	<b>1</b>	0,43	<b>1,50</b>	0,40	1,40
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>						
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	4	<b>0</b>	7,80	30,90		100,00

## BASSIN DETENTE

Paramètre	Nbre de valeurs	Nbre de valeurs NC	Valeur Min	Valeur Max	Norme min	Norme max
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
<b>PH</b>	8	<b>3</b>	7,30	<b>7,90</b>	6,90	7,70
<b>MINERALISATION</b>						
CHLORURES	8	<b>0</b>	35,70	131,00		250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>						
<b>CARBONE ORGANIQUE TOTAL</b>	8	<b>1</b>	1,20	<b>5,40</b>		5,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	8	<b>0</b>	0,00	75,00		100,00
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>						
ACIDE ISOCYANURIQUE	8	<b>0</b>	0,00	0,00		75,00
<b>CHLORE COMBINÉ</b>	8	<b>1</b>	0,10	<b>1,00</b>		0,60
<b>CHLORE LIBRE ACTIF</b>	8	<b>4</b>	<b>0,26</b>	<b>4,10</b>	0,40	1,40
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>						
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	4	<b>0</b>	9,10	21,20		100,00

## BASSIN JACUZZI

Paramètre	Nbre de valeurs	Nbre de valeurs NC	Valeur Min	Valeur Max	Norme min	Norme max
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>						
TEMPÉRATURE DE L'EAU	16	7	30,10	37,50		33,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
PH	8	1	4,00	7,70	6,90	7,70
<b>MINERALISATION</b>						
CHLORURES	8	0	42,90	149,00		250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	8	0	1,20	3,70		5,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	8	0	0,00	2,00		100,00
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	8	0	0,00	0,00		0,00
LÉGIONELLA PNEUMOPHILA SP (L)	2	0	0,00	0,00		0,00
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	8	0	0,00	0,00		0,00
STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML	8	0	0,00	0,00		0,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>						
ACIDE ISOCYANURIQUE	8	1	0,00	133,00		75,00
CHLORE COMBINÉ	8	2	0,10	1,20		0,60
CHLORE DISPONIBLE	2	1	1,60	2,40	2,00	5,00
CHLORE LIBRE ACTIF	8	2	0,31	1,70	0,40	1,40
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>						
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	1	0	15,00	15,00		20,00

## BASSIN LUDIQUÉ

Paramètre	Nbre de valeurs	Nbre de valeurs NC	Valeur Min	Valeur Max	Norme min	Norme max
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
PH	8	2	5,10	7,50	6,90	7,70
<b>MINERALISATION</b>						
CHLORURES	8	3	76,80	528,00		250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	8	5	3,20	8,90		5,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	8	0	0,00	0,00		100,00
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	8	0	0,00	0,00		0,00
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	8	0	0,00	0,00		0,00
STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML	8	0	0,00	0,00		0,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>						
ACIDE ISOCYANURIQUE	8	0	0,00	0,00		75,00
CHLORE COMBINÉ	8	3	0,20	0,90		0,60
CHLORE LIBRE ACTIF	8	3	0,30	1,50	0,40	1,40
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>						
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	4	0	17,00	31,60		100,00

## BASSIN MULTI ACTIVITES

Paramètre	Nbre de valeurs	Nbre de valeurs NC	Valeur Min	Valeur Max	Norme min	Norme max
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
PH	2	0	7,00	7,70	6,90	7,70
<b>MINERALISATION</b>						
CHLORURES	2	0	155,00	159,00		250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	2	0	0,66	0,94		5,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	2	0	0,00	47,00		100,00
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	2	0	0,00	0,00		0,00
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	2	0	0,00	0,00		0,00
STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML	2	0	0,00	0,00		0,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>						
ACIDE ISOCYANURIQUE	2	0	0,00	48,00		75,00
CHLORE COMBINÉ	2	0	0,00	0,30		0,60
CHLORE DISPONIBLE	1	0	2,90	2,90	2,00	5,00
CHLORE LIBRE ACTIF	2	0	0,48	0,48	0,40	1,40



## BASSIN NORDIQUE

Paramètre	Nbre de valeurs	Nbre de valeurs NC	Valeur Min	Valeur Max	Norme min	Norme max
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
<b>PH</b>	8	<b>2</b>	<b>6,50</b>	<b>7,80</b>	6,90	7,70
<b>MINERALISATION</b>						
CHLORURES	8	<b>0</b>	73,40	230,00		250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	8	<b>0</b>	1,00	2,30		5,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	8	<b>0</b>	0,00	1,00		100,00
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>						
ACIDE ISOCYANURIQUE	8	<b>0</b>	0,00	22,00		75,00
CHLORE COMBINÉ	8	<b>0</b>	0,00	0,50		0,60
CHLORE DISPONIBLE	1	<b>0</b>	2,00	2,00	2,00	5,00
<b>CHLORE LIBRE ACTIF</b>	8	<b>1</b>	0,51	<b>1,80</b>	0,40	1,40
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>						
<b>TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)</b>	1	<b>1</b>	132,20	<b>132,20</b>		100,00

## BASSIN PATAUGEOIRE

Paramètre	Nbre de valeurs	Nbre de valeurs NC	Valeur Min	Valeur Max	Norme min	Norme max
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
<b>PH</b>	8	<b>1</b>	6,60	7,60	6,90	7,70
<b>MINERALISATION</b>						
<b>CHLORURES</b>	8	<b>2</b>	54,10	495,00		250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>						
<b>CARBONE ORGANIQUE TOTAL</b>	8	<b>6</b>	1,30	11,00		5,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	8	<b>0</b>	0,00	12,00		100,00
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
<b>STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML</b>	8	<b>1</b>	0,00	1,00		0,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>						
ACIDE ISOCYANURIQUE	8	<b>0</b>	0,00	0,00		75,00
<b>CHLORE COMBINÉ</b>	8	<b>1</b>	0,00	1,00		0,60
<b>CHLORE LIBRE ACTIF</b>	8	<b>2</b>	0,32	1,50	0,40	1,40
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>						
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	4	<b>0</b>	11,00	100,00		100,00

**BASSIN SPORTIF**

Paramètre	Nbre de valeurs	Nbre de valeurs NC	Valeur Min	Valeur Max	Norme min	Norme max
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
<b>PH</b>	8	<b>1</b>	7,10	<b>8,40</b>	6,90	7,70
<b>MINERALISATION</b>						
<b>CHLORURES</b>	8	<b>1</b>	40,10	<b>270,00</b>		250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>						
CARBONE ORGANIQUE TOTAL	8	<b>0</b>	1,90	3,90		5,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H	8	<b>0</b>	0,00	1,00		100,00
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>						
ACIDE ISOCYANURIQUE	8	<b>0</b>	0,00	0,00		75,00
CHLORE COMBINÉ	8	<b>0</b>	0,10	0,50		0,60
<b>CHLORE LIBRE ACTIF</b>	8	<b>2</b>	<b>0,36</b>	<b>1,60</b>	0,40	1,40
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>						
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	4	<b>0</b>	7,80	34,70		100,00

**BASSIN TOBOGGAN INT**

Paramètre	Nbre de valeurs	Nbre de valeurs NC	Valeur Min	Valeur Max	Norme min	Norme max
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>						
<b>PH</b>	8	<b>3</b>	<b>5,30</b>	<b>7,80</b>	6,90	7,70
<b>MINERALISATION</b>						
<b>CHLORURES</b>	7	<b>3</b>	79,10	<b>513,00</b>		250,00
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>						
<b>CARBONE ORGANIQUE TOTAL</b>	7	<b>5</b>	3,40	<b>8,70</b>		5,00
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>						
<b>BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 36°-44H</b>	8	<b>1</b>	0,00	<b>190,00</b>		100,00
ENTÉROCOQUES /100ML-MS	8	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF	1	<b>0</b>	0,00	0,00		0,00
<b>PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML</b>	8	<b>2</b>	0,00	<b>15,00</b>		0,00
<b>STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML</b>	8	<b>1</b>	0,00	<b>13,00</b>		0,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>						
ACIDE ISOCYANURIQUE	8	<b>0</b>	0,00	0,00		75,00
<b>CHLORE COMBINÉ</b>	8	<b>2</b>	0,00	<b>1,10</b>		0,60
<b>CHLORE LIBRE ACTIF</b>	8	<b>3</b>	<b>0,28</b>	<b>1,30</b>	0,40	1,40
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>						
TRIHALOMÉTHANES (4 SUBSTANCES)	4	<b>0</b>	13,00	22,00		100,00

**LISTE DES DEPASSEMENTS DES LIMITES DE QUALITE POUR LA BACTERIOLOGIE****BASSIN PATAUGEOIRE PLV n° / 00254559**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Max
04/08/2023	STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML	1	0

**BASSIN TOBOGGAN INT PLV n° / 00257878**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Max
19/12/2023	PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	1	0
19/12/2023	STAPHYLOCOQUES PATHOGÈNES PAR 100ML	13	0

**BASSIN TOBOGGAN INT PLV n° / 00257990**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Max
28/12/2023	PSEUDOMONAS AÉRUGINOSA PAR 100ML	15	0

Nombre de dépassement des limites de qualité :	4
--	---

## LISTE DES DEPASSEMENTS DES LIMITES DE QUALITE POUR LA PHYSICO-CHEMIE

### BASSIN SPORTIF PLV n° / 00250735

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
21/03/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	1,6	0,40	1,40

### BASSIN SPORTIF PLV n° / 00254566

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
04/08/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	0,36	0,40	1,40
04/08/2023	PH	8,4	6,90	7,70

### BASSIN D' ACTIVITES PLV n° / 00250396

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
22/02/2023	PH	7,9	6,90	7,70

### BASSIN D' ACTIVITES PLV n° / 00250734

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
21/03/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	1,5	0,40	1,40

### BASSIN D' ACTIVITES PLV n° / 00253503

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
07/07/2023	PH	7,9	6,90	7,70

### BASSIN D' ACTIVITES PLV n° / 00254562

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
04/08/2023	PH	7,8	6,90	7,70

### BASSIN LUDIQUÉ PLV n° / 00250395

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
22/02/2023	CHLORE COMBINÉ	0,7		0,60
22/02/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	0,35	0,40	1,40

### BASSIN LUDIQUÉ PLV n° / 00250733

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
21/03/2023	CHLORE COMBINÉ	0,61		0,60
21/03/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	0,3	0,40	1,40

### BASSIN LUDIQUÉ PLV n° / 00251426

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
21/04/2023	CHLORE COMBINÉ	0,9		0,60
21/04/2023	PH	5,1	6,90	7,70

### BASSIN LUDIQUÉ PLV n° / 00252475

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
09/06/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	1,5	0,40	1,40
09/06/2023	PH	5,9	6,90	7,70

### BASSIN PATAUGEOIRE PLV n° / 00250402

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
22/02/2023	CHLORE COMBINÉ	1		0,60

### BASSIN PATAUGEOIRE PLV n° / 00251435

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
21/04/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	1,5	0,40	1,40
21/04/2023	PH	6,6	6,90	7,70

### BASSIN PATAUGEOIRE PLV n° / 00253502

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
07/07/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	0,32	0,40	1,40

**BASSIN NORDIQUE PLV n° / 00251428**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
21/04/2023	PH	6,5	6,90	7,70

**BASSIN NORDIQUE PLV n° / 00253501**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
07/07/2023	PH	7,8	6,90	7,70

**BASSIN NORDIQUE PLV n° / 00254564**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
04/08/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	1,8	0,40	1,40

**BASSIN TOBOGGAN INT PLV n° / 00250400**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
22/02/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	0,34	0,40	1,40

**BASSIN TOBOGGAN INT PLV n° / 00251433**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
21/04/2023	CHLORE COMBINÉ	0,7		0,60
21/04/2023	PH	5,3	6,90	7,70

**BASSIN TOBOGGAN INT PLV n° / 00252477**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
09/06/2023	CHLORE COMBINÉ	1,1		0,60
09/06/2023	PH	6,2	6,90	7,70

**BASSIN TOBOGGAN INT PLV n° / 00253504**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
07/07/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	0,28	0,40	1,40
07/07/2023	PH	7,8	6,90	7,70

**BASSIN TOBOGGAN INT PLV n° / 00257878**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
19/12/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	0,33	0,40	1,40

**BASSIN DETENTE PLV n° / 00250397**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
22/02/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	0,26	0,40	1,40
22/02/2023	PH	7,9	6,90	7,70

**BASSIN DETENTE PLV n° / 00252468**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
09/06/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	0,27	0,40	1,40
09/06/2023	PH	7,8	6,90	7,70

**BASSIN DETENTE PLV n° / 00253522**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
07/07/2023	CHLORE COMBINÉ	1		0,60
07/07/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	4,1	0,40	1,40

**BASSIN DETENTE PLV n° / 00257883**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
19/12/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	0,37	0,40	1,40
19/12/2023	PH	7,8	6,90	7,70

**BASSIN BAIN FROID PLV n° / 00250398**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
22/02/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	0,14	0,40	1,40
22/02/2023	PH	8,6	6,90	7,70



**BASSIN BAIN FROID PLV n° / 00252473**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
09/06/2023	PH	8	6,90	7,70

**BASSIN BAIN FROID PLV n° / 00253521**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
07/07/2023	CHLORE COMBINÉ	1,1		0,60
07/07/2023	PH	8	6,90	7,70

**BASSIN BAIN FROID PLV n° / 00254557**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
04/08/2023	CHLORE COMBINÉ	1,2		0,60
04/08/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	1,8	0,40	1,40

**BASSIN BAIN FROID PLV n° / 00257882**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
19/12/2023	PH	7,9	6,90	7,70

**BASSIN JACUZZI PLV n° / 00250399**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
22/02/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	0,31	0,40	1,40

**BASSIN JACUZZI PLV n° / 00250739**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
21/03/2023	CHLORE LIBRE ACTIF	1,7	0,40	1,40

**BASSIN JACUZZI PLV n° / 00252490**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
09/06/2023	CHLORE COMBINÉ	1,2		0,60
09/06/2023	TEMPÉRATURE DE L'EAU	37,5		36,00

**BASSIN JACUZZI PLV n° / 00253498**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
07/07/2023	ACIDE ISOCYANURIQUE	133		75,00
07/07/2023	CHLORE COMBINÉ	1		0,60
07/07/2023	PH	4	6,90	7,70

**BASSIN JACUZZI PLV n° / 00254558**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
04/08/2023	CHLORE DISPONIBLE	1,6	2,00	5,00

**BASSIN JACUZZI PLV n° / 00257881**

Date	Paramètre	Résultat	Norme Min	Norme Max
19/12/2023	TEMPÉRATURE DE L'EAU	37,4		36,00

Nombre de dépassement des limites de qualité :	55
--	----

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**  
**SYNTHESE POUR L'ETABLISSEMENT SUR L'ENSEMBLE DES BASSINS**

Nombre de Prélèvements sur l'année : 74

**Qualité Bactériologique**

	Exigences de qualité	
	Limites de qualité	Références de qualité
Nombre de prélèvements non conformes	3	1
Proportion de prélèvements conformes	95,95 %	98,65 %

**La conformité aux indicateurs de qualité bactériologique n'a pas été atteinte pour tous les prélèvements. Une maîtrise et un suivi rigoureux des installations (traitements, hydraulicité, ...) doivent être assurés pour supprimer les dysfonctionnements constatés et éviter les risques pour la santé des baigneurs.**

**Qualité Physico-chimique**

	Exigences de qualité	
	Limites de qualité	Références de qualité
Nombre de prélèvements non conformes	36	26
Proportion de prélèvements conformes	51,35 %	64,86 %

**La conformité aux indicateurs de qualité physico-chimique pour le suivi des traitements, n'a pas été atteinte pour tous les prélèvements. Une maîtrise et un suivi rigoureux des installations (traitements, hydraulicité, ...) doivent être assurés pour supprimer les dysfonctionnements constatés et éviter les risques pour la santé des baigneurs.**

**Evolution du pourcentage de conformité aux limites de qualité bactériologiques depuis 2019**

<b>2023</b>
<b>95,95 %</b>

Pour plus d'informations sur la gestion des piscines, je vous invite à consulter le site de l'ARS Nouvelle-Aquitaine :  
<https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/piscines-et-bains-remous-usage-collectif-sous-surveillance>

Les résultats d'analyses du contrôle sanitaire des eaux de piscines sont désormais mis en ligne :  
<https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do?methode=menu&idRegion=75>

Signé à Bordeaux le 5 mars 2024  
Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires



FABIENNE JOUANTHOUA

Destinataires  
AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement 33/47

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN LUDIQUE  
**Point de prélèvement :** 0000004744 BASSIN LUDIQUE  
**Prélèvement n° :** 00250395  
**Prélevé le :** mercredi 22 février 2023 à 10h55  
**par :** LABO LDA 33 - GALINAT LESLIE

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	32,8 °C		
pH	7 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,7 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	Valeur hors limites
Chlore libre	0,5 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,35 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	Valeur hors limites
Chlore total	1,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00253621

Référence laboratoire : LG6/01302/4

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	76,8 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	5,0 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	22 µg/L			
Dichloromonobromométhane	1,5 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	23,5 µg/L		100	


**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 6 mars 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

Destinataires  
AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement 33/47

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN D' ACTIVITES  
**Point de prélèvement :** 0000004743 BASSIN D' ACTIVITES  
**Prélèvement n° :** 00250396  
**Prélevé le :** mercredi 22 février 2023 à 11h05  
**par :** LABO LDA 33 - GALINAT LESLIE

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	26,9 °C		Valeur hors limites
pH	7,9 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,4 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,7 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	0,43 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2,1 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00253622

Référence laboratoire : LG7/01302/5

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	56,2 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	2,8 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	6,7 µg/L			
Dichloromonobromométhane	1,1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	7,8 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 6 mars 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

Destinataires  
AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement 33/47

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN DETENTE  
**Point de prélèvement :** 0000004749 BASSIN DETENTE  
**Prélèvement n° :** 00250397  
**Prélevé le :** mercredi 22 février 2023 à 11h25  
**par :** LABO LDA 33 - GALINAT LESLIE

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	31,1 °C		
pH	7,9 unité pH	de 6,9 à 7,7	Valeur hors limites
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,3 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,1 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	0,26 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	Valeur hors limites
Chlore total	1,4 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00253623

Référence laboratoire : LG8/01302/6

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiabiles à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoso	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	45,0 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	3,6 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	7,9 µg/L			
Dichloromonobromométhane	1,2 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	9,1 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 6 mars 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

Destinataires  
AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement 33/47

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN BAIN FROID  
**Point de prélèvement :** 0000004750 BASSIN BAIN FROID  
**Prélèvement n° :** 00250398  
**Prélevé le :** mercredi 22 février 2023 à 11h40  
**par :** LABO LDA 33 - GALINAT LESLIE

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	13,5 °C		
pH	8,6 unité pH	de 6,9 à 7,7	Valeur hors limites
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,6 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,7 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	0,14 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	Valeur hors limites
Chlore total	2,3 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00253624

Référence laboratoire : LG9/01302/7

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiabiles à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginosas	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	48,3 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	3,2 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	1 µg/L			
Chlorodibromométhane	1,2 µg/L			
Chloroforme	4,4 µg/L			
Dichloromonobromométhane	1,3 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	7,9 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 6 mars 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )



**Destinataires**

AQUA STADIUM MERIGNAC

**DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE**

Pôle bi-départemental santé environnement 33/47

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC

**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC

**Bassin :** BASSIN JACUZZI

**Point de prélèvement :** 0000004751 BASSIN JACUZZI

**Prélèvement n° :** 00250399

**Prélevé le :** mercredi 22 février 2023 à 11h55

**par :** LABO LDA 33 - GALINAT LESLIE

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	30,1 °C	<= 36	
pH	6,9 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,22 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	0,41 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,31 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	Valeur hors limites
Chlore total	0,63 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00253625

Référence laboratoire : LG10/01302/8

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiabiles à 36°-44h	1 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Légionella pneumophila sp (L)	<10 UFCUFC/L	1000	0	
Legionella sp	<10 UFCUFC/L			
Pseudomonas aëruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	62,0 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	1,9 mg(C)/L		5	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bain à remous n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 6 mars 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

Destinataires  
AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement 33/47

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN TOBOGGAN INT  
**Point de prélèvement :** 0000004747 BASSIN TOBOGGAN INT  
**Prélèvement n° :** 00250400  
**Prélevé le :** mercredi 22 février 2023 à 12h10  
**par :** LABO LDA 33 - GALINAT LESLIE

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	31,8 °C		
pH	7,1 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,48 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	0,52 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,34 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	Valeur hors limites
Chlore total	1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00253626

Référence laboratoire : LG11/01302/9

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	79,1 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	5,1 mg(C)/L		5	Valeur hors références
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	12 µg/L			
Dichloromonobromométhane	1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	13 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 6 mars 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement 33/47

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN SPORTIF  
**Point de prélèvement :** 0000004742 BASSIN SPORTIF

**Prélèvement n° :** 00250401  
**Prélevé le :** mercredi 22 février 2023 à 10h05  
**par :** LABO LDA 33 - GALINAT LESLIE

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	28 °C		
pH	7,7 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,3 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,6 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,55 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,9 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00253627

Référence laboratoire : LG3/01302/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoso	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	40,1 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	1,9 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	7,8 µg/L			
Dichloromonobromométhane	<1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	7,8 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 6 mars 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement 33/47

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN PATAUGEOIRE  
**Point de prélèvement :** 0000004745 BASSIN PATAUGEOIRE  
**Prélèvement n° :** 00250402  
**Prélevé le :** mercredi 22 février 2023 à 10h25  
**par :** LABO LDA 33 - GALINAT LESLIE

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	33 °C		<b>Valeur hors limites</b>
pH	7,4 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,49 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00253628

Référence laboratoire : LG4/01302/2

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	71,7 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	6,1 mg(C)/L		5	Valeur hors références
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	11 µg/L			
Dichloromonobromométhane	<1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	11 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 6 mars 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**

AQUA STADIUM MERIGNAC

**DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE**

Pôle bi-départemental santé environnement 33/47

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN NORDIQUE  
**Point de prélèvement :** 0000004746 BASSIN NORDIQUE

**Prélèvement n° :** 00250403

**Prélevé le :** mercredi 22 février 2023 à 10h40

**par :** LABO LDA 33 - GALINAT LESLIE

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
<b>Température de l'eau</b>	28,8 °C		
<b>pH</b>	7,4 unité pH	de 6,9 à 7,7	
<b>Acide isocyanurique</b>	<5 mg/L	<= 75	
<b>Chlore combiné</b>	0,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
<b>Chlore libre</b>	1,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
<b>Chlore libre actif</b>	0,71 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
<b>Chlore total</b>	1,6 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00253629

Référence laboratoire : LG5/01302/3

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	133 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	1,0 mg(C)/L		5	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 6 mars 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

Destinataires

AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN LUDIQUE  
**Point de prélèvement :** 0000004744 BASSIN LUDIQUE  
**Prélèvement n° :** 00251426  
**Prélevé le :** vendredi 21 avril 2023 à 10h00  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	31,6 °C		
pH	5,1 unité pH	de 6,9 à 7,7	Valeur hors limites
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,9 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	Valeur hors limites
Chlore libre	1,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	1,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00254652

Référence laboratoire : ST5/02831/3

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	84,6 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	4,5 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	17 µg/L			
Dichloromonobromométhane	<1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	17 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 3 mai 2023

Pour la Directrice, La responsable du pôle santé environnement



FABIENNE JOUANTHOUA

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )



**Destinataires**

AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN NORDIQUE  
**Point de prélèvement :** 0000004746 BASSIN NORDIQUE  
**Prélèvement n° :** 00251428  
**Prélevé le :** vendredi 21 avril 2023 à 10h25  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	27,7 °C		<b>Valeur hors limites</b>
pH	6,5 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	22 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore disponible	2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 2 à 5	
Chlore total	2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00254654

Référence laboratoire : ST6/02831/5

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	227 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	1,0 mg(C)/L		5	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 3 mai 2023

Pour la Directrice, La responsable du pôle santé environnement

FABIENNE JOUANTHOUA

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN DETENTE  
**Point de prélèvement :** 0000004749 BASSIN DETENTE  
**Prélèvement n° :** 00251430  
**Prélevé le :** vendredi 21 avril 2023 à 10h35  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	33,8 °C		
pH	7,3 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,56 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	0,84 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,46 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00254656

Référence laboratoire : ST7/02831/7

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	108 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	4,9 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	17 µg/L			
Dichloromonobromométhane	1,1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	18,1 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 3 mai 2023

Pour la Directrice, La responsable du pôle santé environnement

FABIENNE JOUANTHOUA

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN BAIN FROID  
**Point de prélèvement :** 0000004750 BASSIN BAIN FROID

**Prélèvement n° :** 00251431  
**Prélevé le :** vendredi 21 avril 2023 à 10h45  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	13,9 °C		
pH	7,4 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,4 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,5 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	0,88 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,9 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00254657

Référence laboratoire : ST8/02831/8

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	47,7 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	2,8 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	4,8 µg/L			
Dichloromonobromométhane	<1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	4,8 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 3 mai 2023

Pour la Directrice, La responsable du pôle santé environnement



FABIENNE JOUANTHOUA

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

Destinataires  
AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

Commune : MERIGNAC  
Etablissement : PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
Bassin : BASSIN JACUZZI  
Point de prélèvement : 0000004751 BASSIN JACUZZI

Prélèvement n° : 00251432  
Prélevé le : vendredi 21 avril 2023 à 11h00  
par : LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	35 °C	<= 36	
pH	7,3 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	0,9 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,48 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00254658

Référence laboratoire : ST9/02831/9

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	85,1 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	2,3 mg(C)/L		5	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bain à remous est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 3 mai 2023  
Pour la Directrice, La responsable du pôle santé environnement

FABIENNE JOUANTHOUA

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN TOBOGGAN INT  
**Point de prélèvement :** 0000004747 BASSIN TOBOGGAN INT  
**Prélèvement n° :** 00251433  
**Prélevé le :** vendredi 21 avril 2023 à 09h45  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	30,8 °C		
pH	5,3 unité pH	de 6,9 à 7,7	Valeur hors limites
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,7 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	Valeur hors limites
Chlore libre	1,3 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	1,3 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00254659

Référence laboratoire : ST4/02831/6

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	84,2 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	4,5 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	22 µg/L			
Dichloromonobromométhane	<1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	22 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 3 mai 2023

Pour la Directrice, La responsable du pôle santé environnement

FABIENNE JOUANTHOUA

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN D' ACTIVITES  
**Point de prélèvement :** 0000004743 BASSIN D' ACTIVITES  
**Prélèvement n° :** 00251434  
**Prélevé le :** vendredi 21 avril 2023 à 09h35  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	30,2 °C		
pH	7 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,86 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00254660

Référence laboratoire : ST3/02831/2

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	73,6 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	2,0 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	28 µg/L			
Dichloromonobromométhane	2,9 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	30,9 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 3 mai 2023

Pour la Directrice, La responsable du pôle santé environnement

FABIENNE JOUANTHOUA

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )



**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN PATAUGEOIRE  
**Point de prélèvement :** 0000004745 BASSIN PATAUGEOIRE

**Prélèvement n° :** 00251435  
**Prélevé le :** vendredi 21 avril 2023 à 09h20  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	31,8 °C		
pH	6,6 unité pH	de 6,9 à 7,7	Valeur hors limites
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,3 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,7 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	1,5 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	Valeur hors limites
Chlore total	2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00254661

Référence laboratoire : ST2/02831/4

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	495 mg/L		250	Valeur hors références
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	9,9 mg(C)/L		5	Valeur hors références
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	100 µg/L			
Dichloromonobromométhane	<1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	100 µg/L		100	Valeur hors références

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 3 mai 2023

Pour la Directrice, La responsable du pôle santé environnement

FABIENNE JOUANTHOUA

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN SPORTIF  
**Point de prélèvement :** 0000004742 BASSIN SPORTIF  
**Prélèvement n° :** 00251436  
**Prélevé le :** vendredi 21 avril 2023 à 09h00  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	27,2 °C		
pH	7,1 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	2,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	1,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2,5 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00254662

Référence laboratoire : ST1/02831/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	1 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	117 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	3,9 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	29 µg/L			
Dichloromonobromométhane	<1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	29 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 3 mai 2023  
 Pour la Directrice, La responsable du pôle santé environnement

FABIENNE JOUANTHOUA

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

Destinataires

AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC

Commune : MERIGNAC  
Etablissement : PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
Bassin : BASSIN JACUZZI  
Point de prélèvement : 0000004751 BASSIN JACUZZI

Prélèvement n° : 00253498  
Prélevé le : vendredi 07 juillet 2023 à 10h15  
par : LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	32,9 °C	<= 36	Valeur hors limites Valeur hors limites Valeur hors limites
pH	4 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	133 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore disponible	2,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 2 à 5	
Chlore total	3,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00256724

Référence laboratoire : ST7/05794/10

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoso	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
MINERALISATION				
Chlorures	71,9 mg/L		250	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	1,2 mg(C)/L		5	

CONCLUSION SANITAIRE

L'eau du bain à remous n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 17 juillet 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

DANIELE BERDOY

**Destinataires**

AQUA STADIUM MERIGNAC

**DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE**

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN MULTI ACTIVITES  
**Point de prélèvement :** 0000004748 BASSIN MULTI ACTIVITES

**Prélèvement n° :** 00253499  
**Prélevé le :** vendredi 07 juillet 2023 à 10h00  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
<b>Température de l'eau</b>	24,3 °C		
<b>pH</b>	7 unité pH	de 6,9 à 7,7	
<b>Acide isocyanurique</b>	48 mg/L	<= 75	
<b>Chlore combiné</b>	0,3 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
<b>Chlore disponible</b>	2,9 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 2 à 5	
<b>Chlore total</b>	3,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00256725

Référence laboratoire : ST6/05794/7

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginosas	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	155 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	0,94 mg(C)/L		5	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 17 juillet 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

DANIELE BERDOY

Destinataires  
AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN LUDIQUE  
**Point de prélèvement :** 0000004744 BASSIN LUDIQUE  
**Prélèvement n° :** 00253500  
**Prélevé le :** vendredi 07 juillet 2023 à 09h45  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	30,6 °C		
pH	7,4 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,7 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,87 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00256726

Référence laboratoire : ST5/05794/3

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiabiles à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoso	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	338 mg/L		250	Valeur hors références
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	7,7 mg(C)/L		5	Valeur hors références
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	30 µg/L			
Dichloromonobromométhane	1,6 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	31,6 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 17 juillet 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**

AQUA STADIUM MERIGNAC

**DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE**

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN NORDIQUE  
**Point de prélèvement :** 0000004746 BASSIN NORDIQUE

**Prélèvement n° :** 00253501  
**Prélevé le :** vendredi 07 juillet 2023 à 09h30  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
<b>Température de l'eau</b>	27,8 °C		<b>Valeur hors limites</b>
<b>pH</b>	7,8 unité pH	de 6,9 à 7,7	
<b>Acide isocyanurique</b>	5 mg/L	<= 75	
<b>Chlore combiné</b>	0,1 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
<b>Chlore libre</b>	2,6 mg(Cl2)/L		
<b>Chlore libre actif</b>	0,77 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	
<b>Chlore total</b>	2,7 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00256727

Référence laboratoire : ST4/05794/5

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
<b>Bact. aér. revivifiables à 36°-44h</b>	0 UFC/mL		100	
<b>Entérocoques</b>	0 UFC/(100mL)	0		
<b>Pseudomonas aëruginoza</b>	0 UFC/(100mL)	0		
<b>Staphylocoques pathogènes</b>	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
<b>Chlorures</b>	73,4 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
<b>Carbone organique total</b>	1,1 mg(C)/L		5	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 17 juillet 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

DANIELE BERDOY



**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN PATAUGEOIRE  
**Point de prélèvement :** 0000004745 BASSIN PATAUGEOIRE  
**Prélèvement n° :** 00253502  
**Prélevé le :** vendredi 07 juillet 2023 à 09h15  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	29,9 °C		
pH	7,6 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,1 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	0,8 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	0,32 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	Valeur hors limites
Chlore total	0,9 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00256728

Référence laboratoire : ST3/05794/4

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiabiles à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	54,1 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	1,3 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	1,1 µg/L			
Chlorodibromométhane	5 µg/L			
Chloroforme	8 µg/L			
Dichloromonobromométhane	7,1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	21,2 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 17 juillet 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

Destinataires  
AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN D' ACTIVITES  
**Point de prélèvement :** 0000004743 BASSIN D' ACTIVITES  
**Prélèvement n° :** 00253503  
**Prélevé le :** vendredi 07 juillet 2023 à 09h00  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	39,7 °C		Valeur hors limites
pH	7,9 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	3 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,75 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	3 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00256729

Référence laboratoire : ST2/05794/2

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiabiles à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	99,7 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	1,9 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	1,3 µg/L			
Chloroforme	22 µg/L			
Dichloromonobromométhane	4,2 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	27,5 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 17 juillet 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN TOBOGGAN INT  
**Point de prélèvement :** 0000004747 BASSIN TOBOGGAN INT  
**Prélèvement n° :** 00253504  
**Prélevé le :** vendredi 07 juillet 2023 à 11h00  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	29,1 °C		
pH	7,8 unité pH	de 6,9 à 7,7	Valeur hors limites
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,3 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	1 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	0,28 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	Valeur hors limites
Chlore total	1,3 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00256730

Référence laboratoire : ST10/05794/6

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiabiles à 36°-44h	18 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	291 mg/L		250	Valeur hors références
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	7,0 mg(C)/L		5	Valeur hors références
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	16 µg/L			
Dichloromonobromométhane	1,2 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	17,2 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 17 juillet 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN SPORTIF  
**Point de prélèvement :** 0000004742 BASSIN SPORTIF  
**Prélèvement n° :** 00253505  
**Prélevé le :** vendredi 07 juillet 2023 à 08h45  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	27,3 °C		
pH	7,1 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,3 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,9 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	1,3 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00256731

Référence laboratoire : ST1/05794/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiabiles à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginosas	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	214 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	3,2 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	33 µg/L			
Dichloromonobromométhane	1,7 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	34,7 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 17 juillet 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN BAIN FROID  
**Point de prélèvement :** 0000004750 BASSIN BAIN FROID  
**Prélèvement n° :** 00253521  
**Prélevé le :** vendredi 07 juillet 2023 à 10h50  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	16 °C		
pH	8 unité pH	de 6,9 à 7,7	Valeur hors limites
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	1,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	Valeur hors limites
Chlore libre	3,6 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,9 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	4,7 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00256747

Référence laboratoire : ST9/05794/9

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	110 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	9,1 mg(C)/L		5	Valeur hors références
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	20 µg/L			
Dichloromonobromométhane	1,2 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	21,2 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 17 juillet 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN DETENTE  
**Point de prélèvement :** 0000004749 BASSIN DETENTE  
**Prélèvement n° :** 00253522  
**Prélevé le :** vendredi 07 juillet 2023 à 10h30  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	27,2 °C		
pH	7,6 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	Valeur hors limites
Chlore libre	10,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	4,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	Valeur hors limites
Chlore total	11,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00256748

Référence laboratoire : ST8/05794/8

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiabiles à 36°-44h	1 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	35,7 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	1,2 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	2,4 µg/L			
Chlorodibromométhane	4,4 µg/L			
Chloroforme	8,5 µg/L			
Dichloromonobromométhane	4,4 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	19,7 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 17 juillet 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )



**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN BAIN FROID  
**Point de prélèvement :** 0000004750 BASSIN BAIN FROID  
**Prélèvement n° :** 00254557  
**Prélevé le :** vendredi 04 août 2023 à 11h25  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	15,4 °C		
pH	7,6 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	1,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	Valeur hors limites
Chlore libre	4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	1,8 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	Valeur hors limites
Chlore total	5,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00257783

Référence laboratoire : ST9/07046/9

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	105 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	8,2 mg(C)/L		5	Valeur hors références

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 10 août 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

Destinataires  
AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

Commune : MERIGNAC  
Etablissement : PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
Bassin : BASSIN JACUZZI  
Point de prélèvement : 0000004751 BASSIN JACUZZI

Prélèvement n° : 00254558  
Prélevé le : vendredi 04 août 2023 à 11h15  
par : LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	34,3 °C	≤ 36	Valeur hors limites
pH	7,1 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	20 mg/L	≤ 75	
Chlore combiné	0,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	≤ 0,6	
Chlore disponible	1,6 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 2 à 5	
Chlore total	2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00257784

Référence laboratoire : ST8/07046/10

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	79,3 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	3,7 mg(C)/L		5	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bain à remous n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 10 août 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

Destinataires  
AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC

Commune : MERIGNAC  
Etablissement : PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
Bassin : BASSIN PATAUGEOIRE  
Point de prélèvement : 0000004745 BASSIN PATAUGEOIRE

Prélèvement n° : 00254559  
Prélevé le : vendredi 04 août 2023 à 11h00  
par : LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	32,1 °C		
pH	7,4 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,3 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,7 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	0,85 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00257785

Référence laboratoire : ST7/07046/4

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	12 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginea	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	1 UFC/(100mL)	0		Valeur hors limites
MINERALISATION				
Chlorures	175 mg/L		250	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	6,8 mg(C)/L		5	Valeur hors références

CONCLUSION SANITAIRE

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 10 août 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**

AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC

**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC

**Bassin :** BASSIN TOBOGGAN INT

**Point de prélèvement :** 0000004747 BASSIN TOBOGGAN INT

**Prélèvement n° :** 00254560

**Prélevé le :** vendredi 04 août 2023 à 10h50

**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	29,6 °C		
pH	7,6 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,8 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,7 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00257786

Référence laboratoire : ST6/07046/6

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	190 UFC/mL		100	Valeur hors références
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	513 mg/L		250	Valeur hors références
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	8,6 mg(C)/L		5	Valeur hors références

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 10 août 2023

Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN LUDIQUE  
**Point de prélèvement :** 0000004744 BASSIN LUDIQUE  
**Prélèvement n° :** 00254561  
**Prélevé le :** vendredi 04 août 2023 à 10h40  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	31,3 °C		
pH	7,4 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00257787

Référence laboratoire : ST5/07046/3

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	528 mg/L		250	Valeur hors références
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	8,5 mg(C)/L		5	Valeur hors références

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 10 août 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**

AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC

**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC

**Bassin :** BASSIN D' ACTIVITES

**Point de prélèvement :** 0000004743 BASSIN D' ACTIVITES

**Prélèvement n° :** 00254562

**Prélevé le :** vendredi 04 août 2023 à 10h30

**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	30 °C		<b>Valeur hors limites</b>
pH	7,8 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,3 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre actif	0,94 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	3,6 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PICAL

Code SISE de l'analyse : 00257788

Référence laboratoire : ST4/07046/2

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	106 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	3,3 mg(C)/L		5	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 10 août 2023

Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )



Destinataires  
AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

Commune : MERIGNAC  
Etablissement : PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
Bassin : BASSIN MULTI ACTIVITES  
Point de prélèvement : 0000004748 BASSIN MULTI ACTIVITES  
Prélèvement n° : 00254563  
Prélevé le : vendredi 04 août 2023 à 10h20  
par : LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	23 °C		
pH	7,7 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,48 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00257789

Référence laboratoire : ST3/07046/7

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	47 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	159 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	0,66 mg(C)/L		5	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 10 août 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN NORDIQUE  
**Point de prélèvement :** 0000004746 BASSIN NORDIQUE  
**Prélèvement n° :** 00254564  
**Prélevé le :** vendredi 04 août 2023 à 10h10  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	28,4 °C		
pH	7 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,1 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	2,5 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	1,8 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2,6 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		Valeur hors limites

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00257790

Référence laboratoire : ST2/07046/5

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	194 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	1,1 mg(C)/L		5	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux limites de qualité mais satisfait aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 10 août 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**

AQUA STADIUM MERIGNAC

**DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE**

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC

**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC

**Bassin :** BASSIN DETENTE

**Point de prélèvement :** 0000004749 BASSIN DETENTE

**Prélèvement n° :** 00254565

**Prélevé le :** vendredi 04 août 2023 à 11h35

**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	32,1 °C		
pH	7,3 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,3 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,3 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,72 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,6 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00257791

Référence laboratoire : ST10/07046/8

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	112 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	3,9 mg(C)/L		5	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 10 août 2023

Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

DANIELE BERDOY

**Destinataires**

AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN SPORTIF  
**Point de prélèvement :** 0000004742 BASSIN SPORTIF

**Prélèvement n° :** 00254566  
**Prélevé le :** vendredi 04 août 2023 à 09h50  
**par :** LABO LDA33 - THOMAS

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	27,3 °C		
pH	8,4 unité pH	de 6,9 à 7,7	Valeur hors limites
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	3,8 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,36 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	Valeur hors limites
Chlore total	4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33. PESSAC

Type de l'analyse : PICL

Code SISE de l'analyse : 00257792

Référence laboratoire : ST1/07046/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	270 mg/L		250	Valeur hors références
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	2,8 mg(C)/L		5	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 10 août 2023

Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN SPORTIF  
**Point de prélèvement :** 0000004742 BASSIN SPORTIF  
**Prélèvement n° :** 00256715  
**Prélevé le :** mercredi 18 octobre 2023 à 09h25  
**par :** LABO LDA 33 - CAPDEPON DE BIGU (

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	28,3 °C		
pH	7,4 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,4 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,5 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,76 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,9 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00259941

Référence laboratoire : GC4/09663/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiabiles à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginos	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	80,3 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	2,8 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	24 µg/L			
Dichloromonobromométhane	2 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	26 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 26 octobre 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN NORDIQUE  
**Point de prélèvement :** 0000004746 BASSIN NORDIQUE  
**Prélèvement n° :** 00256716  
**Prélevé le :** mercredi 18 octobre 2023 à 09h35  
**par :** LABO LDA 33 - CAPDEPON DE BIGU

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	28,1 °C		
pH	7,3 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,2 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,6 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		
Chlore libre actif	0,91 mg(Cl <sub>2</sub> )/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,8 mg(Cl <sub>2</sub> )/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00259942

Référence laboratoire : GC5/09663/5

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	230 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	1,3 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	130 µg/L			
Dichloromonobromométhane	2,2 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	132,2 µg/L		100	Valeur hors références

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 26 octobre 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY



**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN PATAUGEOIRE  
**Point de prélèvement :** 0000004745 BASSIN PATAUGEOIRE

**Prélèvement n° :** 00256717  
**Prélevé le :** mercredi 18 octobre 2023 à 09h55  
**par :** LABO LDA 33 - CAPDEPON DE BIGU (

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	35,1 °C		
pH	7,4 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,3 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	0,62 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,3 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00259943

Référence laboratoire : GC6/09663/4

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	297 mg/L		250	Valeur hors références
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	8,2 mg(C)/L		5	Valeur hors références
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	39 µg/L			
Dichloromonobromométhane	<1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	39 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 26 octobre 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN TOBOGGAN INT  
**Point de prélèvement :** 0000004747 BASSIN TOBOGGAN INT  
**Prélèvement n° :** 00256718  
**Prélevé le :** mercredi 18 octobre 2023 à 09h55  
**par :** LABO LDA 33 - CAPDEPON DE BIGU (

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	31,5 °C		
pH	7,6 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,3 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,2 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	0,46 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,5 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00259944

Référence laboratoire : GC7/09663/6

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiabiles à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginos	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	84,5 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	5,2 mg(C)/L		5	Valeur hors références
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	17 µg/L			
Dichloromonobromométhane	<1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	17 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 26 octobre 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN LUDIQUE  
**Point de prélèvement :** 0000004744 BASSIN LUDIQUE

**Prélèvement n° :** 00256719  
**Prélevé le :** mercredi 18 octobre 2023 à 10h05  
**par :** LABO LDA 33 - CAPDEPON DE BIGU

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	32,4 °C		
pH	7,4 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,3 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,3 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	0,64 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,6 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00259945

Référence laboratoire : GC8/09663/3

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginos	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	84,3 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	5,2 mg(C)/L		5	Valeur hors références
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	17 µg/L			
Dichloromonobromométhane	<1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	17 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux limites de qualité mais ne satisfait pas aux références de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 26 octobre 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN D' ACTIVITES  
**Point de prélèvement :** 0000004743 BASSIN D' ACTIVITES

**Prélèvement n° :** 00256720  
**Prélevé le :** mercredi 18 octobre 2023 à 10h15  
**par :** LABO LDA 33 - CAPDEPON DE BIGU

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	31,8 °C		
pH	7,4 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,5 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,3 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	0,64 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,8 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00259946

Référence laboratoire : GC9/09663/2

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	68,7 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	4,4 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	19 µg/L			
Dichloromonobromométhane	<1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	19 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 26 octobre 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

**Destinataires**  
 AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

**PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC**

**Commune :** MERIGNAC  
**Etablissement :** PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
**Bassin :** BASSIN BAIN FROID  
**Point de prélèvement :** 0000004750 BASSIN BAIN FROID  
**Prélèvement n° :** 00256727  
**Prélevé le :** mercredi 18 octobre 2023 à 10h50  
**par :** LABO LDA 33 - CAPDEPON DE BIGU (

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	16,6 °C		
pH	7,5 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,6 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	2,3 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	1,2 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	2,9 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00259953

Référence laboratoire : GC11/09663/8

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginosa	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
<b>MINERALISATION</b>				
Chlorures	50,6 mg/L		250	
<b>OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES</b>				
Carbone organique total	4,4 mg(C)/L		5	
<b>SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION</b>				
Bromoforme	1,9 µg/L			
Chlorodibromométhane	2,1 µg/L			
Chloroforme	9,5 µg/L			
Dichloromonobromométhane	1,3 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	14,8 µg/L		100	

**CONCLUSION SANITAIRE**

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 26 octobre 2023  
 Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires



DANIELE BERDOY

tous les résultats des piscines de Gironde sous : <https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/recherchePiscine.do>

\*\* Information du public : à afficher de manière visible pour les usagers (article D 1332-12 du code de la santé publique )

Destinataires  
AQUA STADIUM MERIGNAC

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE

Pôle bi-départemental santé environnement

Pôle santé environnement de la Gironde

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux de loisirs :

PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC

Commune : MERIGNAC  
Etablissement : PISCINE AQUA STADIUM MERIGNAC  
Bassin : BASSIN JACUZZI  
Point de prélèvement : 0000004751 BASSIN JACUZZI  
Prélèvement n° : 00256728  
Prélevé le : mercredi 18 octobre 2023 à 11h00  
par : LABO LDA 33 - CAPDEPON DE BIGU (

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Observations
Température de l'eau	32,9 °C	<= 36	
pH	7,6 unité pH	de 6,9 à 7,7	
Acide isocyanurique	<5 mg/L	<= 75	
Chlore combiné	0,2 mg(Cl2)/L	<= 0,6	
Chlore libre	1,3 mg(Cl2)/L		
Chlore libre actif	0,49 mg(Cl2)/L	de 0,4 à 1,4	
Chlore total	1,5 mg(Cl2)/L		

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC

Type de l'analyse : PITHM

Code SISE de l'analyse : 00259954

Référence laboratoire : GC12/09663/9

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 UFC/mL		100	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Pseudomonas aëruginoza	0 UFC/(100mL)	0		
Staphylocoques pathogènes	0 UFC/(100mL)	0		
MINERALISATION				
Chlorures	84,5 mg/L		250	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	2,9 mg(C)/L		5	
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION				
Bromoforme	<1 µg/L			
Chlorodibromométhane	<1 µg/L			
Chloroforme	15 µg/L			
Dichloromonobromométhane	<1 µg/L			
Trihalométhanes (4 substances)	15 µg/L		20	

CONCLUSION SANITAIRE

L'eau du bain à remous est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les chlorures sont des indicateurs du traitement de la piscine qui n'impactent pas la qualité sanitaire de l'eau



Signé à Bordeaux le 26 octobre 2023  
Pour la Directrice, L'ingénieur d'études sanitaires

DANIELE BERDOY



## ANNEXE 3 : Autres contrôles réglementaires 2023



---

**Rapport : Audit de la Qualité de l'Air Intérieur  
Dalkia/UCPA Aqua Stadium Mérignac  
60 Avenue du Truc  
33700Mérignac**

---



**RAPPORT : ACA231013SO\_RAP\_1**

Date Intervention :24/10/2023

Mesure de la qualité de l'air et de la Trichloramine sur 6 points.

# **Sommaire**

## **I - Introduction**

**A - Contexte de l'étude**

**B - Morphologie du bâtiment ou de l'installation**

**C - Environnement de l'étude**

**D - Caractéristiques intrinsèques constatées**

**E - Définition des points**

**F - Autres précisions**

## **II - Présentations des éléments de l'études**

**A - Présentation des éléments audités dans cette étude**

**B - Méthodologie des interventions et travaux réalisés**

## **III - Résultats et/ou observations**

## **IV - Conclusions**

## **V - Certificats éventuels**

## **VI - Liste des annexes éventuelles**

# I - Introduction

## A - Contexte de l'étude

La définition de la Haute Qualité Environnementale (HQE) des bâtiments est définie par l'association qui régit cette certification comme tel : « Bâtiment sain et confortable, énergétiquement performant, dont les impacts environnementaux et économiques sont les plus maîtrisés possible dans son contexte territorial et sur l'ensemble de son cycle de vie ».

C'est sur la base de cette doctrine et de cette certification que CLEANEOL réalise l'ensemble de ses études de QAI (Qualité de l'Air Intérieur).

Dans le cadre sa mission de maintenance du site, la société Dalkia, exploitant technique de l'édifice, a sollicité la société Cleaneol afin de procéder à un contrôle de la teneur dans l'air de Trichloramine au niveau des espaces publics du site, complété d'un contrôle généraliste de la qualité d'air intérieur.

Le contrôle de cette étude a donc été réalisé en évaluant plusieurs paramètres physiques, chimiques, biologiques.

Par l'intermédiaire des polluants étudiés et des points d'échantillonnage définis, l'objectif de l'étude est d'évaluer l'impact des différents paramètres sur la qualité de l'air ambiant.

Cette étude permettra de caractériser la qualité sanitaire de l'air inhalé par les publics utilisateur des installations de la piscine.



## B - Morphologie du bâtiment ou de l'installation

L'UCPA Aqua Stadium de Mérignac est un complexe aquatique récent et très complet, offrant des espaces à la fois pour les sports nautiques mais également pour la détente.

Le complexe comprend un bassin principal intérieur de 50 m doté de 10 couloirs ainsi que des gradins de 1 200 places.

Il possède également un bassin d'apprentissage (150m<sup>2</sup>), un bassin nordique (5 lignes), un bassin de loisir (200m<sup>2</sup>), des espaces ludiques (pataugeoire, splash-pad intérieur et extérieur, tobogan, le tout sur 300m<sup>2</sup>), un bassin estival multi-activité (365m<sup>2</sup>).

De plus, on trouve un espace humide (hammam, sauna, bain froid, grotte à sel, bassin de détente, jacuzzi, douches sensorielles) et un espace forme et fitness de 500m<sup>2</sup>.


Un restaurant de 300m<sup>2</sup> est également intégré à la structure.

L'équipement aquatique, fitness et bien-être répond à une certification Haute Qualité Environnementale.



## C - Environnement de l'étude

L'UCPA Aqua stadium est implanté sur une parcelle de 2 hectares au sein du complexe sportif Robert Brettes réaménagé pour une meilleure fluidité des circulations piétonnes et cyclables.





## D - Caractéristiques intrinsèques constatées

L'infrastructure réunie de multiple profils et groupes de pièces représentatives (Ref HQE):

- un bassin olympique intérieur de 50 mètres et 10 couloirs
- une tribune de 1200 places fixes
- un bassin d'activités / d'apprentissage intérieur
- un bassin ludique intérieur
- une pataugeoire reliée à une aire de jeux d'eau intérieure
- un toboggan intérieur
- un bassin nordique extérieur de 25 m et un espace balnéothérapie
- une aire de jeux d'eau extérieure
- un futur bassin multifonctions extérieur dénommé « Waterjump »
- un espace remise en forme et bien-être composé de ? :
  - 4 salles d'activités sèches,
  - 1 salle cardio,
  - 1 bassin de détente,
  - bain froid,
  - hammam,
  - sauna,
  - jacuzzi,
  - grotte de sel,
  - solarium...
- des bureaux, 1 salle de préparation physique et des locaux de stockage pour les associations sportives
- un hall d'accueil, des vestiaires, des sanitaires
- un restaurant accessible de l'intérieur et de l'extérieur.



**La gestion de l'eau s'opère grâce à un dispositif de récupération d'eau et des équipements hydroéconomiques.**



## **E - Définition des points**

**Sur la demande de la société Dalkia et en suivant les orientations des demandes du donneur d'ordre de l'étude, il a été convenu de réaliser des contrôles sur les paramètres suivants :**

1. TRICHLORAMINE
2. CO2
3. TEMPERATURE
4. HYGROMETRIE
5. PM10 (PARTICULE DE 10 MICRON)
6. PM2,5 (PARTICULE DE 2.5 MICRON)
7. CO (MONOXYDE DE CARBONE)
8. COVT (COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES)
9. NO2 (DIOXYDE D'AZOTE)

**Ces contrôles ont été effectués partiellement ou en totalité selon les différents niveaux, zones et activités et selon un détail défini par le donneur d'ordre tel :**

- . Bassin / Terrasse
- . Bassin / Administration
- . Bassin / Salle de Sport
- . Bassin Activités
- . Splash Pad
- . Espace bien être

## II - Présentations des éléments de l'études

### A - Présentation des éléments audités dans cette étude

#### Contrôle de la qualité de l'air Intérieur par Station de monitoring Electro-Chimique

Au regard de la dernière publication de l'Alliance HQE-GBC de Mai 2021 dans sa note de cadrage spécifiant les différentes prérogatives de mesure de la qualité de l'air dans les Protocoles HQE à l'aide de capteurs de mesures en continues, Cleaneol reprend les directives de cette publication pour la réalisation de ses études "instant T" de la QAI et notamment en utilisant des capteurs Electro-chimiques pour la réalisation des prélèvements des polluants.

#### Objet de l'audit :


##### 1. Détail des procédures et définition du cadre de recherche :

L'audit présent dans ce rapport porte sur un monitoring à temporalité ponctuelle, selon les choix du donneur d'ordre, de différents polluants pouvant être (selon choix donneur d'ordre): PM10, PM4, PM2.5, PM1, CO (Monoxyde de Carbone), CO2 (Dioxyde de Carbone), COVT (Composés Organique Volatils Totaux, NO2 (Dioxyde d'Azote), HCHO (Formaldéhyde) Température, Hygrométrie, Pression, Luminosité, Son.

Rappel: depuis quelques années, nous profitons du développement de capteurs intégrés dans des stations de monitoring connectées pour la mesure en continu de certains paramètres de la qualité de l'air intérieur. Forte de son action de diffusion et développement au coté d'une Start Up Française, Cleaneol propose aujourd'hui des études de la qualité de l'air intérieur s'appuyant sur ces technologies.

Les mesures de ces stations sont indicatives de la qualité de l'air intérieur (QAI), au travers de la multitude de données détectées qui permettent d'évaluer des événements ou les tendances générales indicatives des paramètres mesurés. Ainsi, elles sont idéales pour interpréter le fonctionnement des installations de ventilation ou encore l'exposition des personnes aux polluants lors de l'occupation ou utilisation des locaux audités.

Ainsi, les études « Electro-Chimiques digitales » de Cleaneol constituent un mix intéressant entre les prélèvements Chimiques temporellement longs et fastidieux et les collectes courtes et « instantanées » ne proposant que des mesures faiblement quantifiées et peu représentatives.



**NO2** Azot Dioksid

## **2. Process des prélèvements :**

- Mise en place de l'appareil de prélèvement d'air ;
- Positionnement de l'appareil en un point stratégique proposé par Cleaneol et choisit par le donneur d'ordre (plutôt au centre de la pièce et idéalement à 1,5m du sol ou directement aux sorties des bouches de ventilations selon le choix du donneur d'ordre);
- Prélèvement d'air par une aspiration en monitoring, sur une durée plus ou moins courte, qualifiée de représentative et spatio-temporelle de l'exposition significative des personnes dans la zone auditée ;

## **3. Matériel utilisé :**

Les capteurs spécifiques de différents types de polluants contiennent un ou plusieurs éléments (ou sondes) sensibles à « une » ou « des » espèces chimiques et un système électronique qui délivre un signal analogique ou numérique qui, après des traitements du signal, est transformé en données.

Ainsi l'appareil de récolte utilisé dans les études de QAI aéro-digitale de Cleaneol est un modèle portable de station de monitoring maniable et léger, destiné, selon configuration, aux mesures de la concentration des PM10, PM4, PM2.5, PM1, CO (Monoxyde de Carbone), CO2 (Dioxyde de Carbone), COVT (Composés Organique Volatils Totaux, NO2 (Dioxyde d'Azote), HCHO (Formaldéhyde) Température, Hygrométrie, Pression, Luminosité, Son, sur les postes de travail en Hygiène Industrielle ou Tertiaire pour la Qualité de l'Air Intérieur.

Le mode « monitoring ponctuel » utilisé dans nos études permet d'effectuer des mesures sur des plages temporelles plus ou moins représentatives de la situation QAI des sites audités et ainsi assurer le suivi d'un poste de travail, la détection de pics lors d'opérations spécifiques, ou encore des investigation plus classiques de la Qualité de l'Air Intérieur.

Le logiciel de traitement des données permet d'obtenir les données brutes, les courbes, ainsi que les statistiques du prélèvement effectué.

Ces données sont ensuite retraitées pour être proposées en analyse dans un rapport simplifié pour être accessibles à tous les lecteurs quelles que soient leurs connaissances en matière de QAI.



#### 4. Clôture et fin de la prestation :

- Rangement du matériel et nettoyage des zones d'intervention (uniquement les éventuelles souillures liées à la prestation) ;
- Étude dans nos locaux des informations collectées en vue de la rédaction du rapport d'audit ;
- Présentation du rapport et de ses conclusions au donneur d'ordre.



#### Extrait de la publication de l'Alliance HQE-GBC de Mai 2021:

##### ■ L'INSTALLATION DES CAPTEURS

Compte tenu des modalités d'usage et d'utilisation de la mesure en continu, il est nécessaire que les capteurs par leurs éléments sensibles ou sondes ou sondes réagissent rapidement à la survenue d'un évènement. L'enjeu est aussi de trouver un équilibre entre la représentativité des locaux investigués, le nombre de capteurs nécessaires et la capacité d'interprétation des données.

Il est recommandé d'installer les capteurs en fonction de l'architecture aéraulique du bâtiment, en définissant des blocs homogènes.  
*Rappel : On entend par bloc homogène un bâtiment ou partie de bâtiment présentant des propriétés de construction similaires (revêtements, vitrages, circuit de ventilation ou de climatisation, perméabilité à l'air, exposition à la pollution extérieure, etc.).*

On évitera de les installer dans des endroits trop exposés au soleil et aux courants d'air, dans les zones de soufflage d'air neuf, ou trop en hauteur, dans des recoins, derrière des rideaux, à proximité des portes et ouvrants ou encore trop proches des parois froides pour permettre la circulation de l'air et/ou limiter la proximité de sources de dégazage et de respiration.

De même les modes d'alimentation des boîtiers de monitoring peuvent varier et sont laissés au choix de l'exploitant. En fonction du type de bâtiment, neuf ou en exploitation, les possibilités existent de raccordement à l'alimentation électrique, ou d'autonomie via des batteries (panneaux solaires pour les points de mesures extérieures pour une inter-comparaison intérieur/extérieur).

## Contrôle de la Trichloramine dans l'air Intérieur par aspiration sur filtre quartz :

Le processus de prélèvement sur filtre et l'analyse de trichloramine dans l'air est utilisé pour mesurer la concentration de trichloramine, un sous-produit chimique qui se forme lorsque le chlore utilisé pour désinfecter l'eau des piscines réagit avec les contaminants organiques présents dans l'eau.

Voici les étapes principales du processus de prélèvement et d'analyse de la Trichloramine :


1. Préparation de l'échantillon : Un filtre spécifique est utilisé pour collecter les particules d'air contenant de la trichloramine. Ce filtre est généralement composé de matériaux tels que le polytétrafluoroéthylène (PTFE) ou le verre borosilicate. Avant l'échantillonnage, le filtre est soigneusement préparé pour éliminer les contaminants extérieurs éventuels.

2. Prélèvement d'échantillons : Le filtre est placé sur une pompe à air d'échantillonnage qui est ensuite positionné dans la zone à tester, généralement à proximité de la piscine. L'air ambiant est aspiré à travers le filtre pour collecter les particules contenant de la trichloramine.

3. Extraction des échantillons : Une fois le prélèvement terminé, le filtre est transmis à un laboratoire indépendant pour que les particules adsorbées sur le filtre soient extraites. Cela peut être fait en utilisant des solvants appropriés spécifiques pour extraire la trichloramine du filtre.

4. Analyse de l'échantillon : L'échantillon extrait est ensuite analysé pour déterminer la concentration de trichloramine. Différentes méthodes d'analyse peuvent être utilisées comme celle pratiquée par le laboratoire partenaire de Cleaneol: la Chromatographie ionique - Conductimétrie qui est une désorption chimique des filtres en quartz imprégnés. Cette méthode permet de quantifier la trichloramine présente dans l'échantillon.

5. Interprétation des résultats : Les résultats de l'analyse sont interprétés pour évaluer la concentration de Trichloramine dans l'air. Ces résultats sont alors comparés aux normes ou aux seuils recommandés et retranscrits dans ce rapport.



### **III - Résultats et/ou observations**

La qualité de l'air intérieur, que ce soit pour la contamination physique, chimique ou biologique, dépend des sources de pollutions intérieures et extérieures, de l'hygiène de ventilation conditionnant le taux de renouvellement d'air dans les espaces clos. En effet, cette ventilation permet une dilution et une évacuation des polluants intérieurs, par un apport d'air neuf extérieur présumé sain.

Afin d'évaluer la qualité de l'air intérieur et de faciliter la lecture des résultats, il sera attribué à chaque polluant mesuré un indice de pollution (A, B et C).

**1 Si le polluant est détecté à des niveaux supérieurs à la valeur maximum attendue dans le texte référence choisi pour cette étude.**

**2 Si le polluant est détecté à des niveaux limites voire égaux à ceux attendus dans le texte référence choisi pour cette étude.**

**3 Si le polluant est détecté à une concentration égale ou inférieure à la valeur maximum attendue dans le texte référence choisi pour cette étude.**

**Cet indice de pollution n'est en rien un indice contractuel, légale ou normatif. Il ne constitue qu'une aide à la lecture des résultats, apportée par Cleaneol pour décrypter ces résultats. Il ne peut en aucun cas être utilisé pour démontrer contractuellement une pertinence qualitative, qu'elle soit bonne ou mauvaise.**

\*Les référentiels légaux et normatifs utilisés comme source pour cette étude et notamment les normes définissant les seuils et limites de pollution, « sont à usage exclusif des clients Normes en ligne » ou le fruit d'un travail de recherche et de bibliographie propre à Cleaneol. Leur diffusion est donc limitée voire interdite par Cleaneol directement. Pour toute précision à ce sujet, le donneur d'ordre se mettra en rapprochement de son interlocuteur habituel CLEANEOL.



## CONTROLE DE LA TRICHLORAMINE DANS L'AIR INTERIEUR :

### DÉFINITIONS

La Trichloramine est un gaz irritant présent dans l'air des piscines, formé par la réaction entre les désinfectants chlorés et les substances organiques des baigneurs.

Elle peut causer des irritations des voies respiratoires, des yeux et de la peau. Une

exposition prolongée peut entraîner des problèmes de santé plus graves.

Pour réduire sa présence, il est important de maintenir une bonne qualité de l'eau, de contrôler les niveaux de désinfectants et de ventiler correctement l'espace.

Une bonne hygiène des baigneurs est également recommandée.

### RÉGLEMENTATIONS ACTUELLES

- Obligation d'analyse pour les piscines équipées d'un déchloramineur UV (DGS : EA4 2008-65 du 22/02/2008)
- Obligation de prévention et d'analyse des risques professionnels selon le code du travail
- Tableau des maladies professionnelles, catégorie « rhinites et asthmes » - décret 2003-110 du 11/02/2003)
- Recommandation de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) d'intégrer au contrôle sanitaire le suivi de la trichloramine dans l'air avec une valeur limite de 0,3 mg/m<sup>3</sup>.

Polluant	N °	Localisation	Date Début	Date Fin	H Déb	H Fin	VL*	VM**	NIV QAI
TRICHLO	1	Bassin / Terrasse	24/10/2023	24/10/2023	11:02	11:15	0,3	0,16	1
TRICHLO	2	Bassin / Administration	24/10/2023	24/10/2023	10:47	11:00	0,3	0,4	3
TRICHLO	3	Bassin / Salle de Sport	24/10/2023	24/10/2023	11:17	11:30	0,3	0,19	1
TRICHLO	4	Bassin Activités	24/10/2023	24/10/2023	12:03	12:15	0,3	0,12	1
TRICHLO	5	Splash Pad	24/10/2023	24/10/2023	11:50	12:02	0,3	0,014	1
TRICHLO	6	Espace bien être	24/10/2023	24/10/2023	11:33	11:45	0,3	0,051	1

(\*)Valeur Limite en mg/m<sup>3</sup>

(\*\*)Valeur Mesurée en mg/m<sup>3</sup>

**Notre avis :** Le laboratoire indépendant Eurofins qui a réalisé les analyses de Trichloramine a noté qu'il existait un écart important entre les points de contrôle réalisés sur les différentes zones de l'audit. Ce phénomène pourrait expliquer l'anomalie du point 2 et le rendre exceptionnel. Néanmoins une contre visite de sécurité pourrait être envisagée pour être s'assurer des résultats.

De plus, il pourrait être intéressant d'accentuer les ventilations dans cette zone afin d'assurer un renouvellement de l'air plus important et ainsi tenter de remédier au problème.

## Mesure de Dioxyde de Carbone (CO2)

Le dioxyde de carbone est présent à l'état naturel dans l'atmosphère. Le taux normal varie de 0,03 à 0,06 % en volume.

C'est un excellent indicateur du confinement d'une pièce, traduisant son utilisation, sa saturation aéraulique opérationnelle, ainsi que de l'efficacité de sa ventilation.

La loi française de 1985 \* , s'appuie sur les recommandations de l'Agence Nationale pour la Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement (ANSES) et les directives du code du Travail qui fixent tous deux:

**une Valeur Réglementaire de 1000 ppm comme taux de CO2 admissibles dans les ambiances intérieures:**

Le "ppm" est une unité de mesure signifiant : " partie par million ". Il donne un rapport de concentration. En d'autres termes, 1 ppm représente une molécule du gaz d'intérêt (recherché) parmi 1 million de molécules de nature variée.

Les mesures effectuées du Dioxyde de Carbone sur cette étude pour chaque point de prélèvement sont récapitulées dans le tableau suivant:

Polluant	N °	Localisation	Date Début	Date Fin	H Déb	H Fin	VL*	VM**	NIV QAI
CO2	7	Bassin / Terrasse	24/10/2023	24/10/2023	11:02	11:15	1000	483	1
CO2	8	Bassin / Administration	24/10/2023	24/10/2023	10:47	11:00	1000	540	1
CO2	9	Bassin / Salle de Sport	24/10/2023	24/10/2023	11:17	11:30	1000	472	1
CO2	10	Bassin Activités	24/10/2023	24/10/2023	12:03	12:15	1000	452	1
CO2	11	Splash Pad	24/10/2023	24/10/2023	11:50	12:02	1000	426	1
CO2	12	Espace bien être	24/10/2023	24/10/2023	11:33	11:45	1000	413	1

(\*)Valeur Limite en ppm

(\*\*)Valeur Mesurée en ppm

Notre avis : Aucune anomalie constatée sur ce polluant.

## Mesure aéraulique de la température dans l'air (Tp)

Le taux optimal d'humidité relative dans l'air d'un logement se situe entre 40 à 60%, pour une température située entre 18 et 25°C en hiver et 19 et 26°C en, selon l'organisme en charge d'observer la qualité de l'air intérieur\*.

Dans les piscines publique les recommandations sont de 26 °C-28 °C pour une humidité relative allant de 40 à 70%.

Les taux des températures relevés aux différents points de prélèvement, sont regroupés dans le tableau suivant :

Polluant	N °	Localisation	Date Début	Date Fin	H Déb	H Fin	VL*	VM**	NIV QAI
TEMP	13	Bassin / Terrasse	24/10/2023	24/10/2023	11:02	11:15	24	25,3	1
TEMP	14	Bassin / Administration	24/10/2023	24/10/2023	10:47	11:00	24	21,4	1
TEMP	15	Bassin / Salle de Sport	24/10/2023	24/10/2023	11:17	11:30	24	26,7	1
TEMP	16	Bassin Activités	24/10/2023	24/10/2023	12:03	12:15	24	26,9	1
TEMP	17	Splash Pad	24/10/2023	24/10/2023	11:50	12:02	24	25,8	1
TEMP	18	Espace bien être	24/10/2023	24/10/2023	11:33	11:45	24	26	1

(\*)Valeur Limite en °C

(\*\*)Valeur Mesurée en °C

Notre avis : Aucune anomalie constatée sur ce polluant.

## Mesure aéraulique de l'hygrométrie dans l'air (Hgr)

Le taux optimal d'humidité relative dans l'air d'un logement se situe entre 40 à 60%, pour une température située entre 18 et 25°C en hiver et 19 et 26°C en, selon l'organisme en charge d'observer la qualité de l'air intérieur\*.

Dans les piscines publique les recommandations sont de 26 °C-28 °C pour une humidité relative allant de 40 à 70%.

Les taux d'humidité relative relevés aux différents points de prélèvement, sont regroupés dans le tableau suivant :

Polluant	N °	Localisation	Date Début	Date Fin	H Déb	H Fin	VL*	VM**	NIV QAI
HYGRO	19	Bassin / Terrasse	24/10/2023	24/10/2023	11:02	11:15	60	67	1
HYGRO	20	Bassin / Administration	24/10/2023	24/10/2023	10:47	11:00	60	78	2
HYGRO	21	Bassin / Salle de Sport	24/10/2023	24/10/2023	11:17	11:30	60	64	1
HYGRO	22	Bassin Activités	24/10/2023	24/10/2023	12:03	12:15	60	60	1
HYGRO	23	Splash Pad	24/10/2023	24/10/2023	11:50	12:02	60	67	1
HYGRO	24	Espace bien être	24/10/2023	24/10/2023	11:33	11:45	60	42	1

(\*)Valeur Limite en %

(\*\*)Valeur Mesurée en %

**Notre avis :** A nouveau on constate un taux un peu élevé sur le point réalisé dans la partie Bassin / Administration. Il pourrait être intéressant d'accentuer les ventilations dans cette zone afin d'assurer un renouvellement de l'air plus important et ainsi tenter de remédier au problème.

## Mesure aéraulique de Particulate Matter 10 (PM10)

Les particules " PM10 " sont un polluant réglementé par la loi française, via le code de l'environnement, dans sa partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2) / Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R229-110) / Titre II : Air et atmosphère (Articles R221-1 à R229-110) / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public (Articles R221-1 à R221-38) / Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant (Articles R221-1 à R221-3)

Ce texte fixe alors la valeur guide pour les PM 10 en air intérieur :

**Une moyenne journalière de 50 µg/ m<sup>3</sup> à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par année civile :**

Polluant	N °	Localisation	Date Début	Date Fin	H Déb	H Fin	VL*	VM**	NIV QAI
PM10	25	Bassin / Terrasse	24/10/2023	24/10/2023	11:02	11:15	50	4	1
PM10	26	Bassin / Administration	24/10/2023	24/10/2023	10:47	11:00	50	5	1
PM10	27	Bassin / Salle de Sport	24/10/2023	24/10/2023	11:17	11:30	50	4	1
PM10	28	Bassin Activités	24/10/2023	24/10/2023	12:03	12:15	50	4	1
PM10	29	Splash Pad	24/10/2023	24/10/2023	11:50	12:02	50	3	1
PM10	30	Espace bien être	24/10/2023	24/10/2023	11:33	11:45	50	6	1

(\*)Valeur Limite en µg.m-3

(\*\*)Valeur Mesurée en µg.m-3

Notre avis : Aucune anomalie constatée sur ce polluant.

## Mesure aéraulique de Particulate Matter 2.5 (PM2.5)

Les particules " PM2.5 " sont un polluant réglementé par la loi française, via le code de l'environnement, dans sa partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2) / Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R229-110) / Titre II : Air et atmosphère (Articles R221-1 à R229- 110) / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public (Articles R221-1 à R221-38) / Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant (Articles R221-1 à R221-3)

Ce texte fixe alors la valeur guide depuis 2015 pour les PM 2.5 en air intérieur :

**Une obligation en matière de concentration relative à l'exposition de 20 µg/ m<sup>3</sup> à atteindre en 2015 :**

Polluant	N °	Localisation	Date Début	Date Fin	H Déb	H Fin	VL*	VM**	NIV QAI
PM2,5	31	Bassin / Terrasse	24/10/2023	24/10/2023	11:02	11:15	20	3	1
PM2,5	32	Bassin / Administration	24/10/2023	24/10/2023	10:47	11:00	20	3	1
PM2,5	33	Bassin / Salle de Sport	24/10/2023	24/10/2023	11:17	11:30	20	3	1
PM2,5	34	Bassin Activités	24/10/2023	24/10/2023	12:03	12:15	20	2	1
PM2,5	35	Splash Pad	24/10/2023	24/10/2023	11:50	12:02	20	2	1
PM2,5	36	Espace bien être	24/10/2023	24/10/2023	11:33	11:45	20	4	1

(\*)Valeur Limite en µg.m-3

(\*\*)Valeur Mesurée en µg.m-3

Notre avis : Aucune anomalie constatée sur ce polluant.



## Mesure de Dioxyde Monoxyde de Carbone (CO)

Le monoxyde de carbone classé dans la fiche toxicologique N° 47 de l'INRS (Institut Nationale de Recherche et de Sécurité pour la prévention des Accidents du Travail et des Maladies professionnelles), profite des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) contraignante et de Valeur Maximum d'Exposition (VME) dans l'air des lieux de travail qui sont:

Monoxyde de carbone	Pays	France (VLEP contraignantes - 2019)
	VME (ppm)	20
	VME (mg/m <sup>3</sup> )	23
	VLCT (ppm)	100
	VLCT (mg/m <sup>3</sup> )	117

**Nos stations de collectes, mesures les taux de CO en PARTIE PAR BILLION (PPB).**

**La lecture des résultats de cette étude se fait sur la limite d'exposition de 20 000 PPB.**

Les mesures effectuées pour chaque point de prélèvement sont récapitulées dans le tableau suivant:

Polluant	N °	Localisation	Date Début	Date Fin	H Déb	H Fin	VL*	VM**	NIV QAI
CO	37	Bassin / Terrasse	24/10/2023	24/10/2023	11:02	11:15	20000	3915	1
CO	38	Bassin / Administration	24/10/2023	24/10/2023	10:47	11:00	20000	1862	1
CO	39	Bassin / Salle de Sport	24/10/2023	24/10/2023	11:17	11:30	20000	1825	1
CO	40	Bassin Activités	24/10/2023	24/10/2023	12:03	12:15	20000	1032	1
CO	41	Splash Pad	24/10/2023	24/10/2023	11:50	12:02	20000	990	1
CO	42	Espace bien être	24/10/2023	24/10/2023	11:33	11:45	20000	1154	1

(\*)Valeur Limite en ppb

(\*\*)Valeur Mesurée en ppb

**Notre avis :** Aucune anomalie constatée sur ce polluant.

## Mesure aéraulique des Composés Organiques Volatils Totaux (COVT)

Les composés organiques volatils totaux regroupent une très large gamme de substances se volatilisant à température ambiante. La France n'ayant toujours pas finalisé ses études de recherches concernant l'établissement d'une valeur seuil pour ce groupe de composé, nous appuierons nos résultats sur les niveaux définis par la commission allemande\* pour l'environnement et préconisés par les normes HQE applicables aux certifications Françaises du même nom.

Les différents niveaux de classement sont pour les composés organiques volatils totaux :

- niveau 1 : < 300 µg.m-3 : valeur cible, pas d'impact sur l'hygiène.
- niveau 2 : > 300 – 1000 µg.m-3 : pas d'impact, plus de ventilation recommandée.
- niveau 3 : > 1000 – 3000 µg.m-3 : quelques impacts sur l'hygiène. Niveau toléré pendant un maximum de 12 mois. Recherche des sources, plus de ventilation recommandée.
- niveau 4 : > 3000 – 10000 µg.m-3 : impacts majeurs. Ne peut être toléré plus d'un mois. Utilisation restreinte. Recherche des sources, plus de ventilation nécessaire.
- niveau 5 : > 10000 – 25000 µg.m-3 : situation inacceptable. Utilisation seulement si inévitable pour de courtes périodes (heures) uniquement avec une ventilation intensive.

Nos stations de collectes, mesures les taux de COVT équivalent Toluène en PARTIE PAR MILLION (PPM).

La valeur maximum retenu dans nos lectures de resultats sera donc le produit de la conversion du maximum du seuil n°2 de la norme allemande soit:

1000 µg.m-3 équivalent a 0.265 ppm avec un maximum de 3000 µg.m-3 équivalent a 0.797 ppm la valeur limite retenue pour cette étude.

Les différents taux de composés organiques volatils totaux relevés dans cette étude sont les suivants:

Polluant	N °	Localisation	Date Début	Date Fin	H Déb	H Fin	VL*	VM**	NIV QAI
COVT	43	Bassin / Terrasse	24/10/2023	24/10/2023	11:02	11:15	0,27	0,02	1
COVT	44	Bassin / Administration	24/10/2023	24/10/2023	10:47	11:00	0,27	0,14	1
COVT	45	Bassin / Salle de Sport	24/10/2023	24/10/2023	11:17	11:30	0,27	0,02	1
COVT	46	Bassin Activités	24/10/2023	24/10/2023	12:03	12:15	0,27	0,02	1
COVT	47	Splash Pad	24/10/2023	24/10/2023	11:50	12:02	0,27	0,02	1
COVT	48	Espace bien être	24/10/2023	24/10/2023	11:33	11:45	0,27	0,02	1

(\*)Valeur Limite en PPM

Notre avis : Aucune anomalie constatée sur ce polluant.

## Mesure aéraulique du Dioxyde d'Azote (NO2)

Le Dioxyde d'Azote (NO2) est un polluant réglementé par la loi française, via le code de l'environnement, dans sa partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2) / Livre II : Milieux physiques (Articles R211-1 à R229-110) / Titre II : Air et atmosphère (Articles R221-1 à R229-110) / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public (Articles R221-1 à R221-38) / Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ambiant (Articles R221-1 à R221-3)

Concentration Max Fixée par heure d'exposition
200 µg.m <sup>-3</sup>

### Nos stations de collectes mesurent les taux de NO2 en partie par billion (ppb).

La lecture des résultats de cette étude se fait sur une limite d'exposition horaire de 106 ppb (équivalent à 200 µg.m<sup>-3</sup>)

Les teneurs en Dioxyde d'Azote mesurées dans l'air ambiant des différentes pièces auditées pour cette étude, sont données dans le tableau suivant :

Polluant	N °	Localisation	Date Début	Date Fin	H Déb	H Fin	VL*	VM**	NIV QAI
NO2	49	Bassin / Terrasse	24/10/2023	24/10/2023	11:02	11:15	106	103	1
NO2	50	Bassin / Administration	24/10/2023	24/10/2023	10:47	11:00	106	76	1
NO2	51	Bassin / Salle de Sport	24/10/2023	24/10/2023	11:17	11:30	106	99	1
NO2	52	Bassin Activités	24/10/2023	24/10/2023	12:03	12:15	106	31	1
NO2	53	Splash Pad	24/10/2023	24/10/2023	11:50	12:02	106	66	1
NO2	54	Espace bien être	24/10/2023	24/10/2023	11:33	11:45	106	0	1

(\*) Valeur Limite en ppb

(\*\*) Valeur Mesurée en ppb

Notre avis : Aucune anomalie constatée sur ce polluant.

## **IV - Conclusions**

**L'étude réalisée dans les périmètres définis de UCPA Aqua Stadium Mérignac, permet de déterminer une qualité sanitaire de l'air inhalé par les occupants comme BONNE.**

Il en ressort pour les divers paramètres évalués :

- Les *Trichloramine* se situent au niveau 1,33 selon le classement fictif établi par CLEANEOL selon différentes recommandation, normes ou loi en vigueur en France ou en Europe.

**Préconisation : renforcer les ventilations et réaliser une contre analyse sur la zone Bassin / Administration**

- Le CO2 se situent au niveau 1,00 selon le classement fictif établi par CLEANEOL selon différentes recommandation, normes ou loi en vigueur en France ou en Europe.
- Les *Températures* se situent au niveau 2,00 selon le classement fictif établi par CLEANEOL selon différentes recommandation, normes ou loi en vigueur en France ou en Europe.
- L'Hygrométrie se situent au niveau 1,50 selon le classement fictif établi par CLEANEOL selon différentes recommandation, normes ou loi en vigueur en France ou en Europe.

**Préconisation : renforcer les ventilations sur la zone Bassin / Administration pour assurer un renouvellement de l'air plus efficace**

- Les *PM10* se situent au niveau 1,00 selon le classement fictif établi par CLEANEOL selon différentes recommandation, normes ou loi en vigueur en France ou en Europe.
- Les *PM2,5* se situent au niveau 1,00 selon le classement fictif établi par CLEANEOL selon différentes recommandation, normes ou loi en vigueur en France ou en Europe.
- Le *CO* se situent au niveau 1,00 selon le classement fictif établi par CLEANEOL selon différentes recommandation, normes ou loi en vigueur en France ou en Europe.
- Le *COVT* se situent au niveau 1,00 selon le classement fictif établi par CLEANEOL selon différentes recommandation, normes ou loi en vigueur en France ou en Europe.
- Le *NO2* se situent au niveau 1,00 selon le classement fictif établi par CLEANEOL selon différentes recommandation, normes ou loi en vigueur en France ou en Europe.

# V - Certificats éventuels



## EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

### RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 23R024251

Version du : 20/11/2023

N° de rapport d'analyse : AR-23-N8-026015-01

Date de réception technique : 10/11/2023

Première date de réception physique : 10/11/2023

Référence Dossier : ACA231013SO - UCPA Aqua Stadium Mérignac

Référence Commande : CLECOSO231101

N° Echantillon	001	002	003	004	005	006
Référence client :	1 - BASSIN/TER RASSE	2 - BASSIN/ADM IN	3 - BASSIN/SAL LE DE SPORT	4 - BASSIN/ACTI VITE	5 - SPLASH PAD	6 - ESPACE BIEN ETRE
Matrice :	AIT	AIT	AIT	AIT	AIT	AIT
Date de prélèvement :						
Date de début d'analyse :	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023

#### Indices de pollution

N80C6 : Trichlorure d'azote et autres  
composés chlorés sur filtre

Trichlorure d'azote et autres composés chlorés	µg	* 160 ±21	* 400 ±53	* 190 ±25	* 120 ±16	* 14 ±2	* 51 ±7
Trichlorure d'azote et autres composés chlorés (2)	µg	* 14 ±2	* 28 ±4	* 17 ±2	* <4.6	* <4.6	* <4.6

Eurofins Analyses de l'Air - Etablissement de SAVERNE  
5, rue d'Otterswiller - 67700 SAVERNE  
Tél 03 88 911 911 - site web : [www.eurofins.fr/environnement/analyses/air/](http://www.eurofins.fr/environnement/analyses/air/)  
SAS au capital de 679 083 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 844 919 993

ACCREDITATION  
N° 1-6925  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## **VI - Liste des annexes éventuelles**

Ce document ne comporte pas d'annexe



## ANNEXE 4 : Inventaire des biens



Objet	proprietaire	Qt
transpalette	Dalkia	1
disqueuse	Dalkia	1
aspirateur	Dalkia	2
visseuse	Dalkia	2
escabeau	Dalkia	1
PIRL	Dalkia	1
Gazelle	Dalkia	1
valise analyse eau	Dalkia	1
bureau	Dalkia	1
frigo TOP	Dalkia	1
etablie	Dalkia	1
armoire de stockage	Dalkia	1
etagere de stockage	Dalkia	1

Fournisseur	Description de l'article	Référence	Matériel mis à disposition par le concessionnaire	Matériel à la charge du concessionnaire	Etat général du bien (Moyen/Bon état/Neuf/Abîmé)	Qualification juridique			Immo/stock	Date d'acquisition	SI Immobilisation				Hypothèse de renouvellement	Nombre de renouvellement sur 20 ans	
						Bien de retour	Bien de reprise	Bien propre			Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT	Prix total TTC			Durée d'amort
BLS	Emetteur/recepteur portatif	ICF2000			N				Immo		17	256,50 €	4 360,50 €	5 232,60 €	10		
	Option antenne courte portatif	ANTPO450			N				Immo		17	15,30 €	260,10 €	312,12 €	10		
	Microphone cravate avec PTT et oreillette	PORTOREILL29XXX			N				Immo		7	38,00 €	266,00 €	319,20 €	10		
	Etui de protection	PORTHOUSSE			N				Immo		10	69,70 €	697,00 €	836,40 €	10		
												<b>5 583,60 €</b>	<b>6 700,32 €</b>				
FICHET	Coffre millium 80 duo	PCFMID100806X11			N				Immo		1	2 672,80 €	2 672,80 €	3 207,36 €	10		
	Colonne de service chargement dorsal	PASCD5X010FMXX1			N				Immo		1	2 133,95 €	2 133,95 €	2 560,74 €	10		
	Passer direction	POPCD33901623			N				Immo		1	0,00 €	0,00 €				
												<b>4 806,75 €</b>	<b>5 768,10 €</b>				
BRINKS	Plaque de répartition				N				Immo		1	650,00 €			10		
POTELET	Portage										1	1 195,00 €			10		
	Potelets personnalisés				N				Immo		36	157,50 €	5 670,00 €	6 804,00 €	10		
HORANET	Bracelet RFID jaune				N				stock		1200						
	Bracelet RFID bleu turquoise				N				stock		2000						
	Bracelet RFID violet				N				stock		1200						
	Bracelet RFID noir				N				stock		1000						
	Bracelet RFID rose				N				stock		1200						
	Bracelet RFID orange/rouge				N				stock		800						
	Bracelet RFID vert				N				stock		1000						
	Bracelet papier jaune				N				stock		3800						
	Bracelet papier bleu turquoise				N				stock		3800						
	Bracelet papier violet				N				stock		3800						
	Bracelet papier rose				N				stock		3800						
	Bracelet papier orange/rouge				N				stock		3800						
	Bracelet papier vert				N				stock		3800						
	FIDUCIAL	Stylo bille Cristal écriture moyenne Noir BIC	17245117			N				Stock		50	0,35 €	12,00 €	14,40 €		
Stylo bille Cristal écriture moyenne Bleu BIC		17245106			N				Stock		50	0,35 €	12,00 €	14,40 €			
Stylo bille Cristal écriture moyenne Vert BIC		17245122			N				Stock		50	0,35 €	12,00 €	14,40 €			
Stylo bille Cristal fine Rouge BIC		17245219			N				Stock		50	0,36 €	12,50 €	15,00 €			
Stylo bille sur socle		128155			N				Stock		5	12,26 €	42,90 €	51,48 €			
Feutre à pointe nylon Flair écriture moy Bleu		17423706			N				Stock		12	1,00 €	12,00 €	14,40 €			
Feutre à pointe nylon Flair écriture moy Noir		17423717			N				Stock		12	1,00 €	12,00 €	14,40 €			
Trousse ronde en tissu chiné		136926			N				Immo		7	14,29 €	70,00 €	84,00 €		2	
Marqueur craie à encre liquide Uni-Ball		174135			N				Immo		12	4,92 €	41,28 €	49,54 €		2	
Pot à crayons PEN-CUBE - Turquoise		W03924			N				Stock		10	5,34 €	37,40 €	44,88 €			
20 rubans correcteurs Easy Correct Tipp-Ex		102794			N				Stock		1	36,94 €	36,94 €	44,33 €			
Gomme blanche haute qualité Mars Plastic		143833			N				Stock		10	1,09 €	10,90 €	13,08 €			
4 marqueurs effaçables Vellada BIC		174195			N				Stock		10	6,10 €	42,70 €	51,24 €			
Paire de ciseaux métal bouts pointus 17cm		162285			N				Immo		10	6,96 €	48,70 €	58,44 €		2	
Agrafeuse de bureau Cosy 30 feuilles Bleu		13343606			N				Immo		10	26,70 €	186,90 €	224,28 €		2	
Boîte de 1000 agrafes 26/6 Strong		137340			N				Stock		10	2,10 €	14,70 €	17,64 €			
Rouleau d'adhésif mat invisible		115040			N				Stock		16	0,42 €	6,72 €	8,06 €			
Dévidoir escargot pour rubans adhésifs		110139			N				Stock		12	0,33 €	3,96 €	4,75 €			
2 rouleaux de colle jetable 5mm TESA		132482			N				Stock		10	4,42 €	30,90 €	37,09 €			
Règle de tracage simple 30 cm		182876			N				Stock		10	0,39 €	3,90 €	4,68 €			
Sachet de 100 trombones plastique couleur		131224			N				Stock		10	2,63 €	18,40 €	22,08 €			
100 trombones en acier galvanisé 45 mn		130332			N				Stock		10	4,30 €	30,10 €	36,12 €			
Dégrafeur ôte-agrafe		130298			N				Stock		12	0,30 €	3,60 €	4,32 €			
100 pumaies push-pins économiques		103265			N				Stock		4	6,45 €	18,04 €	21,65 €			
Perforateur 2 trous 16 feuilles		136152			N				Stock		5	2,16 €	10,80 €	12,96 €			
Calculatrice de bureau FIDUCIAL M12 couleur		12216305			N				Immo		5	15,28 €	53,50 €	64,20 €		2	
Plastifeuse Lunar A4		136654			N				Immo		1	84,11 €	58,88 €	70,66 €		3	
Plastifeuse Lunar A3		136656			N				Immo		1	118,41 €	82,89 €	99,47 €		3	
100 pochettes à plastifier à chaud A4 100um		115279			N				Stock		2	42,44 €	59,42 €	71,30 €			
100 pochettes à plastifier à chaud A3 125um		115275			N				Stock		1	84,67 €	59,27 €	71,12 €			
Titreuse DYMO LM160P + 3 rubans D1 12mn		138599			N				Immo		2	116,26 €	222,52 €	267,02 €		3	
Ruban pour titreuse D1 - 1,2 cm - fond blanc		246488			N				Stock		1	19,38 €	19,38 €	23,26 €			
5 ramettes de papier blanc A4 80g		294828			N				Stock		5	28,57 €	142,85 €	171,42 €			
Carton de 4 ramettes de papier blanc A3 80g		141385			N				Stock		2	49,90 €	69,86 €	83,83 €			
Cahier à spirale A4 Règlure Sèyès 70g		115108			N				Stock		10	1,54 €	15,40 €	18,48 €			
Cahier A5 collection Colours 5x5 OXFORD		291012			N				Stock		10	6,01 €	60,10 €	72,12 €			
Classeur à levier Prem'Touch Dos 8 cm A4		135938			N				Stock		5	5,70 €	19,95 €	23,94 €			
Classeur à levier Chromos Noir ESSELTE		191364			N				Stock		10	6,45 €	45,10 €	54,12 €			
Classeur à levier Chromos Rouge ESSELTE		191368			N				Stock		10	6,45 €	45,10 €	54,12 €			
Classeur à levier Chromos Blanc ESSELTE		191369			N				Stock		1	6,45 €	4,51 €	5,41 €			
Jeu d'intercalaires 6P pour protégé doc amovible		128243			N				Stock	En attente	5	6,03 €	21,10 €	25,32 €			
Jeu d'intercalaires multicolores 180g A4 12 ongles		191608			N				Stock		15	0,59 €	8,85 €	10,62 €			
50 boîtes à archives en carton Dos 15cm		115545			N				Stock		1	34,29 €	34,29 €	41,15 €			
50 clips relieurs d'archives Fasteneur avec poignée	131952			N				Stock		1	7,45 €	7,45 €	8,94 €				
100 pochettes A4 perforées et grainées	191643			N				Stock		2	7,19 €	10,06 €	12,07 €				
Lot de 100 sous-chemises 22x31cm 80g	11520802			N				Stock		2	15,54 €	21,76 €	26,11 €				
100 chemises 24x32cm 220g	191423			N				Stock		2	19,92 €	39,84 €	47,81 €				
Lot de 5 chemise pochettes carte lustrée	12857202			N				Stock		2	17,91 €	25,08 €	30,10 €				
100 chemises 3 rabats à élastiques 360g Dos 1,5cm	12544302			N				Stock		2	11,43 €	22,86 €	27,43 €				
Timbre à formule commerciale X-Print	315031			N				Stock		3	27,19 €	57,09 €	68,51 €				
Tampon à formule commerciale "comptabilisé" rouge	315022			N				Immo		1	28,95 €	20,26 €	24,31 €		3		
Tampon dateur 4820 TRODAT	318070			N				Stock		4	11,92 €	47,68 €	57,22 €				















Fournisseur	Description de l'art	Référence	Matériel mis à dispo par le concédant	Matériel à la charge du concessionnaire	Etat général du bien (Moyen/Bon état/Neuf/Abîmé)	Qualification juridique			Immo/stock	SI immobilisation								
						Bien de retour	Bien de reprise	Bien propre		Date d'acquisition	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT	Prix total TTC	Durée d'amort	Dotations aux amort en année N	Hypothèse de renouvellement	Nombre de renouvellement sur 20 ans
	Ligne compétition	3300092856			N				Immo		11	13 200,00 €	145 200,00 €	174 240,00 €	10			
	Ligne compétition	3300092855			N				Immo		26	522,75 €	13 591,50 €	16 309,80 €	10			
	Enrouleur Imp 3x5	3300093943			N				Immo		6	1 680,00 €	10 080,00 €	12 096,00 €	10			
	Chaise de surveillance	3300093716			N				Immo		5	1 599,93 €	7 999,65 €	9 599,98 €	10			
	Chaise de surveillance	3300093699			N				Immo		1	1 265,00 €	1 265,00 €	1 518,00 €	10			
	Chaise de surveillance	3300093691			N				Immo		1	1 669,00 €	1 669,00 €	2 002,80 €	10			
	Miroir de surveillance	330009383			N				Immo		3	484,15 €	1 452,45 €	1 742,94 €	10			
	Perche d'apprentis	330009270			N				Immo		6	17,59 €	105,54 €	126,65 €	10			
	Perche d'apprentis	330009271			N				Immo		3	25,75 €	77,25 €	92,70 €	10			
	Perche d'apprentis	330009272			N				Immo		7	41,33 €	289,31 €	347,17 €	10			
	Support de perche	330009269			N				Immo		32	5,53 €	176,96 €	212,35 €	10			
	Sifflet plastique	330009341			N				Stock		32	8,50 €	272,00 €	326,40 €				
	Mise à feu Panda	3300090001			N				Immo		1	11 790,00 €	11 790,00 €	14 148,00 €	10			
	Fauteuil roulant da	3300093581			N				Immo		2	2 083,07 €	4 166,14 €	4 999,37 €	10			
	Livret sanitaire	419031001			N				Stock		2	39,50 €	79,00 €	94,80 €				
	Manche télescopiq	816700001			N				Immo		2	30,40 €	60,80 €	72,96 €	10			
	Epuisettes de fond	813701001			N				Immo		2	13,60 €	27,20 €	32,64 €	10			
	Epuisette de surfac	813700001			N				Immo		2	15,73 €	31,46 €	37,75 €	10			
	Cage aquatique n3	330008038			N				Immo		1	447,80 €	447,80 €	537,36 €	10			
	Cage aquatique n2	330008037			N				Immo		1	425,00 €	425,00 €	510,00 €	10			
	Cage aquatique n1	3300080361			N				Immo		1	596,66 €	596,66 €	715,99 €	10			
	Bigliss	330006012			N				Immo		2	683,33 €	1 366,66 €	1 639,99 €	10			
	Escalier en mouss	3300007033			N				Immo		2	191,90 €	383,80 €	460,56 €	10			
	Tobo Junior	330006013			N				Immo		1	730,15 €	730,15 €	876,18 €	10			
	Ceinture 5 plots	3300093201			N				Immo		80	11,00 €	880,00 €	1 056,00 €	5			
	Frite 1cm	3300072411			N				Immo		15	55,00 €	825,00 €	990,00 €	5			
	Step	3300007237			N				Immo		20	57,80 €	1 156,00 €	1 387,20 €	5			
	Ceinture LMP	330009202			N				Immo		40	16,00 €	640,00 €	768,00 €	5			
	Mannequin 8kg	330009250			N				Immo		2	196,53 €	393,06 €	471,67 €	10			
	Bloc haltères ener	330007254			N				Immo		40	83,36 €	3 334,40 €	4 001,28 €	10			
	Panier pour ranger	330009335			N				Immo		5	82,68 €	413,40 €	496,08 €	10			
	Bac de rangement	3300093361			N				Immo		5	357,34 €	1 786,70 €	2 144,04 €	10			
	Panier baby pool	330005011			N				Immo		8	31,42 €	251,36 €	301,63 €	10			
	Rangement vertica	330009349			N				Immo		1	742,74 €	742,74 €	891,29 €	10			
	Armoire fermée 2 d	330009351			N				Immo		2	611,67 €	1 223,34 €	1 469,01 €	10			
	Chariot ouvert - pel	330009347			N				Immo		2	293,14 €	586,28 €	703,54 €	10			
	Bac de rangement	3300093360			N				Immo		2	687,17 €	1 374,34 €	1 649,21 €	10			
	Chariot range pani	330009350			N				Immo		1	371,38 €	371,38 €	445,66 €	10			
	Chariot multi rang	330009352			N				Immo		2	341,05 €	682,10 €	818,52 €	10			
	Etagère PVC	330009346			N				Immo		5	523,08 €	2 615,40 €	3 138,48 €	10			
	Barrière plastique	3300093797			N				Immo		16	103,71 €	1 659,36 €	1 991,23 €	10			
	Matelas à langer	3300007165			N				Immo		20	22,88 €	457,60 €	549,12 €	5			
	Planche gaufrée à	330009230			N				Immo		200	6,72 €	1 344,00 €	1 612,80 €	5			
	Pull boy	3300007424			N				Immo		50	3,49 €	174,50 €	209,40 €	5			
	Maillink plage pou	3300074233			N				Immo	22/11/2023	1		1 703,32 €	2 043,98 €	10			
	La maillink croche	3300074225			N				Immo		1		- €	0,00 €				
	Maillink lassines	330007421			N				Immo		1		- €	0,00 €				
	Mini radeau de la d	3300007421			N				Immo		1		- €	0,00 €				
	Radeau de la déco	3300007420			N				Immo		2		- €	0,00 €				
	Echelle pédagogique	3300080343			N				Immo		1		- €	0,00 €				
	Echelle pédagogique	3300080345			N				Immo		1		- €	0,00 €				
	Cylind'eau	330009700			N				Immo		2		- €	0,00 €				
	Modul'eau	330008023			N				Immo		4		- €	0,00 €				
	Structure demi-cer	3300080341			N				Immo		1		- €	0,00 €				
	Rad'eau a obstacle	3300007123			N				Immo		1	636,29 €	636,29 €	763,55 €	10			
	Echelle horizontale	3300007116			N				Immo		1	333,78 €	333,78 €	400,54 €	10			
	Le mur d'escalade	3300007124			N				Immo		1	737,33 €	737,33 €	884,80 €	10			
	Cage suspendue	330008033			N				Immo		4	257,18 €	1 028,72 €	1 234,08 €	10			
	Radeau de la déco	3300007420			N				Immo		4	172,99 €	691,96 €	830,36 €	10			
	Mini radeau de la d	3300007421			N				Immo		2	86,56 €	173,12 €	207,74 €	10			
	Tapis bébé à trous	3300007161			N				Immo		5	27,14 €	135,70 €	162,84 €	10			
	Tapis de relaxation	3300007129			N				Immo		2	28,00 €	56,00 €	67,20 €	5			
	Ponceau rouleau 1	3300071210			N				Immo		1	497,32 €	497,32 €	596,78 €	10			
	Le bambin'eau ave	3300007107			N				Immo		2	977,00 €	1 954,00 €	2 344,80 €	10			
	Kit decoration l'lea	3300071072			N				Immo		1		- €	0,00 €				
	Kit décoration le m	3300007173			N				Immo		1		- €	0,00 €				
	La maison flottante	3300007370			N				Immo		1	756,50 €	756,50 €	907,80 €	10			
	Lot de 20 disques	3300007250			N				Immo		1	155,71 €	155,71 €	186,85 €	5			
	Ballon multicolore	3300007500			N				Immo		8	2,37 €	18,96 €	22,75 €	5			
	Ballon multicolore	3300007501			N				Immo		8	1,85 €	14,80 €	17,76 €	5			
	Jeux de bain - lot d	3300007229			N				Immo		5	29,75 €	148,75 €	178,50 €	5			
	Tortue 80x80x4,5c	3300007054			N				Immo		1	50,15 €	50,15 €	60,18 €	5			
	Grenouille 80x80x4	3300007053			N				Immo		1	35,95 €	35,95 €	43,14 €	5			
	Poisson 100x50x4	3300007041			N				Immo		1	24,42 €	24,42 €	29,30 €	5			
	Mr Apneo	330008068			N				Immo		2	66,86 €	133,72 €	160,46 €	5			
	Rocher à trous	330006021			N				Immo		1	408,00 €	408,00 €	489,60 €	10			
	Cerceau à lester	330008010			N				Immo		5	8,63 €	43,15 €	51,78 €	5			
	Batons lestés lot d	330008021			N				Immo		4	13,89 €	55,56 €	66,67 €	5			
	Brassards Delphin	330009206			N				Immo		20	26,23 €	524,60 €	629,52 €	5			
	Annexes lestés lot	330008020			N				Immo		4	8,69 €	34,76 €	41,71 €	5			
	Compte secondes	330009530			N				Immo		4	649,86 €	2 599,44 €	3 119,66 €	10			



Fournisseur	Description de l'article	Référence	Matériel mis à dispo par le concédant	Matériel à la charge du concessionnaire	Etat général du bien (Moyen/Bon état/Neuf/Abîmé)	Qualification juridique			Immo/stock	SI Immobilisation									
						Bien de retour	Bien de reprise	Bien propre		Date d'acquisition	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT	Prix total TTC	Durée d'amort	Dotation aux amort en année N	Hypothèse de renouvellement	Nombre de renouvellements sur 20 ans	
EOL	BUREAU ARIAL				N				Immo	13/12	1	208,23 €	208,23 €	249,88 €	10				
	OBTURATEUR EOL ABS BLANC	64780120G			N				Immo		1	5,21 €	5,21 €	6,25 €	10				
	ARM RDX H198 L 120 RI SO	4436020RISO			N				Immo		1	277,13 €	277,13 €	332,56 €	10				
	ARM RDX H198 L 100 RI SO	4436007RISO			N				Immo		1	206,83 €	206,83 €	248,20 €	10				
	REUN INDIV EP25 RD	6238163RISO			N				Immo		1	348,42 €	348,42 €	418,10 €	10				
	OBTURATEUR EOL ABS BLANC	64780120G			N				Immo		1	5,21 €	5,21 €	6,25 €	10				
	BUREAU ARIAL	2370081RISO			N				Immo		1	208,23 €	208,23 €	249,88 €	10				
	OBTURATEUR EOL ABS BLANC	64780120G			N				Immo		1	5,21 €	5,21 €	6,25 €	10				
	ARM RDX H105 L120 RI SO	4436008RISO			N				Immo		1	201,47 €	201,47 €	241,76 €	10				
	BUREAU ARIAL	2370081RISO			N				Immo		6	208,23 €	1 249,39 €	1 499,27 €	10				
	OBTURATEUR EOL ABS BLANC	64780120G			N				Immo		6	5,21 €	31,31 €	37,57 €	10				
	CAISSON MOBILE 2T DONT	2546032SO			N				Immo		8	108,97 €	871,77 €	1 046,12 €	10				
	ARM RDX H198 L120 RI SO	4436020RISO			N				Immo		3	277,12 €	831,38 €	997,66 €	10				
	IDOL T.160X80 PI	2315294RISO			N				Immo		8	209,58 €	1 678,64 €	2 011,97 €	10				
	ARM RDX H198 L120 RI SO	4436020RISO			N				Immo		5	277,12 €	1 385,48 €	1 662,56 €	10				
	IDOL T.160X80 PI	2315294RISO			N				Immo		6	209,58 €	1 257,48 €	1 508,98 €	10				
	ARIAL T REU L200XP80X	2370378RISO			N				Immo		1	249,12 €	249,12 €	298,94 €	10				
	BUREAU ARIAL T RECT L	2370083RISO			N				Immo		1	240,88 €	240,88 €	289,06 €	10				
	ARM RDX H198 L120 RI SO	4436020RISO			N				Immo		1	277,13 €	277,13 €	332,56 €	10				
	ARIAL T REU L200XP80X	2370378RISO			N				Immo		1	249,12 €	249,12 €	298,94 €	10				
	BUREAU ARIAL T RECT L	23270083RISO			N				Immo		1	240,88 €	240,88 €	289,06 €	10				
	ARM RDX H198	4436020RISO			N				Immo		1	277,13 €	277,13 €	332,56 €	10				
	ARIAL T REU L200XP80X	2370378RISO			N				Immo		1	249,12 €	249,12 €	298,94 €	10				
	ARM RDX H198	4436020RISO			N				Immo		2	277,12 €	594,25 €	665,10 €	10				
	BUREAU ARIAL T RECT L	23270083RISO			N				Immo		1	240,88 €	240,88 €	289,06 €	10				
													<b>11 347,90 €</b>	<b>13 617,48 €</b>					
	OOSTRO CARPET	Coussin doty big roof bleu ciel				N					Immo	13/12	3	269,00 €	807,00 €	968,40 €	5		
		Coussin doty big roof lime				N					Immo		1	269,00 €	269,00 €	322,80 €	5		
		Canapé Doty bench turquoise				N					Immo		3	289,00 €	867,00 €	1 040,40 €	10		
		Canapé doty long chair turquoise				N					Immo		3	369,00 €	1 107,00 €	1 328,40 €	10		
Coussin doty big roof xl turquoise					N				Immo	4	364,00 €		1 456,00 €	1 747,20 €	10				
Coussin doty big roof xl grey					N				Immo	1	364,00 €		364,00 €	436,80 €	10				
Canapé doty long chair blue navy					N				Immo	2	369,00 €		738,00 €	885,60 €	10				
Canapee doty long chair grey					N				Immo	2	369,00 €		738,00 €	885,60 €	10				
Canapé doty M grey					N				Immo	2	199,00 €		398,00 €	477,60 €	10				
Bout canapé doty s blue navy					N				Immo	1	159,00 €		159,00 €	190,80 €	5				
Coussin doty big roof xl turquoise					N				Immo	1	364,00 €		364,00 €	436,80 €	5				
Canapé doty long chair turquoise					N				Immo	2	369,00 €		738,00 €	885,60 €	10				
Canapé doty bench turquoise					N				Immo	4	289,00 €		1 156,00 €	1 387,20 €	10				
Canapé doty love seat grey					N				Immo	2	404,00 €		808,00 €	969,60 €	10				
Canapé doty xl grey					N				Immo	2	279,00 €		558,00 €	669,60 €	10				
Canapé doty long chair turquoise					N				Immo	1	369,00 €		369,00 €	442,80 €	10				
Canapé doty m turquoi					N				Immo	3	199,00 €		597,00 €	716,40 €	10				
Canapé doty s lime					N				Immo	1	159,00 €		159,00 €	190,80 €	10				
Doty love seat turquoise					N				Immo	2	404,00 €		808,00 €	969,60 €	5				
Protection spray					N				Immo	4	15,00 €		60,00 €	72,00 €	5				
Tapis standard carpet nlander turquoise					N				Immo	2	134,00 €		268,00 €	321,60 €	5				
Tapis standard carpet meridian turquoise					N				Immo	1	189,00 €		189,00 €	226,80 €	5				
Tapis standard carpet nlander turquoise					N				Immo	1	189,00 €		189,00 €	226,80 €	5				
Tapis standard carpet meridian turquoise					N				Immo	1	104,00 €		104,00 €	124,80 €	5				
Tapis standard carpet ziggy blue beige					N				Immo	1	219,00 €		219,00 €	262,80 €	5				
Tapis standard carpet ziggy blue beige					N				Immo	3	124,00 €		372,00 €	446,40 €	5				
Tapis standard carpet ziggy blue beige					N				Immo	2	189,00 €		378,00 €	453,60 €	5				
Tapis standard carpet ziggy blue beige					N				Immo	3	189,00 €		567,00 €	680,40 €	5				
Tapis standard carpet ziggy lime beige					N				Immo	1	189,00 €		189,00 €	226,80 €	5				
													<b>14 995,00 €</b>	<b>17 994,00 €</b>					
Home spirit	Canapé 3 places Matéo	1			N				Immo	07/11/2023	3	1 090,33 €	3 270,99 €	3 925,19 €	10				
	W 2010 (tabouret bar)				N				Immo		2				10				
	W 1970 low tissu KA18				N				Immo		1	495,55 €	495,55 €	594,66 €	10				
	W 1970 low tissu KA29				N				Immo		1	495,55 €	495,55 €	594,66 €	10				
	W club low				N				Immo		2	527,85 €	1 055,70 €	1 266,84 €	10				
	W club				N				Immo		6	443,70 €	2 662,20 €	3 194,64 €	10				
	w 1970 low tissu k10				N				Immo		1	495,55 €	495,55 €	594,66 €	10				
	w 1970 low tissu KA18				N				Immo		1	495,55 €	495,55 €	594,66 €	10				
	sitness urbain paris 1-1 tissu KA20				N				Immo		2	198,39 €	396,78 €	476,14 €	10				
	sitness urbain paris 1-1 tissu KA05				N				Immo		2	198,39 €	396,78 €	476,14 €	10				
	w 1960				N				Immo		2	174,90 €	349,80 €	419,76 €	10				
	w 1970 chaise tissu KA08				N				Immo		2	302,10 €	604,20 €	725,04 €	10				
	w 1970 chaise tissu KA18				N				Immo		2	302,10 €	604,20 €	725,04 €	10				
	Sitness urbain paris 1-1 tissu KA18				N				Immo		2	198,39 €	396,78 €	476,14 €	10				
	Sitness urbain paris 1-1 tissu KA29				N				Immo		1	198,39 €	198,39 €	238,07 €	10				
	Sitness urban Madrid 2.0				N				Immo		2	254,49 €	508,98 €	610,78 €	10				
	W-club tissu KA29				N				Immo		3	443,70 €	1 331,10 €	1 597,32 €	10				
	W-club tissu KA18				N				Immo		3	443,70 €	1 331,10 €	1 597,32 €	10				
	Sitness Urban Paris 1-1 tissu DK6	Réunion 1				N			Immo		8	137,19 €	1 097,52 €	1 317,02 €	10				
	Sitness Urban Paris 1-1 tissu DK2	Réunion 1				N			Immo		2	137,19 €	274,38 €	329,26 €	10				
	Sitness Urban Paris 1-1 tissu DK6	Réunion 2				N			Immo		8	137,19 €	1 097,52 €	1 317,02 €	10				
	Sitness Urban Paris 1-1 tissu DK2	Réunion 2				N			Immo		2	137,19 €	274,38 €	329,26 €	10				
	Sitness x pander plus	Bureau directeur				N			Immo		1	260,00 €	260,00 €	312,00 €	10				
	Sitness urban paris 1-1	Bureau directeur				N			Immo		4	137,19 €	548,76 €	658,51 €	10				
	Sitness x pander plus	Bureau directeur				N			Immo		1	260,00 €	260,00 €	312,00 €	10				
	Stockholm 6.0	Bureau directeur				N			Immo		1	94,87 €	94,87 €	113,84 €	10				
	Sitness Life 20	Réunion				N			Immo		6	112,00 €	672,00 €	806,40 €	10				
	Sitness x pander plus assise noir	Open space				N			Immo		2	260,00 €	520,00 €	624,00 €	10				
	Sitness x pander plus assise bleu t22	Open space				N			Immo		2	260,00 €	520,00 €	624,00 €	10				
	Sitness x pander plus assise bleu t26	Open space				N			Immo		2	260,00 €	520,00 €	624,00 €	10				





Fournisseur	Description de l'article	Référence	Matériel mis à dispo par le concédant	Matériel à la charge du concessionnaire	Etat général du bien (Moyen/Bon état/Neuf/Abîmé)	Qualification juridique			Immo/stock	Date d'acquisition	Si immobilisation									
						Bien de retour	Bien de repris	Bien propre			Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT	Prix total TTC	Durée d'amort	Dotation aux amort en année N	Hypothèse de renouvellement	Nombre de renouvellement sur 20 ans		
1.MATRIX	Matrix Indoor Cycle CX Frame				N				Immo	09/05/2022	16	2 350,00 €	21 056,00 €	25 267,20 €	10					
2.MATRIX	Touch console	c touch			N				Immo	24/08/2022	16	4 930,00 €	78 880,00 €	44 172,80 €	10					
	Endurance Climb Mil	fces			N			Immo	2		7 879,50 €	15 759,00 €	8 825,04 €	10						
	MX Endurance Suspension Elliptical	fees			N			Immo	4		4 945,00 €	19 780,00 €	11 076,80 €	10						
	MX Endurance Recumbent	fres			N			Immo	2		2 255,70 €	4 511,40 €	2 526,38 €	10						
	MX Endurance Treadmill	ftes			N			Immo	4		8 230,00 €	32 920,00 €	18 435,20 €	10						
	MX Endurance Upright	fues			N			Immo	4		1 850,00 €	7 400,00 €	4 144,00 €	10						
	Aura 8-Stack multi station	g3ms80			N			Immo	1		29 029,00 €	29 029,00 €	16 256,24 €	10						
	versa functional trainer VFT	vsvf1s18			N			Immo	1		4 885,00 €	4 885,00 €	2 735,80 €	10						
	Aura res destilly	g3s2202			N			Immo	1		5 391,00 €	5 391,00 €	3 018,96 €	10						
	Versa basic heavy stacks multi press				N			Immo	1		4 580,00 €	4 580,00 €	2 564,80 €	10						
	Versa converging chest press	vss131h			N			Immo	1		3 466,00 €	3 466,00 €	1 940,96 €	10						
	Versa heavy adomonal	vss53h			N			Immo	1		3 151,00 €	3 151,00 €	1 764,56 €	10						
	Versa heavy leg press	vss70h			N			Immo	1		4 850,00 €	4 850,00 €	2 716,00 €	10						
	Versa heavy leg extension	vss71h			N			Immo	1		3 466,00 €	3 466,00 €	1 940,96 €	10						
	Versa seated heavy leg curl	vss72h			N			Immo	1		3 466,00 €	3 466,00 €	1 940,96 €	10						
	Versa heavy hip adduction/abduction	vss74h			N			Immo	1		3 466,00 €	3 466,00 €	1 940,96 €	10						
	MG pro flat to incline bench	a8503			N			Immo	3		1 500,00 €	4 500,00 €	2 520,00 €	10						
	Magnum half rack 8 tall	mag1690			N			Immo	1		5 190,00 €	5 190,00 €	2 906,40 €	10						
	Magnum pro dip/leg raise	a63c03			N			Immo	1		1 826,00 €	1 826,00 €	1 022,56 €	10						
	Magnum pro adjustable crunch board	a7703			N			Immo	1		1 520,00 €	1 520,00 €	851,20 €	10						
	MG pro 45 degree back extension	a9305			N			Immo	1		1 173,00 €	1 173,00 €	656,88 €	10						
	MG 15 pair saddle dbz rack	mgs615			N			Immo	2		1 590,00 €	3 180,00 €	1 780,80 €	10						
	vsthp package de poignées	vsthp			N			Immo	1		250,00 €	250,00 €	140,00 €	10						
	zvo urethane dumbbell seT 20-220kg	zivahalt2			N			Immo	1		1 990,00 €	1 990,00 €	1 592,00 €	10						
	zvo urethane dumbbell seT 30-226kg	zivahalt32			N			Immo	1		2 400,00 €	2 400,00 €	1 920,00 €	10						
	zvo urethane dumbbell seT 40-360kg	zivahalt23			N			Immo	1		3 300,00 €	3 300,00 €	2 640,00 €	10						
						N							<b>250 329,40 €</b>	<b>300 395,28 €</b>						
	1.PALLINI	Rig Pallini fr2.0 M5				N					Immo	28/06/2022	1	2 411,00 €	2 411,00 €	2 893,20 €	10			
		Vulcain barre crosstraining homme 20kg				N					Immo		6	357,50 €	2 145,00 €	2 574,00 €	10			
		Hera barre de cross training femme 15kg				N					Immo		4	265,83 €	1 063,32 €	1 275,98 €	10			
		Baby barre d'initiation 2,5kg				N					Immo		2	118,25 €	236,50 €	283,80 €	10			
		Disque plastique souple 2,5kg				N					Immo		4	76,00 €	304,00 €	364,80 €	10			
		Disque compétition fractionnaire 1,5kg paire				N					Immo		3	34,17 €	102,51 €	123,01 €	10			
Disque compétition fractionnaire 2,5kg paire					N				Immo	3	43,33 €		129,99 €	155,99 €	10					
Disque compétition 10kg					N				Immo	18	78,33 €		1 409,94 €	1 691,93 €	10					
Disque compétition 15g					N				Immo	16	107,50 €		1 720,00 €	2 064,00 €	10					
Disque compétition 20kg					N				Immo	12	140,83 €		1 689,96 €	2 027,95 €	10					
Disque compétition 25kg					N				Immo	8	165,83 €		1 326,64 €	1 591,97 €	10					
Performance bumpers plates 5kg					N				Immo	16	49,17 €		786,72 €	944,06 €	10					
Collier de serrage pour barre crosstraining paire					N				Immo	14	24,17 €		338,38 €	406,06 €	10					
Wall ball premium 2kg					N				Immo	2	41,50 €		83,00 €	99,60 €	10					
Rattelier vertical à 9 barres					N				Immo	2	178,75 €		357,50 €	429,00 €	10					
Rattelier yggdrasil					N				Immo	1	412,00 €		412,00 €	494,40 €	10					
Rattelier à haltères courts 3 rangées long 3m					N				Immo	1	1 089,91 €		1 089,91 €	1 307,89 €	10					
Plexiglass pour HSPU					N				Immo	3	160,00 €		480,00 €	480,00 €	10					
Rangement 5 niveaux					N				Immo	1	595,83 €		595,83 €	715,00 €	10					
Battle rope 12m pour cross fit					N				Immo	3	65,83 €		197,49 €	236,99 €	10					
Haltère court hexagonal 6kg					N				Immo	4	18,58 €		74,32 €	89,18 €	10					
Haltère court hexagonal 8kg					N				Immo	4	23,24 €		92,96 €	111,55 €	10					
Haltère court hexagonal 10kg					N				Immo	6	28,00 €		168,00 €	201,60 €	10					
Haltère court hexagonal 12,5kg					N				Immo	6	35,37 €		212,22 €	254,68 €	10					
Haltère court hexagonal 15kg					N				Immo	8	42,84 €		342,72 €	411,26 €	10					
Haltère court hexagonal 17,5kg					N				Immo	4	49,37 €		197,48 €	236,98 €	10					
Haltère court hexagonal 20kg					N				Immo	8	55,91 €		447,28 €	536,74 €	10					
Haltère court hexagonal 22,5kg					N				Immo	8	63,37 €		506,96 €	608,35 €	10					
Wall ball premium 4kg					N				Immo	3	49,17 €		147,51 €	177,01 €	10					
Wall ball premium 6kg					N				Immo	3	57,50 €		172,50 €	207,00 €	10					
Wall ball premium 9kg					N				Immo	3	70,83 €		212,49 €	254,99 €	10					
Wall ball premium 11kg					N				Immo	2	79,17 €		158,34 €	190,01 €	10					
Bande de résistance élastique					N				Immo	12	57,50 €		690,00 €	828,00 €	10					
Abmat				N				Immo	12	16,50 €	198,00 €	237,60 €	10							
Timer				N				Immo	1	249,00 €	249,00 €	298,80 €	10							
Corde à sauter speed rope				N				Immo	12	16,50 €	198,00 €	237,60 €	10							
Station de dips modulable				N				Immo	1	124,17 €	124,17 €	149,80 €	10							
Trx cross fit trainer				N				Immo	4	109,00 €	436,00 €	523,20 €	10							
					N						<b>FRAIS</b>	<b>3 605,00 €</b>	<b>4 326,00 €</b>							
					N						<b>25 112,64 €</b>	<b>30 039,17 €</b>								
PLANET FITNESS	Kit Smartbar G2 (remise 20%)	LM1150000			N				Immo	En attente	20	399,00 €	6 384,00 €	7 660,80 €	10					
	Paire de poids Smartbar G2 10 kg (Remise 20%)				N				Immo		6	199,00 €	955,20 €	1 146,24 €	10					
	Rack rangement 12 Smartbar G2 (remise 20%)				N				Immo		2	759,00 €	1 214,40 €	1 457,28 €	10					
	Reebok step 2017 (Remise 20%)				N				Immo		20	79,00 €	1 264,00 €	1 516,80 €	10					
	Tapis de sol Noir Paviflex 1.4 m (Remise 20%)				N				Immo		40	34,90 €	1 116,80 €	1 340,16 €	10					
	Frais de port matériel				N				Immo		1	490,00 €	490,00 €	588,00 €	10					
					N						<b>11 424,40 €</b>	<b>13 709,28 €</b>								
	Box jump Bulle d'Air		1 reserve sur 1 BOX		N				Immo		4	165,83 €	663,32 €	795,98 €	10					
	Vélo Assaut AirBike (remise de 5%)				N				Immo		1	1 067,00 €	1 013,65 €	1 216,38 €	10					
	Rameur Concept2 Modèle D Ecran PM5 (remise 5%)				N				Immo		2	1 245,00 €	2 365,50 €	2 835,60 €	10					
	SitUp avec PM5 avec plateforme (remise 5%)				N				Immo		1	1 540,00 €	1 463,00 €	1 755,60 €	10					
	Jeu de Sécurité (cage & rack) - la paire (remise 100%)				N				Immo		1	132,50 €	132,50 €	159,00 €	10					
	Kettlebell noire de 4 kg				N				Immo		2	20,00 €	40,00 €	48,00 €	10					
	Kettlebell noire de 6 kg				N				Immo		2	26,40 €	52,80 €	63,36 €	10					
Kettlebell noire de 8 kg				N				Immo	2	30,80 €	61,60 €	73,92 €	10							

2.PALLINI	Kettlebell noire de 10 kg				N				Immo	31/12	2	35,20 €	70,40 €	84,48 €	10			
	Kettlebell noire de 12 kg				N				Immo		2	41,25 €	82,50 €	99,00 €	10			
	Kettlebell noire de 16 kg				N				Immo		2	56,00 €	112,00 €	134,40 €	10			
	Kettlebell noire de 20 kg				N				Immo		2	65,17 €	130,34 €	156,41 €	10			
	Kettlebell noire de 24 kg				N				Immo		2	77,68 €	155,36 €	186,43 €	10			
	Kettlebell noire de 28 kg				N				Immo		1	90,75 €	90,75 €	108,90 €	10			
	Kettlebell noire de 32 kg				N				Immo		1	107,63 €	107,63 €	129,16 €	10			
	Râtelier pour kettlebell				N				Immo		1	591,00 €	591,00 €	709,20 €	10			
	Stability barre				N				Immo		1	299,00 €	299,00 €	358,80 €	10			
	Port et frais d'expédition				N						1	419,00 €	419,00 €	502,80 €				
				N								<b>7 850,35 €</b>	<b>9 420,42 €</b>					
LEADER FIT	Rack tapis roulant				N				Immo	En attente	2	121,50 €	243,00 €	291,60 €	10			
	Ab wheel pro				N				Immo		2	29,39 €	58,78 €	70,54 €	5			
	Corde de vitesse noir				N				Immo		15	6,98 €	104,70 €	125,64 €	5			
	Timer pro				N				Immo		1	187,20 €	187,20 €	224,64 €	5			
	Brique yoga liège				N				Immo		16	7,77 €	124,32 €	149,18 €	5			
	Tapis 140x,5cm noir				N				Immo		16	24,37 €	389,92 €	467,90 €	5			
	Frais de port				N						1	28,42 €	28,42 €	34,10 €				
				N								<b>1 136,34 €</b>	<b>1 363,81 €</b>					
SONO VENITE	Crochets				N				Immo	En attente	14	6,00 €	84,00 €	84,00 €	5			
	Elingues de sécurité				N				Immo		14	5,50 €	77,00 €	77,00 €	5			
	Effets à leds				N				Immo		2	99,00 €	198,00 €	198,00 €	10			
	Effets à leds				N				Immo		2	179,00 €	358,00 €	358,00 €	10			
	Laser multicolore				N				Immo		2	449,00 €	898,00 €	898,00 €	10			
	Pied de levage				N				Immo		2	59,00 €	118,00 €	118,00 €	5			
	Pack structures + pieds				N				Immo		1	199,00 €	199,00 €	199,00 €	5			
	Lyre beam				N				Immo		1	1 099,00 €	1 099,00 €	1 099,00 €	10			
	Lyre spot				N				Immo		1	949,00 €	949,00 €	949,00 €	10			
	Par led				N				Immo		4	129,00 €	516,00 €	516,00 €	10			
	Cable dmx				N				Immo		1	15,50 €	15,50 €	15,50 €	10			
Cable dmx				N				Immo		13	18,90 €	245,70 €	245,70 €	10				
				N								<b>4 757,20 €</b>	<b>5 708,64 €</b>					
3.MATRIX	Viva Barre olympique 2.2 m (remise 20%)				N				Immo	29/12	1	450,00 €	360,00 €	432,00 €	10			
	ZVO Rubber grip Disc 10 kg - red (remise 20%)				N				Immo		4	64,00 €	204,80 €	245,76 €	10			
	ZVO Rubber grip Disc 2,5 kg - red (remise 20%)				N				Immo		4	16,00 €	51,20 €	61,44 €	10			
	ZVO Rubber grip Disc 20 kg - red (remise 20%)				N				Immo		4	128,00 €	409,60 €	491,52 €	10			
	ZVO Rubber grip Disc 5 kg - red (remise 20%)				N				Immo		4	32,00 €	102,40 €	122,88 €	10			
	Olympic Monster Clamp Collars x2 vendu par paire				N				Immo		1	19,00 €	19,20 €	18,24 €	10			
				N								<b>1 143,20 €</b>	<b>1 371,84 €</b>					

Fournisseur	Description de l'article	Référence	Matériel mis à dispo par le concédant	Matériel à la charge du concessionnaire	Etat général du bien (Moyen/Bon état/Neuf/Abimé)	Qualification juridique			Immo/stock	Date d'acquisition	Si immobilisation				Durée d'amort	Dotation aux amort en année N	Hypothèse de renouvellement	Nombre de renouvellement sur 20 ans
						Bien de retour	Bien de reprise	Bien propre			Quantité	Prix unitaire H	Prix total HT	Prix total TTC				
HEXAGONE 1	Chrono MP3 M Ordonne								Immo	08/11	2	10 578,00 €	21 156,00 €	25 387,20 €	10			
HEXAGONE 2	Chrono MP3 XL								Immo	08/11	2	13 000,00 €	26 000,00 €	31 200,00 €	10			
HEXAGONE 3	Quick vac classic - batterie 12v								Immo	08/11	1	2 230,00 €	1 784,00 €	2 140,80 €	10			
NILFISK	VP300 HEPA BASIC	107415322							Immo	4/11	1	159,00 €	159,00 €	23 870,40 €	10			
	Lot de 10sacs papiers 10L	140861800						Immo	2		17,50 €	35,00 €						
	VL500 55-2 BDF	107407480						Immo	1		498,00 €	498,00 €						
	MC 3C 150/660 XT EU	107146380						Immo	1		1 090,00 €	1 090,00 €						
	SC401 B FULL PKG	9087390020						Immo	1		4 000,00 €	4 000,00 €						
	SC351 LAVEUSE KA	FR16001158						Immo	2		2 600,00 €	5 200,00 €						
	MONOBROSSE FM400	FR16001189						Immo	2		1 190,00 €	2 380,00 €						
	SC500 53B ECOFLEX	FR16001354						Immo	1		6 530,00 €	6 530,00 €						
								Immo				19 892,00 €						

Biens vendus à la société SIFU

Fournisseur	Description de l'article	Référence	Etat général du bien (Moyen/Bon état/Neuf/Abîmé)	Matériel mis à dispo par le concédant	Matériel à la charge du concessionnaire	Qualification juridique			Immo/stock	Date d'acquisition	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT	Prix total TTC	Si immobilisation			Date livraison	
						Bien de retour	Bien de reprise	Bien propre							Durée d'amort	Dotation aux amort en année N	Hypothèse de renouvellement		Nombre de renouvellement sur
<a href="#">PL BROKER</a>	Totem aimanté		BE						Immo	2,00	€	190,00	€	304,00	€	5			Les totems en bas ? dans ce cas il y en a 1 en plus surement sur une autre facture
<a href="#">BORNEY</a>	Mat voile 4m		BE						Immo	8,00	€	39,00	€	220,08	€	5			
	Pied croisillon		BE						Immo	8,00	€	115,00	€	644,00	€	5			

ANNEXE 5 : Comptes annuels 2023





## COMPTES ANNUELS 2023

---

STADE NAUTIQUE MERIGNAC

60 Avenue du Truc

33700 MERIGNAC

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

---



## BILAN ACTIF

ACTIF		31/12/2023 12mois		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net
	Capital souscrit non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions, brevets et droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	<b>Immobilisations corporelles</b>			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage			
	Autres immobilisations corporelles	4 9 2 4 5 3 0 7	2 2 6 2 5 8 5	4 6 9 8 2 7 2 2
	Immobilisations en cours			
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
	<b>Total II</b>	4 9 2 4 5 3 0 7	2 2 6 2 5 8 5	4 6 9 8 2 7 2 2
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	<b>Créances (3)</b>			
	Clients et comptes rattachés	1 1 1 9 1 8		1 1 1 9 1 8
	Autres créances	2 3 4 9 1 8 2		2 3 4 9 1 8 2
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 9 0 8 9 9 3		1 9 0 8 9 9 3	
Charges constatées d'avance (3)	7 6 7 3 4 0 3		7 6 7 3 4 0 3	
	<b>Total III</b>	1 2 0 4 3 4 9 7		1 2 0 4 3 4 9 7
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecart de conversion actif (VI)			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	6 1 2 8 8 8 0 4	2 2 6 2 5 8 5	5 9 0 2 6 2 1 9

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		31/12/2023 12mois	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 56 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	56 000	
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	246 694 -	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	55 492 766	
	<b>Total I</b>	55 302 072	
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	
<b>Total II</b>			
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	533 643	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	2 892 314 21 641	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	276 549	
	<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	
		<b>Total IV</b>	3 724 147
		Ecarts de conversion passif (V)	
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	59 026 219	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 267 997

## COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2023 12mois		
	France	Exportation	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	2 30	2 68	2 30 2 68
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>2 30</b>	<b>2 68</b>	<b>2 30 2 68</b>
Production stockée			
Production immobilisée			3 068 539
Subventions d'exploitation			2 743 981
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			65 937
Autres produits			1
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>6 108 725</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			
Autres achats et charges externes *			6 067 599
Impôts, taxes et versements assimilés			522 -
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 262 585
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges			172
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>8 329 834</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>2 221 109 -</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2023 12mois
<b>Produits financiers</b>	
Produits financiers de participations (3)	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 4 5 8 6 6
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
<b>Total V</b>	<b>1 4 5 8 6 6</b>
<b>Charges financières</b>	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	8 4 3 8 6 1
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
<b>Total VI</b>	<b>8 4 3 8 6 1</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>6 9 7 9 9 6 -</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>2 9 1 9 1 0 5 -</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 6 7 2 4 1 1
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	
<b>Total VII</b>	<b>2 6 7 2 4 1 1</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
<b>Total VIII</b>	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>2 6 7 2 4 1 1</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>8 9 2 7 0 0 1</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>9 1 7 3 6 9 6</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>2 4 6 6 9 4 -</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées.

STADE NAUTIQUE MERIGNAC

60 Avenue du Truc

33700 MERIGNAC

**ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023**

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	X
Dérogations	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Frais d'établissement	X
Frais de recherche appliquée et de développement	X
Autres immobilisations incorporelles	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Dépréciation des créances	X
Disponibilités en Euros	X
Disponibilités en devises	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Variation des capitaux propres	X
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT</b>	
Ventilation de l'effectif moyen	X
Honoraires des commissaires aux comptes	X
<b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b>	
Liste des filiales et participations	X
<b>- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>	
Produits et charges exceptionnels	X
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

La société STADE NAUTIQUE MERIGNAC (la "Société") est une SAS au capital de 56 000 euros.

Elle a pour objet, en France, la conception, la construction, le financement, l'entretien et la maintenance, le gros entretien-renouvellement, l'exploitation du Stade nautique métropolitain de Mérignac (l' "Ouvrage") ainsi que la gestion du service public (le "Projet").

La société a un exercice de 12 mois se clôturant le 31 décembre.

Les comptes annuels 2023 ont été arrêtés par le Président le 19 avril 2024.

La Société fait partie du périmètre consolidé de l'Association UCPA SPORT LOISIRS ; elle est, en conséquence, consolidée par intégration globale.

Les notes et tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Pour rappel, la société par actions simplifiée STADE NAUTIQUE MERIGNAC a été immatriculée le 28 février 2020.

La Société a pour objet social :

- (a) La conception, la construction et le financement, l'entretien et la maintenance, le gros entretien renouvellement, l'exploitation du Stade Nautique Métropolitain à Mérignac (l' "**Ouvrage** ") ainsi que la gestion du service public (le " **Projet** ") ;
- (b) La conclusion, la gestion et l'exécution du contrat de concession relatif à la conception, la construction, le financement et l'exploitation du Projet (le " **Contrat de Concession** ") avec Bordeaux Métropole (la " **Personne Publique** "), des contrats accessoires, notamment les contrats industriels et les contrats de crédits, documents de sûretés et tout autre acte conclus entre la Société et les établissements de crédit ou institutions financières sélectionnés après mise en concurrence pour le financement du Projet et de la Société (les " **Contrats de Financement** ") en rapport avec l'Ouvrage et le Projet, et de tous les contrats avec les tiers permettant à la Société de mettre en œuvre les engagements pris envers la Personne Publique ;
- (c) L'octroi, dans le cadre du projet, de toutes cautions, garanties et plus généralement toutes opérations autorisées aux termes de l'article L.511-7 du Code monétaire et financier ;
- (d) Et plus généralement, toutes opérations y inclus, techniques financières, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou juridiques, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou de nature à favoriser sa réalisation.

Un Contrat de Concession a, en ce sens, été conclu en date du 5 mars 2020 avec Bordeaux Métropole, le contrat ayant pour objet une mission globale incluant la conception, la construction, le financement, l'entretien et la maintenance, le gros entretien renouvellement l'exploitation ainsi que la gestion du service public du Stade Nautique Métropolitain de Mérignac.

En ce contexte, l'année 2023 a été marquée par plusieurs événements.

Tout d'abord, initialement prévue le 1er décembre 2022, en respect du Contrat de



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Concession, la Mise en Service de l'Ouvrage intervint le 3 février 2023 et la Date d'Ouverture partielle au public le 20 février 2023.

En effet, depuis le début de l'exécution du Contrat de Concession, les Partenaires au projet ont entrepris au cours de la phase de conception-construction différentes modifications à la demande de la Personne Publique ou du Concessionnaire pour des considérations d'ordre technique.

A raison, apportant notamment certaines précisions et adaptations aux dispositions contractuelles relatives à la phase exploitation pour mieux tenir compte des considérations et contraintes organisationnelles, un premier avenant au Contrat de Concession fut conclu le 16 janvier 2023, ainsi que des avenants conséquents aux sous-contrats du projet les mois suivants, ayant pour objet :

- d'entériner les diverses modifications du Contrat de Concession survenues lors de la phase de conception-construction et leurs incidences financières ;

- de procéder aux adaptations du Contrat de Concession, compte tenu de certaines contraintes temporelles, nécessités organisationnelles ou prescriptions nouvelles concernant la fin de la phase de conception construction et la phase d'exploitation, et ainsi entériner les précisions suivantes :

A raison de cet avenant, les Parties avaient acté un décalage d'exécution de la phase conception-construction de 18 Jours par rapport au Calendrier figurant en Annexe I du Contrat de Concession, les modifications intervenues au cours de la phase de conception-construction et précisé les conditions de l'ouverture au public de l'Ouvrage.

Cependant, après que le Concessionnaire a invité, dans ce contexte, la Personne Publique à procéder à la Constatation de Conformité de l'Ouvrage conformément au Contrat de Concession, le Tribunal administratif de Bordeaux a, dans un jugement avant dire-droit du 14 septembre 2022, donné, en lien des modifications apportées à l'Ouvrage, au Concessionnaire un délai de 20 mois pour justifier de la régularisation du permis de construire l'Ouvrage après réalisation d'une étude d'impact, ayant, en outre, par une ordonnance du 24 octobre 2022, prononcé la suspension de l'exécution du permis.

Dans ces circonstances, alors que la construction de l'Ouvrage était alors achevée à l'exception de quelques travaux de finition concernant principalement le Water Jump, les plages extérieures et des plantations dans les espaces verts (les " Travaux de Finition "), ces derniers ont été suspendus, sans toutefois faire obstacle à la Constatation de Conformité.

Compte tenu du besoin très important de ce type d'installations localement, et compte tenu qu'en l'état la partie principale de l'Ouvrage permettait son ouverture (arrêté d'ouverture au public en date du 30 décembre 2022), il fut conclu, pour répondre à l'ambition du projet de la Personne Publique, de procéder à une ouverture partielle au public de l'Ouvrage en attendant la régularisation du permis de construire.

En conséquence, il fut conclu le 31 janvier 2023 un avenant 2 au Contrat de Concession, ainsi que des avenants conséquents aux sous-contrats du projet les mois suivants, aux fins d'organiser les conséquences de la suspension du permis de construire et du report des Travaux de Finition qui en résulte, en définissant :

- les conditions d'une ouverture partielle au public de l'Ouvrage, et les ajustements des conditions d'exécution du Contrat de Concession en résultant, telles que :

- o les obligations attachées à l'exploitation de l'Ouvrage ;

- o l'adaptation du Compte d'exploitation prévisionnel et une Contribution Forfaitaire d'Exploitation Exceptionnelle ;

- les adaptations nécessaires pour prendre en compte la suspension du permis de construire, telles que :

- o les modalités de prise en charge des surcoûts en résultant pour le Concessionnaire ;

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

- o le décalage de la date de fin du Contrat de Concession ;
- o le délai maximal de levée des Réserves à la Constatation de Conformité ;
- les conditions de suivi et d'ajustement de l'exécution du Contrat.

Ainsi, à raison de ces avenants, la Mise en Service de l'Ouvrage intervint le 3 février 2023 et sa Date d'Ouverture partielle au public le 20 février 2023.

En parallèle, la valeur de l'Ouvrage fut, en conséquence de ce décalage et en lien de ces avenants, portée à 49 245 307 euros pour un montant de subventions d'investissement et d'équipement, dont subvention forfaitaire d'investissement, de 58 165 177 euros, contre un montant prévisionnel au Modèle Financier, pré procédure de fixation des taux, impactant notamment le montant de la Subvention forfaitaire d'investissement, de valeur de l'Ouvrage de 47 404 357 euros et un montant de subventions d'investissement et d'équipement, dont subvention forfaitaire d'investissement, de 49 985 788 euros.

Enfin, à raison du Pacte d'Associé et des décisions de l'Assemblée Générale du 23 janvier 2023 :

- le Capital Social de la Société fut porté le 3 février 2023 à 56 000 euros divisé en 5 600 actions de 10 euros chacune ; et
- le siège social de la société fut transféré au 60 avenue du Truc à MERIGNAC (33700)

En parallèle, à raison de la décision du Comité Stratégique du 23 janvier 2023, l'Association UCPA SPORT LOISIRS fut nommée, en respect du Pacte d'Associés, Présidente de la SAS STADE NAUTIQUE MERIGNAC à compter du 7 février 2023.

De même, en respect du Pacte d'Associés, EIFFAGE céda à UCPA SPORT LOISIRS 2 576 actions représentant 46% du capital de la Société le 2 février 2023, UCPA devenant, à cette suite, majoritaire au Capital Social de la Société avec 49% de détention de celui-ci.

### **EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**

Les mesures sanitaires mises en place aux fins de lutte contre la pandémie Covid-19 par les autorités publiques pendant la phase conception-construction ont eu un impact sur les coûts associés aux travaux de conception-construction.

Au 31/12/2023, ces impacts étaient en cours de valorisation par le Groupement Conception-Construction en parallèle de discussions avec la Personne Publique.

A raison, un avenant, aux fins de prise en charge de ces impacts par la Personne Publique est actuellement en cours de discussion pour une conclusion de celui-ci prévue au cours du second trimestre de l'année 2024.

Cet avenant visera notamment à intégrer les valeurs à retenir pour les fluides aux fins de détermination des coefficients d'indexation applicables aux Contributions Forfaitaires d'Exploitation à la Date d'Ouverture Partielle de l'Ouvrage ainsi qu'au 1er septembre 2023 suite à la contestation par l'organisme payeur de la Personne Publique, à savoir le Trésor Public, de ceux retenus, en accord avec Bordeaux Métropole, pour ces indexations du fait que les coûts associés à ces charges (fluides) n'étaient pas connus sur une année entière, tel que stipulé au Contrat de Concession, lors de ces indexations à raison de la Date d'Ouverture Partielle de l'Ouvrage au public.

En parallèle, le permis de construire modificatif n°3 autorisant la régularisation de la

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

situation de suspension du Permis de construire de l'Ouvrage était en cours de finalisation au 1er trimestre 2024 en vue de son dépôt au terme de cette période.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/1983 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et du règlement ANC 2018-01 du 20 avril 2018 modifiant le règlement ANC 2014-03.

Les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché.

Seuls sont détaillées dans l'annexe les informations obligatoires et/ou significatives

#### **Dérogations**

Sans objet

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations générales complémentaires**

Sans objet.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Immobilisations mises en concession			49 245 307
Immobilisations corporelles en cours	46 030 902		
Avances et acomptes			
	TOTAL		49 245 307
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières			
	TOTAL		
	TOTAL GENERAL		49 245 307

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, Mobilier					
Immobilisations mises en concession				49 245 307	
Immobilisations corporelles en cours	46 030 902				
Avances et acomptes					
	TOTAL	46 030 902		49 245 307	
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts, autres immobilisations financières					
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL	46 030 902		49 245 307	

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Immobilisations mises en concession		2 262 585		2 262 585
TOTAL		2 262 585		2 262 585
TOTAL GENERAL		2 262 585		2 262 585

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier					
Immobilisations mises en concession	2 262 585				
TOTAL	2 262 585				
TOTAL GENERAL	2 262 585				

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Etat des provisions

Néant

Les provisions sont comptabilisées lorsqu'il existe une obligation à l'égard d'un tiers (légale ou implicite) résultant d'un évènement passé certain et apte à induire une sortie de ressources économiques représentative pour la Société aux fins d'extinction de ses obligations envers ce tiers.

Elles sont constatées lorsque le montant de ces provisions peut être estimé de manière fiable. En 2023, la Société ne constate d'aucune provision.



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	111 918	111 918	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	936 032	936 032	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	1 413 151	1 413 151	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	7 673 403	7 673 403	
<b>TOTAL</b>	<b>10 134 504</b>	<b>10 134 504</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 892 314	2 892 314		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	21 641	21 641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276 549	276 549		
Groupe et associés	533 643	77 493	75 903	380 247
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>3 724 147</b>	<b>3 267 997</b>	<b>75 903</b>	<b>380 247</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	61 940 253			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	61 940 253			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Les dettes financières sont composées des avances en compte courant d'Associés pour un montant de 497 506 euros et 36 136 € d'intérêts courus non échus au titre de l'exercice 2023, ces avances étant remboursables sur une durée restante de 15 ans

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	10.0000	3 700	1 900		5 600
Actions amorties					
Actions à dividendes prior.					
Actions préférentielles					
Certif. d'investissements					

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**Frais d'établissement**

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Sans objet

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Sans objet.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Sans objet.

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition ou de production ou à leur valeur d'apport. Le coût d'acquisition comprend le prix d'achat ainsi que tous les coûts directement attribuables à l'acquisition des actifs concernés.

En lien de la création de l'immobilisation, les charges financières d'intérêts intercalaires et certaines charges directement affectées à la conception, à la construction et au financement de l'immobilisation supportés pendant la période de construction de l'ouvrage et jusqu'à sa mise en service sont incorporés au coût.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Evaluation des amortissements

Les durées d'amortissement de l'Ouvrage (construction) et de ses installations sont alignées sur la durée notifiée au Contrat de Concession, soit 19 ans en amortissement linéaire.

Les méthodes et durées d'amortissement retenues sont, en conformité de ce principe et de l'application des principes édictés au C.G.I. pour ce qui concerne les autres immobilisations acquises ou acquérables par la Société en dehors du Contrat de Concession, les suivantes, sachant qu'au 31/12/2023, seul figure l'Ouvrage au bilan de la Société :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	19 ans

### Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Sans objet.

### Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Sans objet.

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances peuvent, le cas échéant, être dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

En ce sens, une dépréciation de créance(s) est constatée lorsqu'il existe des éléments objectifs indiquant que la Société ne sera pas en mesure de recouvrer cette (ces) créance(s). Le montant de la dépréciation varie en fonction des possibilités réelles de recouvrement de la créance, évaluée avec prudence sur la base de la situation patrimoniale du débiteur, de la complexité de l'action de recouvrement ainsi que de la situation générale du marché. Les créances irrécouvrables sont constatées en pertes lorsqu'elles sont identifiées comme telles.

Aucune dépréciation de créances ne fut constatée en 2023.

### Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en banque sont évaluées pour leur valeur nominale.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

La trésorerie correspond à la somme des disponibilités sur les comptes bancaires de la Société

### **Disponibilités en devises**

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Sans objet.



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	1 413 151
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	1 413 151

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	36 136
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	781 057
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276 549
Autres dettes	
Total	1 093 742

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 673 403
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
<b>Total</b>	<b>7 673 403</b>

### Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	16 037 000
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	16 037 000
<b>Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N</b>	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	16 037 000
<b>Variation en cours d'exercice</b>	
Variation du capital	19 000
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des provisions relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	39 492 766
Autres variations	246 694-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	55 302 072
<b>VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE</b>	<b>39 265 072</b>
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS</b>	
<b>OPERATIONS DE STRUCTURE</b>	<b>39 265 072</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

### **Effectif moyen**

(PCG Art. 831-3)

Sans objet.

### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Informations requises par l'article R.123-198-9° du code de commerce.

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 3 200 euros hors taxes

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**









**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**



**Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices**

(Code de Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
Capital social		37 000	37 000	37 000	56 000
Nbre des actions ordinaires existantes		3 700	3 700	3 700	5 600
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes			7 689		230 268
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					2 015 891
Impôts sur les bénéfécies					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					246 694-
Résultat distribué					
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					359.98
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					44.05-
Dividende distribué à chaque action					
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2023	12mois	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46	982 722	79.60
2 2 1 3 1 0 0 0 IMMOBILISATION CONCESS OUVRAGE	49	245 307	83.43
2 8 2 1 3 1 0 0 AMORT IMMO CONCESS	2	262 585 -	3.83 -
<b>Total II</b>	<b>46</b>	<b>982 722</b>	<b>79.60</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	111	918	0.19
4 1 1 1 1 0 0 0 CLIENTS PROJET	111	918	0.19
AUTRES CREANCES	2	349 182	3.98
4 4 1 1 0 0 0 0 SUBV INVEST A RECEVOIR	1	272 730	2.16
4 4 1 7 0 0 0 0 SUBV EXPL A RECEVOIR		140 421	0.24
4 4 5 6 6 1 0 0 TVA DEDUC / ABS / DECAISSEMENT		348 167	0.59
4 4 5 6 7 0 0 0 CREDIT TVA		409 830	0.69
4 4 5 8 6 0 0 0 TVA / FACT NON PARVENUE		178 034	0.30
DISPONIBILITES	1	908 993	3.23
5 1 2 1 0 0 1 2 BANQUE - BP - P020 - BQ1	1	889 428	3.20
5 1 2 1 0 0 2 0 BANQUE - BP - S020 - BQ5		621	0.00
5 1 2 1 0 0 6 3 BANQUE - BP - K020 - BQ3		18 872	0.03
5 1 2 1 0 0 7 7 BANQUE - BP - U020 - BQ4		10	0.00
5 1 2 1 0 0 8 4 BANQUE - BP - H020 - BQ7		46	0.00
5 1 2 1 0 0 9 6 BANQUE - BP - R020 - BQ6		10	0.00
5 1 2 1 0 0 9 7 BANQUE - BP - T020 - BQ2		6	0.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7	673 403	13.00
4 8 6 0 0 0 0 0 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7	673 403	13.00
<b>Total III</b>	<b>12</b>	<b>043 497</b>	<b>20.40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>59</b>	<b>026 219</b>	<b>100.00</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		% Bilan
	31/12/2023	12mois	
CAPITAL		5 6 0 0 0	0 . 0 9
1 0 1 3 1 0 0 0 CAPITAL NON AMORTI		5 6 0 0 0	0 . 0 9
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		2 4 6 6 9 4 -	0 . 4 2 -
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		5 5 4 9 2 7 6 6	9 4 . 0 1
1 3 1 1 0 0 0 0 SUBVENTION ETAT - EQPT		5 6 5 5 9 1 0 9	9 5 . 8 2
1 3 1 5 1 0 0 0 SM - SFI AVT 1		2 9 8 5 1 2	0 . 5 1
1 3 1 5 2 0 0 0 SFI - AVT 2		1 3 0 7 5 5 6	2 . 2 2
1 3 9 0 0 0 0 0 SI AMORT		2 6 7 2 4 1 1 -	4 . 5 3 -
<b>Total I</b>		<b>5 5 3 0 2 0 7 2</b>	<b>9 3 . 6 9</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		5 3 3 6 4 3	0 . 9 0
4 5 5 1 1 0 0 0 CCA EIFFAGE		1 4 9 2 5	0 . 0 3
4 5 5 1 2 0 0 0 CCA UCPA		2 4 3 7 7 9	0 . 4 1
4 5 5 1 3 0 0 0 CCA CDC		2 2 3 8 7 8	0 . 3 8
4 5 5 1 4 0 0 0 CCA DALKIA		1 4 9 2 5	0 . 0 3
4 5 5 8 0 0 0 0 INTERETS COURUS / CCA		3 6 1 3 6	0 . 0 6
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		2 8 9 2 3 1 4	4 . 9 0
4 0 1 1 0 0 0 0 FOURNISSEURS DIVERS		1 6 8 8 6 9 3	2 . 8 6
4 0 1 1 1 0 0 0 FOURNISSEURS GROUPE EIFFAGE		3 2 6 4 4 5	0 . 5 5
4 0 1 1 2 0 0 0 FOURNISSEURS HONORAIRES		9 6 1 1 9	0 . 1 6
4 0 8 1 0 0 0 0 FOURNISSEURS - FNP		7 8 1 0 5 7	1 . 3 2
DETTE FISCALES ET SOCIALES		2 1 6 4 1	0 . 0 4
4 4 5 5 1 0 0 0 TVA A DECAISSER		2 9 8 8	0 . 0 1
4 4 5 7 1 1 0 0 TVA COLLECTEE / ENCAISSEMENT		1 8 6 5 3	0 . 0 3
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		2 7 6 5 4 9	0 . 4 7
4 0 8 4 0 0 0 0 FOUR IMMO - FNP		2 7 6 5 4 9	0 . 4 7
<b>Total IV</b>		<b>3 7 2 4 1 4 7</b>	<b>6 . 3 1</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 9 0 2 6 2 1 9</b>	<b>1 0 0 . 0 0</b>



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2023	12mois	
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	230	268	100.00
70831000 MAD LS33	191	237	83.05
70880100 REFACT PHASE CONSTR	39	031	16.95
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	230	268	100.00
<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>	3068	539	NS
72210000 PROD IMMO CORP SERV EXT	3068	539	NS
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	2743	981	NS
74400000 SUBVENTIONS EXPLOITATION	2743	981	NS
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	65	937	28.63
79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT	65	937	28.63
<b>AUTRES PRODUITS</b>		1	
75800000 DIVERS PRODUITS GESTION COURAN		1	0.00
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	6108	725	NS
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	6067	599	NS
60510000 SOUS-TRAITANCE	2653	618	NS
61120000 FRAIS GENERAUX PRESTATIONS	157	143	68.24
61180000 REFACT CFE EXPLOIT	2797	789	NS
61180700 PRESTA GESTION UCPA	63	591	27.62
61310000 RODP	65	937	28.63
61611000 ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIE	13	711	5.95
62260000 HONORAIRES	310	216	134.72
62261000 HONO CAC	3	200	1.39
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		205	0.09
62310000 ANNONCES & INSERTION		93	0.04
62720000 COM & FRAIS / EMISSION EMPRUNT		854	0.37
62780000 AUTRES FRAIS / PRESTA SERVICES	1	245	0.54
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		522	0.23
63511000 CET		389	0.17
63780000 TAXES DIVERSES		911	0.40
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	2262	585	982.59
68112000 DAA immos corp	2262	585	982.59
<b>AUTRES CHARGES</b>		172	0.07
65800000 DIVERS GHARGES GESTION COUR		172	0.07
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	8329	834	NS
<b>Résultat d'exploitation</b>	2221	109	964.58
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	145	866	63.35
79600000 TRANSFERT CHARGES FIN	145	866	63.35
<b>Total des Produits financiers</b>	145	866	63.35

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT


	Exercice N		% C.A.
	31/12/2023	12mois	
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>	8 43	8 61	3 66 . 47
6 6 1 1 0 0 0 0 INTERET / PRET BANK	6 82	5 03	2 96 . 40
6 6 1 5 0 0 0 0 INTERETS DES CC & DEPOTS CREDI	3 8	3 87	1 6 . 67
6 6 1 6 0 0 0 0 INTERETS BANK / OPE FIN	1 22	9 24	5 3 . 38
6 6 1 6 1 0 0 0 AGIOS / CPTES BANCAIRES		4 8	0 . 02
<b>Total des Charges financières</b>	8 43	8 61	3 66 . 47
<b>Résultat financier</b>	6 97	9 96 -	3 03 . 12 -
<b>Résultat courant avant impôts</b>	2 919	1 05 -	NS
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	2 672	4 11	NS
7 7 7 1 0 0 0 0 SI VIREE RESULTAT	2 672	4 11	NS
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	2 672	4 11	NS
<b>Résultat exceptionnel</b>	2 672	4 11	NS
<b>Total des produits</b>	8 927	0 01	NS
<b>Total des charges</b>	9 173	6 96	NS
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	2 46	6 94 -	1 07 . 13 -

## BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan
	31/12/2023	12mois	
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	4 6 9 8 2	7 2 2	7 9 . 6 0
Immobilisations financières			
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 6 9 8 2</b>	<b>7 2 2</b>	<b>7 9 . 6 0</b>
Stocks et en cours			
Créances clients et comptes rattachés	1 1 1	9 1 8	0 . 1 9
Autres créances	2 3 4 9	1 8 2	3 . 9 8
Disponibilités	1 9 0 8	9 9 3	3 . 2 3
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 3 7 0</b>	<b>0 9 4</b>	<b>7 . 4 0</b>
Comptes de régularisation	7 6 7 3	4 0 3	1 3 . 0 0
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>5 9 0 2 6</b>	<b>2 1 9</b>	<b>1 0 0 . 0 0</b>

PASSIF	Exercice N		% bilan
	31/12/2023	12mois	
Capital et réserves	5 6 0 0 0		0 . 0 9
Résultat (Bénéfice ou perte)	2 4 6 6 9 4 -		0 . 4 2 -
Provisions réglementées et subventions	5 5 4 9 2	7 6 6	9 4 . 0 1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>5 5 3 0 2</b>	<b>0 7 2</b>	<b>9 3 . 6 9</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Emprunts et dettes assimilées			
Groupe et associés	5 3 3	6 4 3	0 . 9 0
Concours bancaires courants			
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	3 1 6 8	8 6 3	5 . 3 7
Autres dettes	2 1	6 4 1	0 . 0 4
<b>DETTES</b>	<b>3 7 2 4</b>	<b>1 4 7</b>	<b>6 . 3 1</b>
Comptes de régularisation			
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>5 9 0 2 6</b>	<b>2 1 9</b>	<b>1 0 0 . 0 0</b>

## PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN




## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% C.A.
	31/12/2023	12mois	
<b>Ventes marchandises + Production</b>	3 298 807		100.00
+ Ventes de marchandises			
- Coût d'achat des marchandises vendues			
<b>Marge commerciale</b>			
+ Production vendue	230 268		6.98
+ Production stockée ou déstockage	3 068 539		93.02
+ Production immobilisée			
<b>Production de l'exercice</b>	3 298 807		100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés	2 653 618		80.44
- Sous traitance directe			
<b>Marge brute de production</b>	645 189		19.56
<b>Marge brute globale</b>	645 189		19.56
- Autres achats + charges externes	3 413 982		103.49
<b>Valeur ajoutée</b>	2 768 792-		83.93-
+ Subventions d'exploitation	2 743 981		83.18
- Impôts, taxes et versements assimilés	522-		0.02-
- Salaires du personnel			
- Charges sociales du personnel			
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	24 290-		0.74-
+ Autres produits de gestion courante	1		0.01
- Autres charges de gestion courante	172		0.01
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	65 937		2.00
- Dotations aux amortissements	2 262 585		68.59
- Dotations aux provisions			
<b>Résultat d'exploitation</b>	2 221 109-		67.33-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	145 866		4.42
- Charges financières	843 861		25.58
<b>Résultat courant</b>	2 919 105-		88.49-
+ Produits exceptionnels	2 672 411		81.01
- Charges exceptionnelles			
<b>Résultat exceptionnel</b>	2 672 411		81.01
- Impôt sur les bénéfices			
- Participation des salariés			
<b>Résultat NET</b>	246 694-		7.48-


## PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

### PRESENTATION EN Euros



Exercice au 31/12/2023

### PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2023



## ANNEXE 6 : Comptes d'exploitations consolidés





**Cadre financier n°4b : Compte d'exploitation analytique**

	CEP Exploitant recalé (2023)	CEP Avenant 2 recalé Ouverture totale fin juin & avec prise en compte des impacts Avenant 1 (impacts de l'Avenant du 20/02/2023 au 31/12/2023)	CEP réalisé 2023 en € courants du 20/02/2023 au 31/12/2023	Comparaison Réalisé vs Prévisionnel en € courants du 20/02/2023 au 31/12/2023
CEP Année 2023 recalé avec Avenant 1 et Avenant 2				
<b>Nombre d'années pleines d'exploitation</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	
<b>Produits d'exploitation HT</b>				
<b>GRAND PUBLIC (accès libre non encadré)</b>				
<b>Espace Aquatiques Grand Public - HABITANTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE</b>	<b>1 269 079 € HT</b>	<b>1 315 817 € HT</b>	<b>1 494 740 € HT</b>	<b>178 923 € HT</b>
Entrée * HBM	137 135 € HT	138 879 € HT	304 940 € HT	166 061 € HT
Entrée réduite (moins de 14 ans) HBM	101 327 € HT	101 629 € HT	76 066 € HT	-25 563 € HT
Enfants - de 3 ans HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Carte 10 entrées HBM	102 851 € HT	103 158 € HT	191 033 € HT	87 874 € HT
Carte 10 entrées réduites (moins de 14 ans) HBM	79 995 € HT	80 234 € HT	15 488 € HT	-64 747 € HT
Abonnement annuel - Espace aquatique (Plein Tarif : >= à 14 ans) = Abonnement mensuel HBM	48 817 € HT	48 946 € HT	98 238 € HT	49 292 € HT
Abonnement annuel - Espace aquatique (Tarif Réduit : enfants de 3 à 14 ans) = Abonnement mensuel tarif réduit (moins de 14 ans) HBM	36 613 € HT	36 710 € HT	5 433 € HT	-31 276 € HT
Anniversaires - soirées à thème // Prix par enfant HBM	8 519 € HT	8 543 € HT	0 € HT	-8 543 € HT
ALSH - groupes divers (pour 10 enfants + 1 encadrant) HBM	8 533 € HT	9 749 € HT	0 € HT	-9 749 € HT
PASS Famille - Espace aquatique (2 adultes + 2 enfants de moins de 14 ans OU 1 adulte + 3 enfants de moins de 14 ans) HBM	0 € HT	0 € HT	53 557 € HT	53 557 € HT
<b>Espace Aquatiques Grand Public - EXTERIEURS</b>	<b>31 152 € HT</b>	<b>31 286 € HT</b>	<b>32 245 € HT</b>	<b>959 € HT</b>
Entrée *	8 020 € HT	8 041 € HT	9 531 € HT	1 490 € HT
Entrée réduite (moins de 14 ans)	6 095 € HT	6 115 € HT	2 570 € HT	-3 545 € HT
Enfants - de 3 ans	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Carte 10 entrées	6 015 € HT	6 032 € HT	5 525 € HT	-507 € HT
Carte 10 entrées réduites (moins de 14 ans)	4 812 € HT	4 825 € HT	135 € HT	-4 690 € HT
Abonnement annuel - Espace aquatique (Plein Tarif : >= à 14 ans) = Abonnement mensuel	2 887 € HT	2 879 € HT	14 080 € HT	11 201 € HT
Abonnement annuel - Espace aquatique (Tarif Réduit : enfants de 3 à 14 ans) = Abonnement mensuel tarif réduit (moins de 14 ans) HBM	2 362 € HT	2 355 € HT	403 € HT	-1 952 € HT
Anniversaires - soirées à thème // Prix par enfant	448 € HT	453 € HT	0 € HT	-453 € HT
ALSH - groupes divers (pour 10 enfants + 1 encadrant)	513 € HT	586 € HT	0 € HT	-586 € HT
PASS Famille - Espace aquatique (2 adultes + 2 enfants de moins de 14 ans OU 1 adulte + 3 enfants de moins de 14 ans)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Espace Santé, Forme et Détente - HABITANTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE</b>	<b>679 656 € HT</b>	<b>720 094 € HT</b>	<b>717 740 € HT</b>	<b>-2 354 € HT</b>
Entrées - Espace Bien-être	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
1 entrée - Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans) HBM	32 968 € HT	34 949 € HT	0 € HT	-34 949 € HT
10 entrées - Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans) HBM	20 574 € HT	21 826 € HT	0 € HT	-21 826 € HT
Abonnement annuel - Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans) HBM	35 009 € HT	37 061 € HT	0 € HT	-37 061 € HT
Abonnement annuel - Espace Bien-être - Comité d'Entreprise HBM	6 233 € HT	6 571 € HT	0 € HT	-6 571 € HT
Location de Drap de bain + Peignoir + Sandales HBM	12 121 € HT	12 849 € HT	0 € HT	-12 849 € HT
Entrées - Espace Forme	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
1 entrée - Espace forme complet (séances d'activités encadrées illimitées comprises) HBM	58 178 € HT	61 674 € HT	7 911 € HT	-53 764 € HT
10 entrées - Espace forme - Résident Collectivité (séances d'activités encadrées illimitées comprises) HBM	24 234 € HT	25 697 € HT	5 600 € HT	-20 097 € HT
Abonnement annuel - Espace forme - Résident Collectivité (séances d'activités encadrées illimitées comprises) HBM	81 450 € HT	86 349 € HT	92 499 € HT	16 150 € HT
Abonnement annuel - Espace forme - Comité d'Entreprise (séances d'activités encadrées illimitées comprises) HBM	12 336 € HT	13 048 € HT	0 € HT	-13 048 € HT
Entrées - Espace Aquatique (hors Water-Jump & Fosse de plongée) + Espace Bien-être (+ de 16 ans)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
1 Entrée - Espace aquatique + Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans) HBM	5 929 € HT	5 948 € HT	180 322 € HT	174 373 € HT
10 entrées - Espace aquatique + Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans) HBM	1 662 € HT	1 664 € HT	9 188 € HT	7 524 € HT
Abonnement annuel - Espace aquatique + Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans) HBM	12 178 € HT	12 159 € HT	92 980 € HT	80 821 € HT
Abonnement annuel - Espace aquatique + Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans) - Comité d'Entreprise HBM	752 € HT	756 € HT	61 644 € HT	60 887 € HT
Entrées - Espace Bien-être (+ de 16 ans) + Espace Forme	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
1 entrée - Espace bien-être + Espace forme complet (séances d'activités encadrées illimitées comprises) HBM	33 660 € HT	35 673 € HT	0 € HT	-35 673 € HT
10 entrées - Espace bien-être + Espace forme complet (séances d'activités encadrées illimitées comprises) HBM	4 724 € HT	4 991 € HT	0 € HT	-4 991 € HT
Abonnement annuel - Espace bien-être + Espace forme complet (séances d'activités encadrées illimitées comprises) HBM	4 899 € HT	5 112 € HT	227 869 € HT	222 757 € HT
Abonnement annuel - Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans) + Espace forme (séances d'activités encadrées illimitées comprises) HBM	2 240 € HT	2 371 € HT	7 176 € HT	4 805 € HT
Entrée - Water-Jump (accès Espace Aquatique inclus)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
1 entrée - Espace Water-Jump (Tarif Réduit : enfants de 3 à 14 ans) - Accès à l'espace durant 2 heures consécutives (hors location de matériel) HBM	116 882 € HT	124 268 € HT	8 580 € HT	-115 688 € HT
1 entrée - Espace Water-Jump (Plein Tarif : >= à 14 ans) - Accès à l'espace durant 2 heures consécutives (hors location de matériel) HBM	17 322 € HT	18 417 € HT	23 973 € HT	5 556 € HT
1 entrée - Espace Water-Jump (Tarif Réduit : enfants de 3 à 14 ans) - Accès à l'espace sur la journée (hors location de matériel) HBM	69 260 € HT	73 637 € HT	0 € HT	-73 637 € HT
1 entrée - Espace Water-Jump (Plein Tarif : >= à 14 ans) - Accès à l'espace sur la journée (hors location de matériel) HBM	21 653 € HT	23 021 € HT	0 € HT	-23 021 € HT
Abonnement été - Espace Water-Jump (Tarif Réduit : enfants de 3 à 14 ans) - Accès illimité en Juillet & Août (hors location de matériel) HBM	48 380 € HT	51 437 € HT	0 € HT	-51 437 € HT
Abonnement été - Espace Water-Jump (Plein Tarif : >= à 14 ans) - Accès illimité en Juillet & Août (hors location de matériel) HBM	15 456 € HT	16 433 € HT	0 € HT	-16 433 € HT
Location de matériel d'activité (bodyboard, Bmx, ski, ...) HBM	41 556 € HT	44 182 € HT	0 € HT	-44 182 € HT
<b>Espace Santé, Forme et Détente EXTERIEURS</b>	<b>34 480 € HT</b>	<b>36 589 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>-36 589 € HT</b>
Entrées - Espace Bien-être				<b>0 € HT</b>
1 entrée - Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans)	1 735 € HT	1 835 € HT	0 € HT	-1 835 € HT
10 entrées - Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans)	1 115 € HT	1 169 € HT	0 € HT	-1 169 € HT
Abonnement annuel - Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans)	1 786 € HT	1 910 € HT	0 € HT	-1 910 € HT
Abonnement annuel - Espace Bien-être - Comité d'Entreprise	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Location de Drap de bain + Peignoir + Sandales	638 € HT	729 € HT	0 € HT	-729 € HT
Entrées - Espace Forme				<b>0 € HT</b>
1 entrée - Espace forme complet (séances d'activités encadrées illimitées comprises)	3 062 € HT	3 248 € HT	0 € HT	-3 248 € HT
10 entrées - Espace forme - Résident Collectivité (séances d'activités encadrées illimitées comprises)	1 312 € HT	1 376 € HT	0 € HT	-1 376 € HT
Abonnement annuel - Espace forme - Résident Collectivité (séances d'activités encadrées illimitées comprises)	4 287 € HT	4 543 € HT	0 € HT	-4 543 € HT
Abonnement annuel - Espace forme - Comité d'Entreprise (séances d'activités encadrées illimitées comprises)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Entrées - Espace Aquatique (hors Water-Jump & Fosse de plongée) + Espace Bien-être (+ de 16 ans)				<b>0 € HT</b>
1 Entrée - Espace aquatique + Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans)	319 € HT	312 € HT	0 € HT	-312 € HT
10 entrées - Espace aquatique + Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans)	139 € HT	128 € HT	0 € HT	-128 € HT
Abonnement annuel - Espace aquatique + Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans)	840 € HT	787 € HT	0 € HT	-787 € HT
Abonnement annuel - Espace aquatique + Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans) - Comité d'Entreprise	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Entrées - Espace Bien-être (+ de 16 ans) + Espace Forme				<b>0 € HT</b>
1 entrée - Espace bien-être + Espace forme complet (séances d'activités encadrées illimitées comprises)	1 772 € HT	1 880 € HT	0 € HT	-1 880 € HT
10 entrées - Espace bien-être + Espace forme complet (séances d'activités encadrées illimitées comprises)	197 € HT	219 € HT	0 € HT	-219 € HT
Abonnement annuel - Espace bien-être + Espace forme complet (séances d'activités encadrées illimitées comprises)	0 € HT	84 € HT	0 € HT	-84 € HT
Abonnement annuel - Espace bien-être (Plein Tarif : + de 16 ans) + Espace forme (séances d'activités encadrées illimitées comprises) HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Entrée - Water-Jump (accès Espace Aquatique inclus)				<b>0 € HT</b>
1 entrée - Espace Water-Jump (Tarif Réduit : enfants de 3 à 14 ans) - Accès à l'espace durant 2 heures consécutives (hors location de matériel) HBM	6 157 € HT	6 546 € HT	0 € HT	-6 546 € HT
1 entrée - Espace Water-Jump (Plein Tarif : >= à 14 ans) - Accès à l'espace durant 2 heures consécutives (hors location de matériel) HBM	919 € HT	977 € HT	0 € HT	-977 € HT
1 entrée - Espace Water-Jump (Tarif Réduit : enfants de 3 à 14 ans) - Accès à l'espace sur la journée (hors location de matériel) HBM	3 645 € HT	3 876 € HT	0 € HT	-3 876 € HT
1 entrée - Espace Water-Jump (Plein Tarif : >= à 14 ans) - Accès à l'espace sur la journée (hors location de matériel) HBM	1 148 € HT	1 221 € HT	0 € HT	-1 221 € HT
Abonnement été - Espace Water-Jump (Tarif Réduit : enfants de 3 à 14 ans) - Accès illimité en Juillet & Août (hors location de matériel) HBM	2 450 € HT	2 604 € HT	0 € HT	-2 604 € HT
Abonnement été - Espace Water-Jump (Plein Tarif : >= à 14 ans) - Accès illimité en Juillet & Août (hors location de matériel) HBM	773 € HT	822 € HT	0 € HT	-822 € HT
Location de matériel d'activité (bodyboard, Bmx, ski, ...)	2 187 € HT	2 325 € HT	0 € HT	-2 325 € HT
<b>ACTIVITES</b>	<b>171 924 € HT</b>	<b>172 417 € HT</b>	<b>263 518 € HT</b>	<b>91 102 € HT</b>
<b>Activités aquatiques pré/post natales (Bébés Nageurs, Jardin Aquatique, Gym pré-natale) (entrées piscine comprises) -</b>	<b>12 965 € HT</b>	<b>13 002 € HT</b>	<b>12 153 € HT</b>	<b>-849 € HT</b>
1 séance - Activités aquatiques pré/post natales - Résident Collectivité & Extérieur HBM	2 992 € HT	2 992 € HT	12 153 € HT	9 149 € HT
Abonnement trimestriel - Activités aquatiques pré/post natales - Résident Collectivité & Extérieur (10 séances durant période scolaire) HBM	9 973 € HT	9 998 € HT	0 € HT	-9 998 € HT
<b>Activités aquatiques pré/post natales (Bébés Nageurs, Jardin Aquatique, Gym pré-natale) (entrées piscine comprises) -</b>	<b>682 € HT</b>	<b>686 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>-686 € HT</b>
1 séance - Activités aquatiques pré/post natales - Résident Collectivité & Extérieur	157 € HT	157 € HT	0 € HT	-157 € HT
Abonnement trimestriel - Activités aquatiques pré/post natales - Résident Collectivité & Extérieur (10 séances durant période scolaire) HBM	525 € HT	530 € HT	0 € HT	-530 € HT
<b>Cours collectifs de natation enfants (entrées piscine comprises) - HABITANTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE</b>	<b>18 037 € HT</b>	<b>18 087 € HT</b>	<b>12 005 € HT</b>	<b>-6 082 € HT</b>
(Une séance d'école de natation enfants HBM	2 266 € HT	2 276 € HT	0 € HT	-2 276 € HT
Trimestre d'école de natation enfants (10 séances durant période scolaire) HBM	748 € HT	745 € HT	12 005 € HT	11 260 € HT

**Cadre financier n°4b : Compte d'exploitation analytique**

	CEP Exploitant recalé (2023)	CEP Avenant 2 recalé Ouverture totale fin juin & avec prise en compte des impacts Avenant 1 (impacts de l'Avenant 1)	CEP réalisé 2023 en € courants	Comparaison Réalisé vs Prévisionnel en € courants
	CEP Année 2023 recalé avec Avenant 1 et Avenant 2	du 20/02/2023 au 31/12/2023	du 20/02/2023 au 31/12/2023	du 20/02/2023 au 31/12/2023
<b>Nombre d'années pleines d'exploitation</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	
Abonnement annuel saison sportive - Cours collectifs de natation Enfants - 30 séances de Septembre à Juin (hors vacances scolaires)	15 023 € HT	15 066 € HT	0 € HT	-15 066 € HT
<b>Cours collectifs de natation Enfants (entrées piscine comprises) - EXTERIEURS</b>	<b>949 € HT</b>	<b>955 € HT</b>	<b>49 207 € HT</b>	<b>48 252 € HT</b>
Une séance d'école de natation enfants	119 € HT	121 € HT	0 € HT	-121 € HT
Trimestre d'école de natation enfants (10 séances durant période scolaire) Reflexes aquatiques	39 € HT	41 € HT	900 € HT	859 € HT
Abonnement annuel saison sportive - Cours collectifs de natation Enfants - 30 séances de Septembre à Juin (hors vacances scolaires)	791 € HT	794 € HT	48 307 € HT	47 513 € HT
<b>Cours collectifs de natation Adultes (entrées piscine comprises) - HABITANTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE</b>	<b>10 501 € HT</b>	<b>10 517 € HT</b>	<b>30 528 € HT</b>	<b>20 012 € HT</b>
Une séance d'école de natation adultes HBM	2 840 € HT	2 851 € HT	0 € HT	-2 851 € HT
Trimestre d'école de natation adultes (10 séances durant période scolaire) HBM	935 € HT	931 € HT	5 370 € HT	4 439 € HT
Abonnement annuel saison sportive - Cours collectifs de natation Adultes - 30 séances de Septembre à Juin (hors vacances scolaires) - Rési	6 726 € HT	6 735 € HT	25 158 € HT	18 423 € HT
<b>Cours collectifs de natation Adultes (entrées piscine comprises) - EXTERIEURS</b>	<b>553 € HT</b>	<b>557 € HT</b>	<b>8 392 € HT</b>	<b>7 834 € HT</b>
Une séance d'école de natation adultes	149 € HT	151 € HT	8 392 € HT	8 241 € HT
Trimestre d'école de natation adultes (10 séances durant période scolaire)	49 € HT	51 € HT	0 € HT	-51 € HT
Abonnement annuel saison sportive - Cours collectifs de natation Adultes - 30 séances de Septembre à Juin (hors vacances scolaires) - Rési	354 € HT	356 € HT	0 € HT	-356 € HT
<b>AquaGym et dérivés / activités "basic" (entrées piscine comprises) - HABITANTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE</b>	<b>59 939 € HT</b>	<b>60 099 € HT</b>	<b>135 624 € HT</b>	<b>75 525 € HT</b>
1 séance d'activité aquatique - AquaGym et dérivés - Résident Collectivité & Extérieur HBM	7 051 € HT	7 070 € HT	9 484 € HT	2 414 € HT
Abonnement trimestriel activités aquatiques - AquaGym et dérivés - Résident Collectivité & Extérieur (10 séances durant période scolaire) HE	5 888 € HT	5 901 € HT	11 592 € HT	5 691 € HT
Abonnement annuel saison sportive - AquaGym et dérivés - 30 séances de Septembre à Juin (hors vacances scolaires) - Créneau fixe - Rési	47 000 € HT	47 127 € HT	114 548 € HT	67 421 € HT
<b>AquaGym et dérivés / activités "basic" (entrées piscine comprises) - EXTERIEURS</b>	<b>3 155 € HT</b>	<b>3 162 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>-3 162 € HT</b>
1 séance d'activité aquatique - AquaGym et dérivés - Résident Collectivité & Extérieur	371 € HT	371 € HT	0 € HT	-371 € HT
Abonnement trimestriel activités aquatiques - AquaGym et dérivés - Résident Collectivité & Extérieur (10 séances durant période scolaire)	310 € HT	310 € HT	0 € HT	-310 € HT
Abonnement annuel saison sportive - AquaGym et dérivés - 30 séances de Septembre à Juin (hors vacances scolaires) - Créneau fixe - Rési	2 474 € HT	2 481 € HT	0 € HT	-2 481 € HT
<b>AquaBike &amp; activités "premium" (entrées piscine comprises) - HABITANTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE</b>	<b>53 054 € HT</b>	<b>53 226 € HT</b>	<b>4 764 € HT</b>	<b>-48 462 € HT</b>
1 séance d'activité aquatique - AquaBike et activités premium - Résident Collectivité & Extérieur HBM	5 968 € HT	5 986 € HT	4 764 € HT	-1 221 € HT
Abonnement trimestriel d'activités aquatiques - AquaBike et activités premium - Résident Collectivité & Extérieur (10 séances durant période)	5 003 € HT	5 010 € HT	0 € HT	-5 010 € HT
Abonnement annuel saison sportive - AquaBike et activités premium - 30 séances de Septembre à Juin (hors vacances scolaires) - Créneau	42 082 € HT	42 231 € HT	0 € HT	-42 231 € HT
<b>AquaBike &amp; activités "premium" (entrées piscine comprises) - EXTERIEURS</b>	<b>2 792 € HT</b>	<b>2 806 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>-2 806 € HT</b>
1 séance d'activité aquatique - AquaBike et activités premium - Résident Collectivité & Extérieur	314 € HT	316 € HT	0 € HT	-316 € HT
Abonnement trimestriel d'activités aquatiques - AquaBike et activités premium - Résident Collectivité & Extérieur (10 séances durant période)	263 € HT	264 € HT	0 € HT	-264 € HT
Abonnement annuel saison sportive - AquaBike et activités premium - 30 séances de Septembre à Juin (hors vacances scolaires) - Créneau	2 215 € HT	2 227 € HT	0 € HT	-2 227 € HT
<b>Stages de natation durant les vacances (entrées piscine comprises) - HABITANTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE</b>	<b>8 831 € HT</b>	<b>8 855 € HT</b>	<b>10 846 € HT</b>	<b>1 991 € HT</b>
Stage natation vacances scolaires et été - 5 séances d'une heure sur 5 jours consécutifs (du lundi au vendredi) - Résident Collectivité & Exté	8 831 € HT	8 855 € HT	10 846 € HT	1 991 € HT
<b>Stages de natation durant les vacances (entrées piscine comprises) - EXTERIEURS</b>	<b>465 € HT</b>	<b>465 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>-465 € HT</b>
Stage natation vacances scolaires et été - 5 séances d'une heure sur 5 jours consécutifs (du lundi au vendredi) - Résident Collectivité & Exté	465 € HT	465 € HT	0 € HT	-465 € HT
<b>INSTITUTIONNELS (accès espace aquatique uniquement)</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
<b>Scolaires - HABITANTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Créneau d'une classe du cycle primaire de la Collectivité (45 mn) avec surveillance & encadrement HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Créneau d'une classe du cycle secondaire de la Collectivité (60 mn) avec surveillance, sans encadrement HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Ligne d'eau de 25m par heure dans bassin de 50m sans encadrement - Collectivité HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Ligne d'eau de 50m par heure dans le bassin de 50m sans encadrement - Collectivité HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Scolaires - EXTERIEURS</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Créneau d'une classe du cycle primaire extérieure à la Collectivité (45 mn) avec surveillance & encadrement	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Créneau d'une classe du cycle secondaire extérieure à la Collectivité (60 mn) sans encadrement	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Ligne d'eau de 25m par heure dans bassin de 50m sans encadrement - Extérieur	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Ligne d'eau de 50m par heure dans le bassin de 50m sans encadrement - Extérieur	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Clubs &amp; Associations - HABITANTS DE BORDEAUX MÉTROPOLE</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Entrées clubs et associations sportives de la Collectivité - Ligne d'eau de 25m par heure HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Entrées clubs et associations sportives de la Collectivité - Ligne d'eau de 50m par heure HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Entrées clubs et associations sportives de la Collectivité - Prix pour le bassin d'apprentissage & d'activités entier - 1 heure HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Entrées clubs et associations sportives de la Collectivité - Fosse à plongée (en option) - 1 heure HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Bassin de 25m uniquement (dans bassin 50m) HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Demi bassin de 50m (5 couloirs) + bassin d'échauffement et de récupération HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Bassin de 50m seul HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Bassin de 50m + bassin d'échauffement et de récupération HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Ensemble du Stade Nautique - hors espaces bien être / remise en forme et fosse à plongée HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Ensemble du Stade Nautique HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Bassin de 25m uniquement (dans bassin 50m) HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Demi bassin de 50m (5 couloirs) + bassin d'échauffement et de récupération HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Bassin de 50m seul HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Bassin de 50m + bassin d'échauffement et de récupération HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Ensemble du Stade Nautique - hors espaces bien être / remise en forme et fosse à plongée HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Ensemble du Stade Nautique HBM	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Clubs &amp; Associations - EXTERIEURS</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Entrées clubs et associations sportives Extérieurs à Collectivité - Ligne d'eau de 25m par heure	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Entrées clubs et associations sportives Extérieurs à Collectivité - Ligne d'eau de 50m par heure	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Entrées clubs et associations sportives Extérieurs à Collectivité - Prix pour le bassin d'apprentissage & d'activités entier - 1 heure	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Entrées clubs et associations sportives Extérieurs à Collectivité - Fosse à plongée (en option) - 1 heure	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Bassin de 25m uniquement (dans bassin 50m)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Demi bassin de 50m (5 couloirs) + bassin d'échauffement et de récupération	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Bassin de 50m seul	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Bassin de 50m + bassin d'échauffement et de récupération	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Ensemble du Stade Nautique - hors espaces bien être / remise en forme et fosse à plongée	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations 1/2 Journée (< ou = 3h) - Ensemble du Stade Nautique	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Bassin de 25m uniquement (dans bassin 50m)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Demi bassin de 50m (5 couloirs) + bassin d'échauffement et de récupération	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Bassin de 50m seul	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Bassin de 50m + bassin d'échauffement et de récupération	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Ensemble du Stade Nautique - hors espaces bien être / remise en forme et fosse à plongée	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Manifestations Journée complète (< ou = 6h30) - Ensemble du Stade Nautique	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Autres produits</b>	<b>417 019 € HT</b>	<b>328 833 € HT</b>	<b>257 669 € HT</b>	<b>-71 164 € HT</b>
Publicité	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Espace de restauration	408 270 € HT	321 366 € HT	234 835 € HT	-86 531 € HT
Boutique	4 374 € HT	3 733 € HT	1 724 € HT	-2 010 € HT
Distributeurs	4 374 € HT	3 733 € HT	0 € HT	-3 733 € HT
Autres (dont Frais de Dossier)	0 € HT	0 € HT	21 110 € HT	21 110 € HT
<b>TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT</b>	<b>1 858 022 € HT</b>	<b>1 817 067 € HT</b>	<b>2 015 927 € HT</b>	<b>198 861 € HT</b>
Total CHIFFRE D'AFFAIRES HT HORS RESTAURATION		1 495 701 € HT	1 781 092 € HT	285 392 € HT
<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>		<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
721 - Immobilisations incorporelles		0 € HT	0 € HT	0 € HT
722 - Immobilisations corporelles		0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>CONTRIBUTION EN PHASE D'EXPLOITATION DES COLLECTIVITES HT dont :</b>	<b>1 609 950 € HT</b>	<b>2 797 758 € HT</b>	<b>4 669 557 € HT</b>	<b>1 871 799 € HT</b>

**Cadre financier n°4b : Compte d'exploitation analytique**

	CEP Exploitant recalé (2023)	CEP Avenant 2 recalé Ouverture totale fin juin & avec prise en compte des impacts Avenant 1 (impacts de l'Avenant	CEP réalisé 2023 en € courants	Comparaison Réalisé vs Prévisionnel en € courants
	CEP Année 2023 recalé avec Avenant 1 et Avenant 2	du 20/02/2023 au 31/12/2023	du 20/02/2023 au 31/12/2023	du 20/02/2023 au 31/12/2023
<b>Nombre d'années pleines d'exploitation</b>	0,86	0,86	0,86	
<b>Contribution forfaitaire d'investissement - CFI</b>			1 679 715 € HT	1 679 715 € HT
<b>Contribution d'exploitation Tarifs 20-02 au 31-08-23 + Compensation non indexation 01-09-23</b>		139 830 € HT	385 691 € HT	245 861 € HT
<b>Contribution forfaitaire d'exploitation 1</b>	1 433 778 € HT	2 005 825 € HT	1 952 058 € HT	-53 767 € HT
<b>Contribution forfaitaire d'exploitation 1 - Exceptionnelle</b>		405 655 € HT	405 655 € HT	0 € HT
<b>Contribution forfaitaire d'exploitation 2 - CFE2</b>	176 172 € HT	246 447 € HT	246 437 € HT	-10 € HT
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>		0 € HT	75 € HT	75 € HT
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Reprise sur provision pour risques et charges				
Reprise sur provision renouvellement				
<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>			-42 809 € HT	-42 809 € HT
<b>Produits d'exploitation de la SPV HT</b>				
Loyers versés par la Société Exploitante à la SPV	131 230 € HT	191 237 € HT	191 237 € HT	0 € HT
Production stockée	463 808 € HT	463 808 € HT	0 € HT	-463 808 € HT
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION HT</b>	<b>4 063 009 € HT</b>	<b>5 269 869 € HT</b>	<b>6 833 988 € HT</b>	<b>1 564 118 € HT</b>
<b>Charges d'exploitation HT portées par l'exploitant</b>				
<b>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</b>	<b>858 200 € HT</b>	<b>1 145 326 € HT</b>	<b>1 094 183 € HT</b>	<b>-51 142 € HT</b>
Achats stockés - Matières premières	122 481 € HT	111 033 € HT	85 540 € HT	-25 493 € HT
Achats stockés - Autres approvisionnements / consommables	1 458 € HT	1 139 € HT	4 080 € HT	2 940 € HT
Etudes et prestations de services	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Achats de matériels, équipement et travaux	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Achats non stockés de matières et fournitures	29 353 € HT	57 062 € HT	78 415 € HT	21 353 € HT
<b>Consommations de fluides - Portées au niveau de la SPV</b>	<b>665 539 € HT</b>	<b>930 992 € HT</b>	<b>920 915 € HT</b>	<b>-10 078 € HT</b>
Eau	96 510,9 € HT	135 060 € HT	125 014 € HT	-10 046 € HT
Electricité	282 181 € HT	394 704 € HT	394 688 € HT	-16 € HT
Chauffage	286 846 € HT	401 229 € HT	401 213 € HT	-16 € HT
<b>Autres achats non stockés</b>	<b>39 369 € HT</b>	<b>45 099 € HT</b>	<b>5 234 € HT</b>	<b>-39 866 € HT</b>
Achats de fournitures et de matériel d'entretien	39 369 € HT	45 099 € HT	5 234 € HT	-39 866 € HT
Achats de produits de traitement d'eau	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Fournitures administratives ==> voir achats non stockés de matières et fournitures	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres matières et fournitures ==> voir achats non stockés de matières et fournitures	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Billetterie et cartes	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Achats de marchandises	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>566 794 € HT</b>	<b>774 526 € HT</b>	<b>1 141 649 € HT</b>	<b>367 122 € HT</b>
Sous-traitance générale	34 907 € HT	39 988 € HT	39 512 € HT	-476 € HT
Contrat Brinks - Transfert de fonds	7 086 € HT	8 118 € HT	2 475 € HT	-5 643 € HT
Logiciel de diffusion écrans d'informations	3 150 € HT	3 608 € HT	0 € HT	-3 608 € HT
Maintenance courants faibles (contrôle d'accès, sonorisation, alarmes, afficheurs, ...)	5 249 € HT	6 013 € HT	28 450 € HT	22 437 € HT
Entretien des surfaces vitrées / Blanchisserie	4 374 € HT	5 011 € HT	7 686 € HT	2 675 € HT
Maintenance des robots piscine et des appareils d'entretien	8 749 € HT	10 022 € HT	0 € HT	-10 022 € HT
Contrat de télésurveillance	3 150 € HT	3 608 € HT	0 € HT	-3 608 € HT
Tri / Ramassage des déchets	3 150 € HT	3 608 € HT	901 € HT	-2 706 € HT
Redevances de crédit-bail	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Locations, droits de passage et servitudes diverses	4 374 € HT	3 729 € HT	6 502 € HT	2 773 € HT
Locations mobilières	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Locations de matériels d'exploitation	4 374 € HT	5 011 € HT	0 € HT	-5 011 € HT
<b>Entretien et réparations</b>	<b>502 273 € HT</b>	<b>704 056 € HT</b>	<b>1 106 281 € HT</b>	<b>402 225 € HT</b>
<b>Entretien et maintenance courante</b>	<b>335 863 € HT</b>	<b>470 223 € HT</b>	<b>807 002 € HT</b>	<b>336 779 € HT</b>
Prestations de maintenance courante - Exploitant (Contrat Entretien Locaux)	875 € HT	1 655 € HT	338 452 € HT	336 798 € HT
(décomposer par nature si possible, des précisions seront en tout état de case apportés dans l'onglet Plan de Maintenance)	0 € HT			
<b>Prestations de maintenance courante - Actifs</b>	<b>334 988 € HT</b>	<b>468 568 € HT</b>	<b>468 549 € HT</b>	<b>-19 € HT</b>
<b>Gros entretien et renouvellement (pour les opérations passées en charge)</b>	<b>166 409 € HT</b>	<b>233 834 € HT</b>	<b>299 279 € HT</b>	<b>65 445 € HT</b>
<b>GER - Part Eiffage</b>	<b>12 375 € HT</b>	<b>18 377 € HT</b>	<b>83 831 € HT</b>	<b>65 454 € HT</b>
Travaux de gros entretien relatif au bâtiment et aux équipements (cf détails dans l'onglet Plan de GER, partie Gros Entretien)	12 375 € HT	18 377 € HT	83 831 € HT	65 454 € HT
Renouvellements se rapportant au bâtiment et aux équipements techniques associés (cf détails dans l'onglet Plan de GER, partie renouvellements)	0 € HT			0 € HT
<b>GER - Part Dalkia</b>	<b>154 034 € HT</b>	<b>215 457 € HT</b>	<b>215 448 € HT</b>	<b>-9 € HT</b>
Travaux de gros entretien relatif au bâtiment et aux équipements (cf détails dans l'onglet Plan de GER, partie Gros Entretien)	72 190 € HT	149 092 € HT		
Renouvellements se rapportant au bâtiment et aux équipements techniques associés (cf détails dans l'onglet Plan de GER, partie renouvellements)	81 845 € HT	66 365 € HT	215 448 € HT	-9 € HT
Autres (à préciser)				
Primes d'assurances	21 191 € HT	23 107 € HT	-11 321 € HT	-34 428 € HT
Assurance multirisque des installations	14 785 € HT	16 984 € HT	1 487 € HT	-15 497 € HT
Assurance responsabilité civile	6 406 € HT	6 123 € HT	-12 808 € HT	-18 931 € HT
Autres assurances (préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Études et recherches	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Divers	4 049 € HT	3 646 € HT	675 € HT	-2 971 € HT
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>341 746 € HT</b>	<b>513 078 € HT</b>	<b>754 328 € HT</b>	<b>241 250 € HT</b>
Personnel extérieur au service	39 206 € HT	137 025 € HT	345 645 € HT	208 621 € HT

**Cadre financier n°4b : Compte d'exploitation analytique**

	CEP Exploitant recalé (2023)	CEP Avenant 2 recalé Ouverture totale fin juin & avec prise en compte des impacts Avenant 1 (impacts de l'Avenant 1)	CEP réalisé 2023 en € courants	Comparaison Réalisé vs Prévisionnel en € courants
	CEP Année 2023 recalé avec Avenant 1 et Avenant 2	du 20/02/2023 au 31/12/2023	du 20/02/2023 au 31/12/2023	du 20/02/2023 au 31/12/2023
<b>Nombre d'années pleines d'exploitation</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	
personnel intérimaire / indépendants	12 861 € HT	14 732 € HT	103 683 € HT	88 950 € HT
personnel détaché (gardiennage sécurité)	26 345 € HT	122 292 € HT	241 963 € HT	119 671 € HT
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 499 € HT	4 752 € HT	10 593 € HT	5 841 € HT
Publicité, publications, relations publiques	31 495 € HT	65 124 € HT	46 915 € HT	-18 208 € HT
Déplacements, missions et réceptions	1 050 € HT	1 203 € HT	14 683 € HT	13 480 € HT
Frais postaux et de télécommunications	437 € HT	501 € HT	4 891 € HT	4 389 € HT
Services bancaires et assimilés	2 625 € HT	2 695 € HT	29 821 € HT	27 126 € HT
<b>Divers - contribution aux frais groupes / Frais de structure</b>	<b>263 434 € HT</b>	<b>301 779 € HT</b>	<b>301 779 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Autres (préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Impôts et taxes</b>	<b>106 897 € HT</b>	<b>93 757 € HT</b>	<b>80 441 € HT</b>	<b>-13 316 € HT</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts)</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Taxe sur les salaires	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Taxe d'apprentissage	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>1 068 € HT</b>	<b>1 068 € HT</b>
Versement de transport	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Cotisations versées au F.N.A.L.	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0 € HT	0 € HT	1 068 € HT	1 068 € HT
Participation des employeurs à l'effort de construction	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Autres impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>106 897 € HT</b>	<b>93 757 € HT</b>	<b>67 999 € HT</b>	<b>-25 758 € HT</b>
Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
CFE/CVAE	44 344 € HT	29 645 € HT	5 418 € HT	-24 227 € HT
Taxes foncières	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres impôts locaux	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Taxe sur les véhicules des sociétés	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables (organic...)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Impôts indirects	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Droits d'enregistrement et de timbre	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Redevances pour occupation du domaine public	61 240 € HT	62 809 € HT	62 394 € HT	-415 € HT
Autres droits (Sacem)	1 312 € HT	1 303 € HT	186 € HT	-1 117 € HT
<b>Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Préciser le cas échéant				
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 319 012 € HT</b>	<b>1 481 233 € HT</b>	<b>1 341 257 € HT</b>	<b>-139 976 € HT</b>
<b>Rémunérations du personnel</b>	<b>1 319 012 € HT</b>	<b>1 481 233 € HT</b>	<b>1 341 257 € HT</b>	<b>-139 976 € HT</b>
Salaires, appointements, commissions de base	1 164 575 € HT	1 307 933 € HT	1 178 852 € HT	-129 081 € HT
Congés payés	0 € HT	0 € HT	53 904 € HT	53 904 € HT
Primes et gratifications	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Indemnités et avantages divers	94 947 € HT	105 150 € HT	40 351 € HT	-64 800 € HT
Supplément familial	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Remboursements sur rémunérations du personnel	59 491 € HT	68 150 € HT	68 150 € HT	0 € HT
Autres rémunérations du personnel	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Charges de sécurité sociale et de prévoyance</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Cotisations à l'URSSAF	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Cotisations aux mutuelles	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Cotisations aux caisses de retraites	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Cotisations aux ASSEDIC	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Cotisations aux autres organismes sociaux	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres charges de sécurité sociale et de prévoyance ou assimilé	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Autres charges sociales</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Prestations directes	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Versements aux comités d'entreprise	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Versements aux autres oeuvres sociales	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Médecine du travail, pharmacie	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres charges sociales diverses	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Autres charges de personnel</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Autres (à préciser le cas échéant)				
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>185 847 € HT</b>	<b>244 815 € HT</b>	<b>182 602 € HT</b>	<b>-62 213 € HT</b>
Loyer SPV	131 230 € HT	182 248 € HT	180 411 € HT	-1 837 € HT
Pertes sur créances irrécouvrables	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Charges diverses de gestion courante	16 914 € HT	19 372 € HT	2 191 € HT	-17 181 € HT
Pénalités contractuelles (Article 41.3 : Changements législatifs ou réglementaires survenant après la Date Effective de MES dans Autres (à préciser le cas échéant) ==> Coûts des garanties & déficit de trésorerie sur les première années d'exploitation	17 497 € HT	20 044 € HT	0 € HT	-20 044 € HT
	20 209 € HT	23 151 € HT	0 € HT	-23 151 € HT

**Charges d'exploitation portées par la SPV**

	<b>0 € HT</b>	<b>-94 537 € HT</b>	<b>72 897 € HT</b>	<b>167 435 € HT</b>
Frais de fonctionnement	0 € HT	-63 591 € HT	65 965 € HT	129 555 € HT
Commissaire au compte	0 € HT	-3 925 € HT	3 200 € HT	7 125 € HT
Assurance responsabilité civile	0 € HT	-3 925 € HT	3 925 € HT	7 849 € HT
Provision pour Risque et assurances	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Frais d'agent	0 € HT	-3 925 € HT	0 € HT	3 925 € HT
Conseils et prestataires externes	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Tenue de compte et commission de mouvement	0 € HT	0 € HT	1 630 € HT	1 630 € HT
<b>Taxes Diverses (en exploitation)</b>	<b>0 € HT</b>	<b>-9 586 € HT</b>	<b>-911 € HT</b>	<b>8 675 € HT</b>
Taxes Diverses en exploitation (CVAE)	0 € HT	-9 586 € HT	-911 € HT	8 675 € HT
<b>Entretien Maintenance</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Prestations de maintenance courante - Actif	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>GER</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
GER - Part Eiffage	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Travaux de gros entretien relatif au bâtiment et aux équipements (cf détails dans l'onget Plan de GER, partie Gros Entretien)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Renouvellements se rapportant au bâtiment et aux équipements techniques associés (cf détails dans l'onget Plan de GER, partie renouvellements)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
GER - Part Dalkia	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT

Cadre financier n°4b : Compte d'exploitation analytique

	CEP Exploitant recalé (2023)	CEP Avenant 2 recalé Ouverture totale fin juin & avec prise en compte des impacts Avenant 1 (impacts de l'Avenant 1)	CEP réalisé 2023 en € courants	Comparaison Réalisé vs Prévisionnel en € courants
	CEP Année 2023 recalé avec Avenant 1 et Avenant 2	du 20/02/2023 au 31/12/2023	du 20/02/2023 au 31/12/2023	du 20/02/2023 au 31/12/2023
<b>Nombre d'années pleines d'exploitation</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	
Travaux de gros entretien relatif au bâtiment et aux équipements (cf détails dans l'onget Plan de GER, partie Gros Entretien)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Renouvellements se rapportant au bâtiment et aux équipements techniques associés (cf détails dans l'onget Plan de GER, partie renouvellements)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Coûts des Fluides</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>	<b>0 € HT</b>
Eau	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Electricité	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Chauffage	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Compensations reversées à l'Exploitant</b>				
CFE1 - Quote Part versé à l'Exploitant	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
CFE2 - versé dans son intégralité à l'exploitant	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION HT</b>	<b>3 378 496 € HT</b>	<b>4 252 735 € HT</b>	<b>4 668 267 € HT</b>	<b>415 532 € HT</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>870 360 € HT</b>	<b>1 261 949 € HT</b>	<b>2 348 322 € HT</b>	<b>1 086 373 € HT</b>
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>-207 169 € HT</b>	<b>-204 879 € HT</b>	<b>-2 747 894 € HT</b>	<b>-2 543 015 € HT</b>
Autres (à préciser le cas échéant) ==> Amortissements des investissements initiaux UCPA	-123 304 € HT	-122 427 € HT	-145 979 € HT	-23 552 € HT
Renouvellement des biens et matériels sportifs	-83 864 € HT	-82 451 € HT	-82 451 € HT	0 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)		0 € HT	-2 262 585 € HT	-2 262 585 € HT
<b>Intéressement</b>		0 € HT	-256 878 € HT	-256 878 € HT
Dotations/Reprise de Provisions GER		0 € HT		0 € HT
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>477 344 € HT</b>	<b>812 255 € HT</b>	<b>-582 174 € HT</b>	<b>-1 394 429 € HT</b>
Produits financiers	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Charges financières	-718 639 € HT	-718 639 € HT	-720 139 € HT	-1 500 € HT
<b>Résultat financier</b>	<b>-718 639 € HT</b>	<b>-718 639 € HT</b>	<b>-720 139 € HT</b>	<b>-1 500 € HT</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-241 295 € HT</b>	<b>93 616 € HT</b>	<b>-1 302 313 € HT</b>	<b>-1 395 929 € HT</b>
Produits exceptionnels	766 444 € HT	13 715 € HT	13 715 € HT	0 € HT
dont Quote part de subvention virée au Compte de résultat	0 € HT	826 520 € HT	978 980 € HT	152 460 € HT
Charges exceptionnelles	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>766 444 € HT</b>	<b>840 235 € HT</b>	<b>992 695 € HT</b>	<b>152 460 € HT</b>
Impôts sur les bénéfices de la SPV	-11 201 € HT	-11 201 € HT	-	11 201,2
Participation des salariés				
<b>RESULTAT NET ; BENEFICE OU PERTE</b>	<b>513 948 € HT</b>	<b>922 650 € HT</b>	<b>-309 618 € HT</b>	<b>-1 232 267 € HT</b>

**ANNEXE 7 : Balance générale en EXCEL à date de clôture des  
exercices**



**ANNEXE 8 : Attestation sur l'honneur de l'existence et du maintien  
des garanties**





**BORDEAUX METROPOLE**  
Monsieur Alain ANZIANI  
Président de Bordeaux Métropole  
Esplanade Charles de Gaulle  
33045 Bordeaux Cedex

A Arcueil, le 14 mai 2024

**Objet : Contrat de Concession du Stade Nautique à Mérignac**

*Attestation de maintien de garantie à première demande en date du 14 mai 2024 (« la Garantie ») émise par UCPA SPORT ACCESS, en qualité de garant, au bénéfice de la Personne Publique, en qualité de bénéficiaire, sur instructions de STADE NAUTIQUE MERIGNAC*

Monsieur le Président,

Je soussigné, Monsieur LEGAUT Guillaume, Directeur Général, certifie par la présente, que la société STADE NAUTIQUE MERIGNAC, titulaire du Contrat de Concession du Stade Nautique à Mérignac (« le Contrat »), atteste sur l'honneur, l'existence et le maintien des niveaux des garanties mentionnées au TITRE XVII (Article 29.j) du Contrat de Concession :

- La garantie en phase d'exploitation (Article 50 au Contrat de Concession) égale à 400 000 EUR du Montant Net à Financer tel que défini en Annexe II du Contrat de Concession.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos respectueuses salutations.



**Le Président,**  
UCPA SPORT LOISIRS,  
représentée par son Directeur général,  
**Monsieur Guillaume LEGAUT**

---

**ANNEXE 9 : Plan Entretien Maintenance**

---



Trimestre	Localisation	N° de repère	Niveau	Désordres	Dégradation volontaire ou accidentelle	Traitement en cours	Non traité / Hors lot	Nb Heures Préventif	Nb Heures Maintenance	Nb Heures GER	Nb Total Heures	Commentaires		
													NON	X
T3-2023	Bassin Ludique	1	RDC	Visseries des luminaires du bassin et patte de fixation à remplacer	NON	X		0,5	2	2,5				
T3-2023	Solarium minéral	2	RDC	Câbles de clôtures à tendre et à refixer	NON	X			5	5		Refixation des câbles		
T3-2023	Solarium minéral	3	RDC	Visseries de garde corps à resserrer	NON	X		5	5	5		Serrage des visseries par clé à choc		
T3-2023	Bassin Nordique	4	RDC	Fixation de luminaires avec des vis inox et un montage à la graisse	NON	X		7	7	7		Grasage des vis avant montage		
T3-2023	Vestiaire Public Famille 03	5	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	2,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage		
T3-2023	Vestiaire Public Famille 03	6	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	2,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage		
T3-2023	Vestiaire Public 02	7	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	2,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage		
T3-2023	Vestiaire Public 01	8	RDC	Accumulation de poussière au niveau de deux bouches de VMC	NON	X		0,5	2	2,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage		
T3-2023	RD-04	9	RDC	Peinture et rebouchage à effectuer sur mur (espace sèche cheveux)	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	Local SSI entrée	10	RDC	Réglage de porte à effectuer (porte qui frotte sur le cadre)	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	Sanitaires RD-10	11	RDC	Trois dalles de faux-plafond à remplacer	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	Sanitaires RD-10	12	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	2,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage		
T3-2023	Sanitaires RD-09	13	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	2,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage		
T3-2023	Zone de douche mixte RD-12	14	RDC	3 rosaces de capteur de douches manquants	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	ESC-05	15	RDC	Main courante qui se désolidarise du mur	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	Vestiaire Public 05	16	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	2,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage		
T3-2023	Vestiaire Public 02	17	RDC	Accumulation de poussière au niveau d'une bouche de VMC	NON	X		0,5	2	2,5		à faire nettoyer par l'entreprise ménage		
T3-2023	Plages Bassin Sportif	18	RDC	Grilles d'aération au sol tordues à remplacer	NON		X	0,5	0,5	0,5		GPA		
T3-2023	Lagune de jeux d'eau	19	RDC	Panneaux d'habillage bois détérioré à remplacer	NON		X	0,5	0,5	0,5		détérioration à cause du chlore		
T3-2023	Sanitaires RD-08	35	RDC	Sège de douche PMR qui se désolidarise du mur	OUI	X		6,5	6,5	6,5		défaut de réalisation (mauvaises fixations employées «perçements étanchéité») -> Lot Dalkia (équipements sanitaires)/utilisation de visseries inox		
T3-2023	Espace Détente et Relaxation R1-46	20	R+1	Réglage des poignées de porte	NON	X		9	9	9		démontage et remontage des poignées		
T3-2023	Espace Douches R1-39	21	R+1	Rosace de capteur de douche manquante	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	Espace Douches R1-39	22	R+1	Vis de fixation de robinet manquante dans le sanitaire(robinet brulant)	NON		X	0,5	0,5	0,5		Hors prestation		
T3-2023	Salle cardio/musculation R1-42	23	R+1	Plinthe décollée	NON	X		4	4	4		Mise en place d'un joint acrylique de couleur grise		
T3-2023	Salle cardio/musculation R1-42	24	R+1	Une quinzaime de dalles de faux plafond tachée à remplacer	NON	X		26	26	26				
T3-2023	Salle RPM R1-30	25	R+1	Plinthe décollée	NON	X		4	4	4		Mise en place d'un joint acrylique de couleur grise		
T3-2023	Salle RPM R1-30	26	R+1	Deux dalles de faux-plafond tachées à remplacer	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	Salle Cross-Fit R1-29	27	R+1	Quatre dalles de faux-plafond tachées à remplacer	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	Salle Cross-Fit R1-29	28	R+1	Mur taché et abîmé	OUI		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	SAS Cours Collectif 1 R1-43.1	29	R+1	Traces d'usure sur le mur	OUI		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	Cours Collectif 2 R1-43.2	30	R+1	Trois dalles de faux-plafond à remplacer	NON	X		6	6	6		découpage des dalles aux formes spécifiques et montage des dalles (accès à la PIRL)		
T3-2023	WC PMR circulation fitness R1-39	31	R+1	Bouton de chasse d'eau mal fixé	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	Plateforme toboggan	32	R+1	Soudure de renfort de plateforme cassée	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	Escalier toboggan	33	R+1	Points de rouille aux fixations des mains courantes	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T3-2023	Toboggan intérieur	34	R+1	Mur près de la descente du toboggan qui peut être amené à développer des moisissures suite à l'écoulement anormal depuis l'escalier et la plateforme du toboggan	NON		X	0,5	0,5	0,5				
<b>Sous-total 3ème trimestre 2023</b>					<b>18</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>81,5</b>	<b>0</b>	<b>104</b>			
T4-2023	Bassin ludique	35	RDC	Carter du groom qui s'est décroché	NON	X		6	6	6				
T4-2023	Bassin Ludique	36	RDC	Ferme porte qui touche le panneau bois	NON		X	0,5	0,5	0,5		Problème de conception		
T4-2023	Porte d'accès ESC-05	37	RDC	Poignée de porte qui est tombée à cause de la visserie détériorée	NON	X		6	6	6				
T4-2023	Vestiaire SA/SB/SA/5B	38	RDC	Patère de vestiaire arraché	OUI	X		16	16	16				
T4-2023	Cours Collectif 1	39	R+1	Dalle de faux-plafond dégradée à cause d'une fuite	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T4-2023	Sauna panoramique R1-46.1	40	R+1	Porte caillotte qui frotte sur le batti de la porte	NON	X		20	20	20				
T4-2023	S1-16	41	R-1	Problème d'étanchéité, pénétrations d'eau autour de l'alimentation du WATEUMP	NON	X		48	48	48				
T4-2023	Parking extérieur	42	RDC	Parking inondé par temps pluvieux	NON		X	0,5	0,5	0,5		Problème de conception		
<b>Sous-total 4ème trimestre 2023</b>					<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>92,5</b>			
T1-2024	Plage toboggan / Bassin sportif	43	RDC	Peinture murale qui présente des cloques et des écaillements	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	44	R+1	Joint de caoutchouc de bas de porte détérioré	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	Zone boxing / Cross fit R1-29	45	R-1	Plusieurs dalles de faux-plafond détériorées et taché à remplacer	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	46	R+1	Deux dalles de faux-plafond tachées à remplacer	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	47	R-1	Plusieurs dalles de faux-plafond taché à remplacer	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	48	R-1	Dalle de faux-plafond tachée à remplacer	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	Cours Collectif 1 R1-43.1	49	R+1	Luminaire qui ne fonctionne plus	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	Cours Collectif 2 R1-43.2	50	R+1	Plusieurs dalles de faux-plafond taché à remplacer	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	51	R+1	Fuite sous le faux-plafond qui détériore les murs le faux-plafond et les équipements	NON	X		12	12	12		Fouilles réalisées dans le faux-plafond et en toiture		
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	52	R+1	Plinthe décollée	NON	X		4	4	4				
T1-2024	Près du local de rangement R1-22	53	R+1	Couvre joint de dilatation en bois détérioré à cause d'une fuite	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	SAS R1-62	54	R+1	Plinthe cassée à remplacer	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	55	R+1	Fuite sous le faux-plafond causée par des trous dans le plancher dalle alvéolaire	OUI	X		33	33	33		Investigations dans le faux-plafond qui ont permis de trouver les trous à l'origine des fuites		
T1-2024	Sauna panoramique R1-46.1	56	R+1	Porte claire déréglée qui frotte sur le batti de porte	NON	X		8	8	8				
T1-2024	Parvis RD-00	57	RDC	Poignée de porte d'entrée du restaurant qui était dévissée et menaçait de tomber	NON	X		4	4	4				
T1-2024	Livraison R1-59.1	58	R+1	Porte qui frotte contre le batti	NON	X		4	4	4		Réglage de la porte et resserrage des visseries		
T1-2024	Livraison R1-59.1	59	R+1	Ossature de faux-plafond manquante	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	Livraison R1-59.1	60	R+1	Dalle de faux-plafond tachée à remplacer	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	Vestiaire personnel Femmes R1-21	61	R+1	Eau usées de la douche à l'italienne qui coule dans le vestiaire à cause de la pente de la chape	NON		X	0,5	0,5	0,5		Problème de planéité de la chape		
T1-2024	Circulation générale R1-19	62	R+1	Peinture cloquée au dessus de l'ascenseur et près du joint de dilatation	NON	X		4	4	4		Tête de visserie détériorée qui empêche son extraction et le réglage de la fenêtre (résolution en cours)		
T1-2024	Zone de déchaussage RD-34	63	RDC	Réglage à effectuer sur une fenêtre qui ferme mal	NON		X	0,5	0,5	0,5				
T1-2024	Coeur de l'espace activités humides R1-45	64	R+1	Système de fermeture de porte de placard défectueux	NON	X		2	2	2		Démontage et réparation du système de fixation		
T1-2024	Salle cardio/musculation R1-42	65	R+1	Fuite sous le faux-plafond qui détériore les murs le faux-plafond et les équipements	NON		X	12	12	12		Investigations sur le toit avec débâtellement des gravillons, aucune piste n'a été trouvée		
T1-2024	Plages bassin sportif RD-29	66	RDC	Porte qui force en partie basse	NON	X		4	4	4		Démontage de la porte et démontage du profil		
T1-2024	Salle de préparation RD-20	67	RDC	Joint caoutchouc en partie basse de porte détérioré	NON	X		2	2	2		Démontage du joint et réglage des portes		
T1-2024	Zone de déchaussage/beauté RD-38	68	RDC	Joint caoutchouc de porte détérioré	NON	X		2	2	2		Découpage du joint		
T1-2024	Solarium minéral R1-50.1	69	R+1	écrous de fixation des écarteurs de poutre de la pergola en bois manquants ou desserrés	NON		X	0,5	0,5	0,5				
<b>Sous-total 1er trimestre 2024</b>					<b>8</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>2,5</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>108,5</b>			
<b>Total cumulé</b>					<b>23</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>23,6</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>196</b>			

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Mes demandes d'intervention

En cours

15%

Réalisé

85%

Nombre de demandes d'intervention (▲% / ▼% vs N-1)

Mes travaux



## Mon réglementaire

Réalisé

100%

Nombre OT réglementaires (▲% / ▼% vs N-1)




## Mon préventif

Réalisé

100%

Nombre OT préventifs (▲% / ▼% vs N-1)



## Mes travaux P6

0

Travaux en attente

0

Travaux en cours

Travaux refusés



## Ma Facturation

---

## Mon Énergie

---

Répartition de la consommation entrante pour la période choisie



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Analyse globale

191 |  
Demandes d'interventions

162 |  
Demandes d'interventions closes


En cours  
15%

Réalisé  
85%


## Analyse détaillée

Taux de clôture : 85%

Nombre OT par mois par statut



Top des sites suivant le nombre d'OT et le statut



Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Analyse globale

214 | ▲ 2575%  
Nombre total d'OT

214 | ▲ 2575%  
Nombre d'OT clos

2 |  
Nombre OT réglementaires

23 | ▲ 2200%  
Nombre OT de maintenance préventive

189 | ▲ 2600%  
Nombre OT de conduite

Réalisé

100%

### Nombre d'OT par type de maintenance et par statut



## Analyse détaillée

Taux de clôture : 100%

### Nombre OT réglementaires par mois et par statut

2

1


0






Top des sites suivant le nombre d'OT réglementaires et le statut


3



Nombre OT de maintenance préventive par mois et par statut



Nombre OT de conduite par mois et par statut



---

ANNEXE 10 : Suivi du GER




Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Analyse globale

**4**  
Nombre de travaux

**19 K€**  
Montant des travaux engagés

Montant (K€) et nombre de travaux par statut




## Analyse détaillée des devis acceptés

Répartition des travaux acceptés par domaine de travaux



Top des sites des travaux par statut





Affaire: **AQUA STADIUM MERIGNAC - D012UUF / A000**

**Solde P3 au:** 31/12/2023

Date Contrat: 17/03/2023

Date fin contrat: 16/09/2041

**CONTRAT N° C00119269H / 7016567A**



**Synthèse Solde P3 (en € HT)**

Année	Ventes	Dépenses	Solde	Soldes cumulés
2023	172 599,33 €	13 840,19 €	158 759,14 €	158 759,14 €
2024			0,00 €	
2025			0,00 €	
2026			0,00 €	
2027			0,00 €	
2028			0,00 €	
2029			0,00 €	
2030			0,00 €	
2031			0,00 €	
2032			0,00 €	
2033			0,00 €	
2034			0,00 €	
2035			0,00 €	
2036			0,00 €	
2037			0,00 €	
2038			0,00 €	
2039			0,00 €	
2040			0,00 €	
2041			0,00 €	
<i>TOTAL</i>			158 759,14 €	

Validation des décomptes		
Les Parties	LS33	DALKIA France
Nom du Représentant		M. Benjamin WUILPART
Fonction		Responsable Unité Opérationnelle
Date		26/04/2024
Signature		

---

**ANNEXE 11 : Rapports du commissaire aux comptes sur les comptes  
annuels**

---





**Loisirs Sports 33 Mérignac**

*Période du 1er janvier au 31 décembre 2023*

Rapport d'examen limité sur les comptes annuels





## Loisirs Sports 33 Mérignac

Période du 1er janvier au 31 décembre 2023

### *Rapport d'examen limité sur les comptes annuels*

#### Au Gérant de la société,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SAS UCPA Sports Loisirs, associé unique de l'EURL Loisirs Sports 33 Mérignac et en réponse à votre demande dans le cadre du contrat de concession liant votre société à la ville de Mérignac et Bordeaux Métropole relative au financement, la conception, la construction, l'entretien, la maintenance, le gros entretien-renouvellement et l'exploitation du stade nautique de Mérignac y compris la gestion du service public, nous avons effectué un examen limité des comptes annuels de la société Loisirs Sports 33 Mérignac, relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous avons réalisé la mission d'examen limité des comptes conformément aux textes légaux et réglementaires applicables à la profession, à la présente norme professionnelle et les éléments de doctrine publiés par le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables sur ce type de mission.

L'objectif d'une mission d'examen limité des comptes consiste, pour le professionnel de l'expertise comptable, sur la base de diligences ne mettant pas en œuvre toutes les procédures requises pour un audit, à conclure qu'il n'a pas relevé d'éléments le conduisant à considérer que ces comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes annuels, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, le fait que les comptes annuels présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de la société, au 31 décembre 2023, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.

Ce rapport est établi à votre attention dans le contexte décrit ci-avant et ne doit pas être utilisé, diffusé, ou cité à d'autres fins. Si vous souhaitez que notre rapport d'examen limité soit divulgué à un tiers dans un contexte différent de celui pour lequel il a été établi, vous devrez nous en demander l'autorisation préalable par écrit. Nous fixerons alors les modalités applicables à cette divulgation. En tout état de cause, nous n'acceptons aucune responsabilité vis-à-vis de tout tiers auquel ce rapport serait diffusé ou parviendrait.

Ce rapport est régi par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive pour connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du présent rapport, ou de toute question s'y rapportant. Chaque partie renonce irrévocablement à ses droits de s'opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, de prétendre que l'action a été intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n'ont pas compétence.

Paris, le 24 mai 2024

Christophe Biasoli  
Commissaire aux comptes

DocuSigned by:  
*Christophe Biasoli*  
19AD1CEDD794442...

# LS 33 MERIGNAC

---

21 RUE DE STALINGRAD - 94110 ARCUEIL

**Etats financiers au 31/12/2023**

**RÉSULTAT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL DU BILAN</b>	<b>4.928.154</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5.530.791</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5.429.130</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>101.661</b>

## BILAN ACTIF

	2023C			2022C
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487.230	59.855	427.375	
Autres immobilisations corporelles	529.814	86.166	443.648	593
Immobilisations en cours				350.709
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>1.017.044</i>	<i>146.022</i>	<i>871.022</i>	<i>351.302</i>
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1.201.000		1.201.000	
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>1.201.000</i>		<i>1.201.000</i>	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2.218.044</b>	<b>146.022</b>	<b>2.072.022</b>	<b>351.302</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières, approvisionnements	2.148		2.148	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17.293		17.293	
<i>Total des stocks</i>	<i>19.441</i>		<i>19.441</i>	
<b>Créances (3)</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				115.851
Clients et comptes rattachés	2.096.082		2.096.082	126.960
Autres créances	561.701		561.701	253.800
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>2.657.783</i>		<i>2.657.783</i>	<i>496.611</i>
<b>Disponibilités et divers</b>				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	151.689		151.689	20.886
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>151.689</i>		<i>151.689</i>	<i>20.886</i>
Charges constatées d'avance	27.219		27.219	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2.856.132</b>		<b>2.856.132</b>	<b>517.498</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.074.175</b>	<b>146.022</b>	<b>4.928.154</b>	<b>868.799</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

## BILAN PASSIF

	2023C	2022C
Capital social ou individuel Dont versé : 10.000	10.000	10.000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1.000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	17.136	
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>101.661</b>	<b>18.136</b>
<i>Total situation nette</i>	<i>129.797</i>	<i>28.136</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>129.797</b>	<b>28.136</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	82.451	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>82.451</b>	
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	178.676	
Emprunts et dettes financières divers	1.326.750	122.045
<i>Total dettes financières</i>	<i>1.505.426</i>	<i>122.045</i>
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2.506.020	649.203
Dettes fiscales et sociales	661.650	39.564
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>3.167.670</i>	<i>688.767</i>
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		29.852
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		<i>29.852</i>
<b>Comptes de régularisation</b>		
Produits constatés d'avance	42.809	
<b>DETTES</b>	<b>4.715.906</b>	<b>840.663</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4.928.154</b>	<b>868.799</b>

## COMPTES DE RESULTAT

	2023C			2022C
	France	Export	Total	
Vente de marchandises	234.835		234.835	
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	5.186.104		5.186.104	417.603
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>5.420.940</b>		<b>5.420.940</b>	<b>417.603</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2.000	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			107.776	
Autres produits (1) (11)			75	0
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)</b>			<b>5.530.791</b>	<b>417.603</b>
<b>Charges externes</b>				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			10.414	
Variation de stock (marchandises)			(17.293)	
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			94.244	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(2.148)	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			3.298.238	341.116
<i>Total charges externes</i>			<i>3.383.455</i>	<i>341.116</i>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			<b>357.257</b>	<b>8.500</b>
<b>Charges de personnel</b>				
Salaires et traitements			1.032.696	31.698
Charges sociales (10)			387.211	9.759
<i>Total charges de personnel</i>			<i>1.419.907</i>	<i>41.457</i>
<b>Dotations d'exploitation</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			146.006	16
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			82.451	
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>228.457</i>	<i>16</i>
<b>Autres charges (12)</b>			5.938	2.333
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>5.395.012</b>	<b>393.422</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>135.779</b>	<b>24.181</b>
<b>Opérations en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				
<b>RESULTAT COURANT</b>			<b>135.779</b>	<b>24.181</b>



## COMpte DE RESULTAT (Suite)

	2023C	2022C
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	173	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>173</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(173)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	33.945	6.045
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5.530.791</b>	<b>417.603</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5.429.130</b>	<b>399.467</b>
<b>BENEFICE ou PERTE</b>	<b>101.661</b>	<b>18.136</b>

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges

107.776

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

# ANNEXE

---

# **LS 33 MERIGNAC**

## **REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Le capital social s'élève à 10 000 € et est composé de 100 actions de valeur nominale 100 € .  
Il a été en totalité libéré.

### **1-FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

1-1 Activité : Exploitation d'un complexe stadium aquatique

1-2 Evénements posterieurs à l'exercice :

ras

### **2 - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes Comptables relatives au nouveau Plan comptable général, et modifié par le règlement ANC 2020-09.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France et aux hypothèses de bas qui ont pour objet de fournir une image fidèle de la société :

continuité de l'exploitation,

permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## **2.1 COMPARABILITÉ DES ETATS FINANCIERS**

Sans objet.

## **2.2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELS**

### **2.2.1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Logiciels 1 an L

### **2.2.2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais

accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants (L =

linéaire ; D = dégressif ; E =

exceptionnel) :

Immobilisations corporelles Durée Mode

-----  
Installation agencement 9 ans L

Matériels Sportifs 10 ans L

Petits Matériels Sportifs 5 ans L

Matériel informatique 3 ans L

Mobilier de bureau 5 ans L

## **2.3 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**

Sans objet

## **2.4 STOCK**

Sans objet

## **2.5 CRÉANCES**

Les créances sont reconnues et comptabilisées pour le montant initial de la facture.

Une dépréciation est constituée lorsqu'il existe des éléments objectifs

indiquant que la société ne sera pas en mesure de recouvrer ces créances. Le montant de la dépréciation varie en fonction des possibilités réelles de recouvrement de la créance, évaluée avec prudence sur la base de la situation patrimoniale du débiteur, de la complexité de l'action de recouvrement et de la situation générale du marché. Les créances irrécouvrables sont constatées en perte lorsqu'elles sont identifiées comme telles.

## **2.6 TRÉSORERIE**

La trésorerie correspond à la somme des disponibilités sur les comptes bancaires.

## **2.7 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Les provisions sont comptabilisées lorsque:

il y a une obligation à l'égard d'un tiers (légale ou implicite)

résultant d'un événement passé

qu'il est probable qu'une sortie de ressources représentative

d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation et,

que le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable

## IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2023C	Augmentations	
		Réévaluations courant 2023C	Acquisitions courant 2023C
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
<b>Constructions :</b>			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			487.230
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			176.701
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	609		352.504
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	350.709		(350.709)
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<b>351.318</b>		<b>665.726</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			1.201.000
<i>Total immobilisations financières</i>			<b>1.201.000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>351.318</b>		<b>1.866.726</b>

	Diminutions		Valeur brute fin 2023C	Valeur d'origine
	Virements courant 2023C	Cessions courant 2023C		
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
<b>Constructions :</b>				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			487.230	
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements et amgt divers			176.701	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			353.113	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			<b>1.017.044</b>	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1.201.000	
<i>Total immobilisations financières</i>			<b>1.201.000</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.218.044</b>	

## AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2023C	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2023C
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
<b>Constructions :</b>				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.		59.855		59.855
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements, amén. divers		18.721		18.721
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16	67.429		67.445
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<b>16</b>	<b>146.006</b>		<b>146.022</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16</b>	<b>146.006</b>		<b>146.022</b>

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
<b>Constructions :</b>							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
<b>Autres immobilisations corporelles</b>							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2023C	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2023C
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



## PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2023C	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2023C
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
<b>Provisions réglementées</b>						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
<b>TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions		82.451				82.451
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>		82.451				82.451
Autres provisions pour risques et charges						
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>82.451</b>				<b>82.451</b>
<b>Provisions pour dépréciation</b>						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
<b>TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>82.451</b>				<b>82.451</b>
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

## ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
<b>Actif immobilisé</b>				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	1.201.000	1.201.000		
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>1.201.000</i>	<i>1.201.000</i>		
<b>Actif circulant</b>				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2.096.082	2.096.082		126.960
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11.880	11.880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276	276		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	278.544	278.544		66.197
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	271.001	271.001		187.603
<i>Total actif circulant</i>	<i>2.657.783</i>	<i>2.657.783</i>		<i>380.760</i>
Charges constatées d'avance	27.219	27.219		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>3.886.002</b>	<b>3.886.002</b>		<b>380.760</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de cré					
- à un an maximum	178.676	178.676			
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1)					
Fournisseurs et comptes rattachés	2.506.020	2.506.020			649.203
Personnel et comptes rattachés	122.621	122.621			418
Sécurité sociale et autres organismes soc	148.014	148.014			17.093
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	367.037	367.037			21.160
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	23.978	23.978			892
Dettes sur immobilisations et comptes rat					29.852
Groupe et associés (2)	1.326.750	1.326.750			122.045
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	42.809	42.809			
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>4.715.906</b>	<b>4.715.906</b>			<b>840.663</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux assc					

## PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2023C	2022C
<b>Immobilisations financières</b>		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
<b>Créances</b>		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	273.266	187.603
<i>Total créances</i>	273.266	187.603
<b>Disponibilités et divers</b>		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>TOTAL</b>	<b>273.266</b>	<b>187.603</b>

## CHARGES A PAYER

Nature des charges	2023C	2022C
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842.046	297.952
Dettes fiscales et sociales	122.054	
<i>Total dettes d'exploitation</i>	964.101	297.952
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres dettes</i>		
<b>TOTAL</b>	<b>964.101</b>	<b>297.952</b>

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	100			100	100,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
<b>Total</b>	<b>100</b>			<b>100</b>	

## CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2023C	2022C
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales	173	
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	173	
<b>Charges sur exercices antérieurs</b>		
<b>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</b>		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>		
<b>Autres charges exceptionnelles</b>		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions</b>		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	173	

---

**ANNEXE 12 : Données des Ressources Humaines**

---





Matricule	Nom	Prénom	Fonction	Statut	Horaire hebdo.	Organisation travail	Montant sais	Age	Date fin CDD	Motif recours CDD_3	Date ancienneté groupe	Commentaire
212501	ARCHER	Marion	RESPONSABLE DES ACTIVITES	Agent de Maîtrise		Forfait	Forfait annuel	2760,0	25,2		28/11/2022	Prime détachement + SF
210421	AZZOUZ	Sofiane	DIRECTEUR DE CENTRE	Cadre		Forfait	Forfait annuel	3995,0	35,2		01/12/2022	
215427	BENSLIMANE	Inès	SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	24,5			1293,6	22,7		18/09/2023	
218142	BERNARD	Marianne	SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	35			1848,0	23,0		04/09/2023	
213486	BOURGUIGNON	Géraldine	AGENT D'ENTRETIEN	Employé	35			2077,8	47,8		30/01/2023	
213359	CAHOREAU	Julie	HOTE(SSE) D'ACCUEIL ET CAISSE	Employé	35			1848,0	33,3		30/01/2023	Prime 100 euros
215806	CAPOU	Victor	HOTE D'ACCUEIL	Employé	22			1143,1	27,9		01/11/2023	
216486	CASTEL	Clémentine	SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	10			553,4	20,2		23/09/2023	
213489	CHENAIE	David	MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle		2265,6	23,6		30/01/2023	
213649	CORDEAU	Florian	COMMS	Employé	35			1848,0	32,6		14/02/2023	
102483	COUDERT	Alexis	MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle		2200,0	34,5		28/11/2022	
212279	DE BILBAO	Guillaume	RESPONSABLE RESTAURATION	Cadre		Forfait	Forfait annuel	3008,0	36,3		01/12/2022	
217831	DE SOUZA	Pauline	HOTESSE D'ACCUEIL ET CAISSE	Employé	35			1848,0	30,3		31/07/2023	
213713	DEL VALLO	Hugues	MONITEUR FORME	Employé	21			1197,9	24,2		22/09/2023	
218572	DELHOMELLE	Léa	SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Apprentissage	35			960,4	22,8	30/06/2024		Contrat lié à la politique de l'emploi
218402	DERVILLY	Alexis	EMPLOYE DE RESTAURATION	Employé	21,5			1157,1	25,6	31/12/2023		Accroissement temporaire d'activité
215492	DONGAY	Antoine	SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	3,88			214,7	18,7		23/09/2023	
217417	DUMONT	Léa	AGENT POLYVALENT DE BAR ET RESTAURATION	Employé	35			1848,0	29,4	31/12/2023		Accroissement temporaire d'activité
213490	FERNANDES	Damien	MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle		2265,6	34,6		06/02/2023	
214073	FONTANEY	Lili	MONITRICE DE NATATION	Employé	35			2200,0	26,6		25/09/2023	Prime maintien salaire brut 100E
213308	GARIN	Axelle	AGENT POLYVALENT DE BAR ET RESTAURATION	Employé	35			1848,0	27,1		30/01/2023	Prime maintien salaire brut 100E
157100	GEFFROY-LEMOINE	Alexis	MONITEUR FORME	Employé	35			2200,0	26,5		01/12/2022	
214477	GIRAUDEAU	Antoine	HOTE(SSE) D'ACCUEIL ET CAISSE	Employé	17,5			941,8	20,4		15/05/2023	
218664	JEANNE-ROSE	Lehona	HOTE D'ACCUEIL	Employé	22			1183,9	22,4		25/10/2023	
213712	JEROMIN	Nicole	MONITEUR FORME	Employé	10			628,3	23,8		14/02/2023	
213647	JUBAN	Meghan	MONITEUR FORME	Employé	30			1885,0	28,2		14/02/2023	
213488	LAVAUZELLE	Aurélien	MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle		2265,6	25,0		30/01/2023	
218866	LE DOUARIN	Ludvine	RESPONSABLE EXPLOITATION	Cadre		Forfait	Forfait annuel	3200,0	31,2	30/11/2024		Accroissement temporaire d'activité
214474	LELONG	Sam	SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	10			553,4	21,1		23/09/2023	
214491	IMAGUENNI	Marie	CHEF DE CUISINE	Agent de maîtrise	35			2560,0	40,3		07/06/2023	
214161	MAILLARD	Jean-Charles	SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	13			699,6	41,7		23/09/2023	
213645	MANIA	Antoine	MONITEUR DE NATATION	Employé	21	Modulation annuelle		1356,0	24,2		10/02/2023	
218343	MARIMOUTOU KAZMUCHA	Pierre-Alexandre	MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle		2200,0	19,6		05/09/2023	
218344	MARTIN	Hannah	MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle		2200,0	19,5		18/09/2023	Prime de détachement
136097	MEDDAH	Farid	MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle		2200,0	43,2		01/12/2022	
218128	MOGNIAT DUCLOS	Léa	HOTE(SSE) D'ACCUEIL ET CAISSE	Employé	22			1184,0	21,0		27/07/2023	
214469	PABON	Antonin	SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	10			553,4	20,2		23/09/2023	
213644	PENALVA	Didier	CHEF DE BASSIN	Agent de maîtrise	35			2360,0	52,6		06/02/2023	
214475	PERNOT	Margaux	SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	10			553,4	20,3		23/09/2023	
213744	PHILIPPE	Tom	SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	18,5			995,7	20,3		02/04/2023	
216492	REYSSENT	Luc	SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	9,5			525,8	20,4		21/10/2023	
218257	RITZMANN	Valentin	MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle		2200,0	24,9		04/09/2023	
136867	ROSSI	Clémence	CHARGE COMMUNICATION ET EVENEMENTIELLE	Agent de maîtrise	35			2510,0	27,4		30/12/2019	
213099	ROY	Clémentine	MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle		2200,0	23,2		09/01/2023	
213268	SUBERVIE	Valérie	RESPONSABLE ACCUEIL ET CAISSE	Cadre		Forfait	Forfait annuel	2291,0	55,9		23/01/2023	
217403	VALLEE	Manon	AGENT POLYVALENT DE BAR ET RESTAURATION	Employé	35			1848,0	22,5		18/09/2023	
215423	VIGNAS	Vincent	HOTE(SSE) D'ACCUEIL ET CAISSE	Employé	35			1848,0	27,9		18/09/2023	

Montant total de la rémunération brute pour l'année c 989 693,11  
Montant total des charges sociales patronales 269 896,36

Fonction	Statut	Horaire hebdo.	Organisation travail	Montant saisi	Age	Date fin CDD	Motif recours CDD_3	Date ancienneté groupe	Commentaire
AGENT D'ENTRETIEN	Employé	35		2077,8	47,8			30/01/2023	
AGENT POLYVALENT DE BAR ET RESTAURATION	Employé	35		1848,0	29,4	31/12/2023	Accroissement temporaire d'activité	17/07/2023	Prime maintien salaire brut 100E
AGENT POLYVALENT DE BAR ET RESTAURATION	Employé	35		1848,0	27,1			30/01/2023	Prime maintien salaire brut 100E
AGENT POLYVALENT DE BAR ET RESTAURATION	Employé	35		1848,0	22,5			18/09/2023	
CHARGÉE COMMUNICATION ET ÉVENEMENTIELLE	Agent de maîtrise	35		2510,0	27,4			30/12/2019	
CHEF DE BASSIN	Agent de maîtrise	35		2360,0	52,6			06/02/2023	
CHEF DE CUISINE	Agent de maîtrise	35		2560,0	40,3			07/06/2023	
COMMIS	Employé	35		1848,0	32,6			14/02/2023	
DIRECTEUR DE CENTRE	Cadre	Forfait	Forfait annuel	3995,0	35,2			01/12/2022	
EMPLOYÉ DE RESTAURATION	Employé	21,5		1157,1	25,6	31/12/2023	Accroissement temporaire d'activité	19/09/2023	
HÔTE D'ACCUEIL	Employé	22		1143,1	27,9			01/11/2023	
HÔTE D'ACCUEIL	Employé	22		1183,9	22,4			25/10/2023	
HÔTE(SSE) D'ACCUEIL ET CAISSE	Employé	35		1848,0	33,3			30/01/2023	Prime 100 euros
HÔTE(SSE) D'ACCUEIL ET CAISSE	Employé	17,5		941,8	20,4			15/05/2023	
HÔTE(SSE) D'ACCUEIL ET CAISSE	Employé	22		1184,0	21,0			27/07/2023	
HÔTE(SSE) D'ACCUEIL ET CAISSE	Employé	35		1848,0	27,9			18/09/2023	
HÔTESSE D'ACCUEIL ET CAISSE	Employé	35		1848,0	30,3			31/07/2023	
MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle	2265,6	23,6			30/01/2023	
MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle	2200,0	34,5			28/11/2022	
MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle	2265,6	34,6			06/02/2023	
MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle	2265,6	25,0			30/01/2023	
MONITEUR DE NATATION	Employé	21	Modulation annuelle	1356,0	24,2			10/02/2023	
MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle	2200,0	19,6			05/09/2023	
MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle	2200,0	19,5			18/09/2023	Prime de détachement
MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle	2200,0	43,2			01/12/2022	
MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle	2200,0	24,9			04/09/2023	
MONITEUR DE NATATION	Employé	35	Modulation annuelle	2200,0	23,2			09/01/2023	
MONITEUR FORME	Employé	21		1197,9	24,2			22/09/2023	
MONITEUR FORME	Employé	35		2200,0	26,5			01/12/2022	
MONITEUR FORME	Employé	10		628,3	23,8			14/02/2023	
MONITEUR FORME	Employé	30		1885,0	28,2			14/02/2023	
MONITRICE DE NATATION	Employé	35		2200,0	26,6			25/09/2023	Prime maintien salaire brut 100E
RESPONSABLE ACCUEIL ET CAISSE	Cadre	Forfait	Forfait annuel	2291,0	55,9			23/01/2023	
RESPONSABLE DES ACTIVITÉS	Agent de maîtrise	Forfait	Forfait annuel	2760,0	25,2			28/11/2022	Prime détachement + SF
RESPONSABLE EXPLOITATION	Cadre	Forfait	Forfait annuel	3200,0	31,2	30/11/2024	Accroissement temporaire d'activité	01/12/2023	
RESPONSABLE RESTAURATION	Cadre	Forfait	Forfait annuel	3008,0	36,3			01/12/2022	
SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	24,5		1293,6	22,7			18/09/2023	
SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	35		1848,0	23,0			04/09/2023	
SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	10		553,4	20,2			23/09/2023	
SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Apprentissage	35		960,4	22,8	30/06/2024	Contrat lié à la politique de l'emploi	18/09/2023	
SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	3,88		214,7	18,7			23/09/2023	
SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	10		553,4	21,1			23/09/2023	
SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	13		699,6	41,7			23/09/2023	
SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	10		553,4	20,2			23/09/2023	
SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	10		553,4	20,3			23/09/2023	
SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	18,5		995,7	20,3			02/04/2023	
SURVEILLANT SAUVETEUR AQUATIQUE	Employé	9,5		525,8	20,4			21/10/2023	

Montant total de la rémunération brute pour l'année civile 989 693,11

Montant total des charges sociales patronales 269 896,36